



11. No. 24.

Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School





OBSERVATIO

FLVXVS

DYSENTERICI

LVGDVNI GALLO.

populariter grassantis anno

Domini 1625. & reme-

diorum illi vtilium:

AVTHORE IOANNE DE  
LAMONIERE LVGDVNENSIS,  
Vniuersitatis Monspeliensis Doctore Me-  
dico, inter Medicos Lugdunenses coopra-  
to, & vtriusque Nosocomij Medico or-  
dinario.

IN QVA PRECIPVÆ CIRCA  
*Dysenteriae naturam, & Curationem  
difficultates ab Authoribus vel  
omissa, vel breuius proposita  
dissoluntur.*



LVGDVNI,

Sumptib. Bartholomæi Vincentij,  
in via Mercat. sub signo Victoriæ.

---

M. DC. XXVI.  
CVM PRIVILEGIIS.

9671



PRVDENTISSIMIS  
NOSOCOMII LVGDV-

NENSIS DEIPARÆ MISE-  
rentis Rectoribus, Nobilibus Claudio  
Pellot, Domino de Sandras, du Port-Da-  
uid, Consiliario Regio, & Generali Gal-  
liarum Thesaurario in Prouincia Lugd.  
Iacobo Moirou, clariss. vtriusque Iuris  
Doctori, & causarum eloquentiss. Patro-  
no, Baroni de S. Triuier apud Dombas,  
Claud. Nauernon, exconsuli: D. D. Andr.  
Gueston, Eust. Rouiere, Petr. Colhabaud,  
Petr. Simond, Franc. Erard, Fr. Chappuis,  
Ant. Dulieu, Franc. Roy, Lud. Pyard:

*Hanc de Dysenterico fluxu observationem*

IOANNES DE LAMONIERE

*Doct. Medicus D. D.*

**N**TER plurimas duæ po-  
tissimùm causæ nos com-  
mouerunt, Rectores pru-  
dentissimi, vt vobis epitomen  
† 2 cura

curationis fluxus Dyfentèrici ex  
variis experièntiis conflata de-  
uoueamus, & nuncupemus: prior  
fuit, omnium, qui fcripta in lu-  
cem proferunt vetus confuetu-  
do, qui vel Principibus, vel Ma-  
gnatibus, vel excellentibus viris  
ea infcribunt, quò fuis operibus  
maiorè authoritatè compa-  
rent, aduersùs inuidos tueantur,  
& obtreétantium fpicula retun-  
dant: quibus cùm noſtrum fæ-  
culum multùm ſcateat, è re no-  
ſtra duximus ad vos Conciues no-  
ſtros tanquam ad ſacram ancho-  
ram, azilumque tutiſſimum con-  
fugere, vt veſtræ authoritatè  
clypeo tecti, zoilorum conatus  
repellamus, & à maculis, quibus  
opuscu

opusculum nostris labori-  
bus editum inficere tenta-  
rent, tueamur: vestro tan-  
dem iudicio nonnullam in  
Medicina peritiam præfe-  
rentes, aut consecuti ægris  
plus vtilitatis conferre pos-  
simus; & sanè officij id no-  
stri ratio exposcebat, vt  
collectos in Nosocomij,  
cui, ingenti ægrorum com-  
modo, præestis, hortis ar-  
tis nostræ flosculos vobis  
potissimùm oblatos, dedi-  
catosque vellemus. Quem-  
admodum enim eæ arbo-  
res, quibus Plato Hebræus  
hortos Eden consitos fuisse  
scripsit, vt peculiari, sic mi-

rabili facultate eos, quorum  
fœracissimæ erant, fructus  
non nisi Domino, & de-  
liciarum suarum cultori de-  
cerpere permittebant: alie-  
nas verò rapacésque manus  
auersis ramis aut declina-  
bant, aut excutiebant; Sic  
ex publico ægrotantium  
domicilio tanquam amplif-  
simo Medicinæ praxeos  
campo primùm enatos fru-  
ctus, illius Administratori-  
bus & Dominis, vestræ pie-  
tatis consortio delectati, &  
æmulatione commoti, eius,  
quem tanta cura colitis,  
agri culturam nobis ex par-  
te vindicantes, & sollici-  
tudi

tudinis vos piè in hoc negotio agitantis , vt admiratores sic laudatores, sedulitati , diligentiae , & assiduitati vestrum omnium debitos tanquam Vertumnorum nostrorum aris sacros appendimus , & munere vestro quasi litamus: vt ergo ex voto & officio ad vos feruntur & alios Patronos renuunt , illud omninò rogamus, vt has vigiliarum nostrarum primitias in certum nostrę erga vos, Rectores prudentissimi, tum iustę, tum debitę obseruantię symbolum serena fronte suscipiatis, affectionumque

† 4      vestra

vestrarum capsula inclusas  
contra odoris nostri olores  
defendatis: quod si feceri-  
tis, nos ad alia publicæ  
sanitati non minùs vtilia,  
vel fortassis maiora prouo-  
cabitis.

**A D**





A D

CLARISSIMOS,  
ERVDITISSIMOS-  
QUE MEDICOS DO-  
ctores Lugdunenses IOAN-  
NIS DE LAMONIERE  
Collegæ præfatio.



PTAMVS *discere &*  
*doceri, Collegæ clarif-*  
*simi, tum vt conciuium,*  
*tum vt pauperum in utroque*  
*Nosocomio laborantium saluti*  
*tutò prospicere valeamus; & eo*  
*tantùm sine prodit in lucem no-*  
*stra de Dysenterico fluxu obser-*  
*uatio, nuda quidem, & nullo*  
*lenocinio & fuco blandiens: sed*  
*vt nullius vestrũ syngrapha*  
† s ° am

observationem ea serie exarata  
tam fuisse, ut studio brevitatis  
omitteremus multa, quæ passim  
apud alios copiosius prostant;  
ideoque de Dysenteria differen-  
tiis tacuimus; partium affecta-  
rum diagnosin vix attigimus:  
in prognosi non pauca à nobis  
minimè observata intermisimus:  
authorum denique sententiis,  
variisque citationibus opuscu-  
lum nostrum ditare noluimus,  
quibus videlicet docti non indi-  
geant, indocti verò aut oneren-  
tur, aut dum observationi tri-  
buunt, turbentur: Hoc tamen verè  
affirmare possumus, nihil à no-  
bis scriptum fuisse, quod fre-  
quenti certaque in multis agro-  
tanti

tantibus observatione non constet, quorum nomina silentij velo inuoluta supprimuntur, quia ea commemorasse nullius videbatur esse utilitatis: steriles verò in remediorum tum numero, tum formulis ex professo fuimus, quia quæ paradigmatis loco proposita sunt, grassantis Dysenteriae tempore à nobis praescripta, abundè satisfacere visa sunt, cum illorum ampla seges ubique suppetat: in variis demum opinionibus afferendis hoc satagemus, ut illi quæ nobis probabatur, assentientes, alterius rationes concisè dissoluere-  
mus, iis neglectis quæ solutionis facilis videbantur: etenim  
metu

metu reuersura Dysenteria epi-  
demica pressi, hanc nostram  
Observationem, cui temporis  
angustia extremos eripuit labo-  
res, citius in publicum edidi-  
mus, ut vestro Consilio, Colle-  
ga Doctissimi, prudentiores fa-  
cti, proximo, si ita sors mala  
tulerit, torminibus cruentis di-  
uexato, commodius, et utiliùs  
auxiliares manus adhibeamus:  
hic enim fuit terminus, et sco-  
pus præcipuus, ad quem vigilas  
nostras præsensque studium di-  
reximus: tria autem recrude-  
scantis Dysenteria timorem in-  
cusserunt; vicens hyemis tempe-  
stas austris perflantibus sæpiùs  
agitata, et successivo interrupta  
pluuia

pluuiæ delapsu frequentiùs abundans, & à natua temperie deficiens : popularis illius cum cruore grassantis Diarheæ adhuc perseverans impetus ; & tandem ( si Astrologiæ aliquid sit concedendum ) Solis Virginem peragrantis mala ab aliis astris affectio ; quæ omnia minantur vel Dysenterici propagationem, vel alterius morbi maligni ortum, qui vel fomitem circa intestina habebit, vel aliunde cerebro potissimum emanans, partes abdominis pessimè poterit exercere : quod an benè ( quod absit ) coniectura assequamur, dum Collegæ Doctissimi tanquam æqui bonique iudices

*ces cum tempore diiudicabunt;  
nos interim tam malum omen  
Deum optimum maximum sua  
bonitate auertere supplices pre-  
cabimur.*

**In**



In Doctissimi Collegæ

I. DE LAMONIERE

ABSOLVTISSIMAM

de Dyſenteria epidemica  
diſſertationem,

C A R M E N.

**D** Ira lues Gracas debacchatura per vrbes  
Aderat, Auerni ſæua progenies Patris:  
Falceque peſtifera totum expletura furorem  
Quatiens ouabat torua Tyſiphone facem:  
Funera funeribus iam miſcebantur acerbis:  
Iam pede propinquo mors premebat Hellada.  
Aduentum monſtri ſoboles Aſclepia ſenſit,  
Nique prouideret ſubſecuturam ſtragem,  
Quoq; animo Perſas oblatum & ſpreuerat aurum,  
Pari fugandum publicum hoſtem credidit.  
Fruſtra, inquit, noſtro Deus eſt in utroque parente,  
Et utrumq; Phœbus ſtemma & ornat Hercules;  
Si quas liquiſti furiarum maxima ſedes,  
Feſtina, me vincente, non repetis cito.  
Dixerat, audiuit Diua immitiſſima, & orco  
Demerſit atrum victa ſubito verticem.

Latata

*Letata est gratesque habuit, statuæque solemnî  
Promerita salua soluit Hellas premia.  
At tibi MONIERI, quid patria grata rependat?  
Quam stare tutam non modo pius iubes,  
Sed tibi quæ sese debet subtracta potenter  
Luis cruenta insultibus, te vindice.  
Regnabat furiale malum, nec fœdus ullum  
Depasta lacerat viscera, & tabo inficit.  
Corrosæ putri stillabant ulcere vena,  
Minusque Tityus quod querebatur fuit.  
Ardebant vigiles oculi, liquefactæque membra  
Vix obtegebat dura cutis & squallida :  
Linguam longa sitis, gutturque vredo premebat,  
Nauseaque stomachum turgidum singultibus.  
Nulla domus luctu caruit, passimque cadentes  
Hinc inde cines funus implicuit idem.  
Te Pietas monstro opposuit, patriæque ruentis  
Conferere dextram voluit haud recens amor.  
Qualiter armatum quondam lernæa propago  
Face iaculisque exhorruit Tyrinthium ;  
Tetalem expanit tetra Hydra, atque omine certo  
Mox suffocanda, prælium exorsa est fuga.  
Illuxit subito noua lux, reuocata reful sit  
Extincta fuerat visa quæ publica salus,  
Et monstro subeunte orcum turba illa malorum  
Ut socia, eodem mersa fonte euauit.  
Ne tamen assumptis grassetur sauius olim  
Viribus, & oris Gallicis infestior;*



*Arma quibus possit superari non modo profers  
Illi edomanda protinus fatalia :  
Sed quibus arceri valeat, si quando fluente  
Cœli solique perfido effluxu ingruit.  
Sic quibus Alcides Troiam pernicerat armis  
Vltus dolosi Principis periuria,  
Græca cohors iterum Troas debellat iisdem ,  
Infestaque sibi sensit haud semel Ilium.  
Tentarant opus hoc alij, sed risit Apollo  
Studium precox frustraneaque molimina.  
Ista, inquit, palma est MONIERI sola, nec ulli  
Hæc dabitur olim doctius detexere,  
Seu causas, seu signa libras, sine illa refundit  
Quæ me monente, respicis, presagia:  
Sine ea prasidia aduertis, quæ sedulus arte  
Animoque colligit sagax aut indicat ,  
Me scripsisse putes ; adeo compta omnia tradit ;  
Sic elocutus abiit opifer Deus.  
Aude ergo in meritum decus ( optime ) & ampla  
subinde  
Meritaque longæ carpe premia gloria.  
Hippocrati statuam patria: at tua tot tibi ponit,  
Quot salua per te capita capiet ciuium.*

Ponebat in æternæ amicitiae symbo-  
lum IOANNES-PETRVS BV-  
GNET, Lugd. Doctor Medicus.

IN

---

IN TRACTATVM  
DE DYSENTERIA  
Doct̃oris Medici IOANNIS  
DE LAMONIERE,  
EPIGRAMMA.

**L**anguēbat natura prius, fusoque ruinam  
Sape minabatur sanguine vena cadens.  
Tormina vexabant diris cruciatibus aluum,  
Et qui ferret opem nullus iatē erat.  
Mortis ubique pavor: tandem consultus Apollo  
Dixit missurum qui mala nostra domet.  
Hic vnus doct̃a qui curet tormina dextra  
Mors moris, vita vita, salusque datur.

IACOBVS PELERINVS, Del-  
phinas, Doctor Medicus, & apud  
Matisconenses practicus.

---

IN DYSENTERICAM  
IO. DE LAMONIERE  
Doct̃. Med. obseruationem,  
EPIGRAMMA.

**V**T nuper putido cum sanguine vita fluebat,  
Expetiere tuas publica fata manus.

*Sic nunc dira mali monumenta, metumque futuri  
Tollit & exiguus maxima damna Liber.  
Utque recens nostras vidit grassata per vrbes  
Pestis, te hac nobis scripta parare fugit.  
Cladibus ex nostris sic magnum ducis honorem,  
Et venit ex alui sanguine gemma tibi.  
Quam tibi permulti debent, Liber, aspice lucem,  
Et patria, patris docta secreta refer.  
Utque nouæ clades pariant noua scripta, libenter  
Optarem morbos quos metuunt alij.*

PETRVS GVILLEMİN, Lug-  
dunensis, Doctor Medicus.

---

COMMENDATIO  
VICTVRÆ GLORIÆ  
D. IOAN. DE LAMONIERE,  
Doctoris Medici pro sua Obserua-  
tione in epidemialem Dyfenteriam  
Lugduni anno 1625. immaniter  
fœuientem.

**D***ira per innocuum morbi contagia vulgus,  
Nupera Lugdiadum sparserat vrbe lues.  
Natorumque, patrumque animas, iuuenumque, se-  
numque,  
Æquat à, morti perfida, lance, dabat.*

*Quin*

*Quin aliis super atque aliis subeuntibus umbras,  
Fix locus in tumulos iam satis ullus erat.  
Non ita, si nostris faueant pia numina cœptis,  
Natus Apollineo de grege dixit, erit.  
Nec mora grassantis causas ab origine morbi  
Auxiliumque sua repperit artis ope.  
Vos quibus in votis & amoribus una priorque est  
Publica Lugduni Lugdiadumque salus;  
Vivite securi tantoque Machaone freti,  
Stamina fatali ducite longa colo.  
Hippocratemque novum, vestraque salutis amantem  
De meliore (quod & sperat) amate notâ.  
Quin & Athenao meditantî plurima vestro  
Tot date, quot meritis premia frontis honos.  
Hippocratique datam Coe, lue stante, coronam  
Lugdæo, cives plectite Lugdiadæ.  
Ut stet utrique decus mercesque simillima; quantum  
Ingenij, tantum laudis uterque ferat.*

FRANCISCUS TIXERANDET,  
Sequanus, Med. Doct. pangebatur.

Peritissimo,

DOCTISSIMOQVE  
DOCTORI MEDICO,  
IOANNI DE LAMONIERE,  
in fronte Operis ipsius de Fluxu  
Dysenterico, obseruantiaë ergo ap-  
posuit IOANNES CONDEN-  
TIALIS, Forisius.

DYSTICHA.

**C** Edite iam morbi, redit *Æsculapius* alter,  
Atque nouã sobolem *Phœbus* in arte creat.  
*Atra lues* abeat, fœdo quæ ex ulcere torquet  
*Viscera*; namque orbi subuenit alma salus.  
*Plaudite* iam cuncti manibus, *Monerius* affert,  
Qua genus humanum viuere possit, opem.  
*Fœda Dysenteria* excedas; tibi claua reperta est,  
Qua nouus *Alcides* conteret vsque caput.  
*Orbis* quas ergo tibi posset reddere grates,  
*Moneri*, ignoro: reddet at ipse polus.  
Quas possum interea reddo, dum fama futuri  
Condignas reddet, iubare clara tuo.  
*Terrigenum Omnipotens* si vota exaudiat, inter  
Cœlicolas (oro) nobile *Sydnus* eris.

*Lugdunum*

*Lugdiade cuncti vois accedite nostris:  
Dum vestra est isto Sydere tuta salus.*

---

IN TRACTATVM  
DE DYSENTERIA  
Doct̃oris Medici IOANNIS  
DE LAMONIERE.

EPIGRAMMA.

**D***Um mare per tumidum certant simul Eurvs  
& Auster,  
Motaque Stelliferum verberat vnda polum.  
Non infesta modo deuitant equora naute,  
Sed qua sit discunt arte regenda ratis.  
Sic cum tu medica clarissimus arte fluentis  
Alui grassantem perniciem expuleris;  
Non satis est factum tibi, ni praecepta relinquas,  
Pelli iterum morbus queis queat exoriens.  
Palladio vt Troës, tuti vt serpente Quirites,  
Sic hoc Lugdiadum codice tuta salus.*

S T. M. Lugdunensis Causidicus.



## OBSERVATIO

DYSENTERICI

FLVXVS LVGDVNI

GALLORVM ANNO 1625.

populariter grassantis, &  
remediorum illi vtilium,*Authore IOANNE DE  
LAMONIERE, D. Medico.*

## CAPVT PRIMVM.

*De Dysenteriae epidemicae  
natura et causis.*

ON fuere frequen- *Historia*  
tes morbi Lugdu- *fluxus.*  
ni, anno 1625. saltē  
acuti & periculosi  
ad mensem Iulium vsque rarò  
affligerunt: circa huius mensis  
finem cōrigit fluxus quidā alui

A popu

2    *De fluxu Dysenterico,*  
populariter grassans, difficultati  
intestinatorum multùm similis; in  
quo cum torminibus excerne-  
batur materię heterogeneę, va-  
riegatę, multùmque acres, can-  
didę, flauę, virides, subliuidę,  
nigricantes, spumosę, liquidę,  
crassę, mucosę, & per interualla  
rotundę, & in pilularũ subuiri-  
dium formam conglomeratę,  
grauem spirantes odorem, co-  
mitem perpetuò ferè causantes  
febrem, continuam, vel inter-  
mittentem, duplicis tertianę  
æmulam, & in plerisque mali-  
gnę affinem, grauibus sympto-  
matis stipatam, plùs minùs, pro  
diuersa ægrotatium dispositio-  
ne, in quorum maxima parte  
fluxus iste potiùs diarheę bi-  
liosę, vel falsę pituitę sobolis  
Dysentericę, quàm verę Dy-  
senterię naturam, effigiémque  
ostendebat : primis enim flu-  
xus



xus diebus elapsis , in plurimis sanguis pauca quantitate fluens sponte sistebatur, qui in Dysenteria exquisita ad statum prosperante , copiosius prorumpere solet , eadèmq; paulatim ad meliùs declinante sensim pauciori copia fuit : non paucos etiam vidimus ne sanguinis quidem guttam , alui fluxus istius tempore, excreuisse, & interiisse ; impuberes præcipuè afflixit : illisque funestior fuit, in maiores natu non æquè debacchatus est: mares plures fœminis exercuit.

Iunio finiente duorum curationem aggressi sumus fœliciter; à quo subobscurum incepit principium huius difficultatis intestinorum vsque ad Iulium durans, in quo nonnulli ægro-*Tempe-  
ra.*tarunt : viguit autem maximè à principio Augusti vsque ad

4 *De fluxu Dysenterico,*  
principium Octobris: pauci mē-  
se Nouembri & Decembri, sed  
grauiter fluxum illum experti  
sunt.

*Cadaue-  
rū aper-  
tio.*

Duorum cadauera curiosiùs  
inspicere placuit, eorūque  
apertio subiecit oculis, quod  
mens antea conceperat, & Do-  
ctores actuosæ Medicinæ non  
contemnendi nobis relique-  
rant: in vno repertum est he-  
par sphacelatum, pariter & epi-  
ploon cum inflammatione infi-  
gni pilori & tenuium intestino-  
rum propagata ad rectum vs-  
que gangrena corruptum: septi-  
ma die hic æger triginta anno-  
rum Lugdunensis, gracilis, &  
acrium humorum incineratio-  
ne melancholicus interiit Au-  
gusti fine: ipsum visitauimus  
tertia morbi die, reperimus cum  
febre continua singulis diebus  
post meridiem ferociente: de-  
iectio

iectiones syncere, mox nigræ cū  
summo dolore & calore fluebāt:  
sāguis paucus modò permixtus,  
modò impermixtus aderat, qui  
duobus diebus ante mortē om-  
nino suppressus est: lingua sca-  
bra, glaciale extremorum fri-  
gus & alia grauiora symptoma-  
ta biduò ferè eandem præcesse-  
runt. In altero hepar siccum pal-  
lidumve conspicuum fuit, si-  
mul & abscessus chystidis fellis  
pugni magnitudinem æquan-  
tis, prope iecinoris caua pus  
eructans; alius visus est etiam  
in mezenterio: hic ægrotans  
quadraginta annorum, rusticus  
Delphinus post Dysenteriam  
imprudenter ruri suppressam,  
doloribus ventris per septem  
hebdomadas continuis, & per  
breuiora interualla quotidie  
intensius exacerbatis, interiit  
mensis Decembris initio: plu-

6 *De fluxu Dysenterico,*  
rium cadauera iustis rationibus  
moti noluiamus aperire.

*Causa.* Huiusce vulgaris affectus  
causa triplex fuit, externa, an-  
*Coniun-* tecedens, & coniuncta; hæc  
*cta.* fuit omnis humor acer & mor-  
dax, pituita falsa, bilis vtraque  
& cuiuslibet humoris serum,  
seu ichor præter naturam fa-  
ctus & intestina exulcerans.

*An san-* An sanguis per se putrescens &  
*guis sit* impermixtus Dysenteriã verã  
*causa.* creare possit, Doctores classici  
negant; contrarium tamen asse-  
rimus, quòd in variolis & fe-  
bribus purpuratis, quæ vel sunt  
synochi putres, vel ardentes  
febres, cruentam Dysuriam, vel  
Dysenteriam, ad mortem fre-  
quentiùs, ad salutem rariùs con-  
tigisse obseruauimus; &, si por-  
tio sanguinis putridi exteriùs  
expulsa cutem maculis inficiat,  
quidni eadem delabens ad in-  
testina,

testina, eorum difficultatem parere non poterit, putredinis & acrimoniæ particeps? Ab eius saltem fero acriori vel putrido, necnon eodem sanguine huius vel alterius humoris permixtione præter naturam inquinato subortâ in aliquibus fuisse difficultatem intestinorum, neminem ambigere putamus.

Iam verò cùm humores multis modis præter naturam fiant, sciendum ex opinione quorûdam scholasticorum Medicinæ Doctorem, ab iis nunquam suscitari Dyfenteriam, nisi aliquam putredinem contraxerint, aut alij humores putridi & corrodescentes illis permisceantur: Nos tamen putamus Dyfenteriam fieri posse non modò ab humore putrido, vel putredine alterius infecto; verùm etiam aliquando ab hu-

*An solus humor putridus sit causa.*

8 *De fluxu Dysenterico,*

more tantùm acriori factò: sicut enim bilis naturalis excrementitia , sua acrimonia intestina vellicat ad quotidianas deiectiones mouendas, eorùmque mucum deterget : quidni bilis eadẽ, cæterique humores aciores contra naturam redditi eadem intestina non poterunt exulcerare ? Putredinis enim qua putredo effectus nō est corrodere, sed acrimonię exaltatę, cui debetur erosio , quam acrimonia, deterfione summa parit; sic scammonium incautẽ sumptum non putredine , sed acrimonia substantiam intestinorum vlcerat ; & vinum recens minimẽ defæcatum tartaro suo Dysenteriam nonnunquam parit , nimiũque falsa linguam exasperant , aphthasque leuiiores generant : aquę etiam ipsę thermales nitrosę in corporibus

bus gracilibus , syrio vigente  
stomachi erosionem procreant,  
& anum pruritu leuiorique ex-  
coriatione vexant : nec semper  
opus est humorem putrescere  
vt acrior fiat , cùm ex adustio-  
ne bilis & aliorum humorum,  
generetur atra bilis, quæ à san-  
guine secreta & vasorum vel  
partium expultrice ad intesti-  
norum aliquod depulsa, potest  
ipsum exulcerare : ipsa autem  
adustio non est putrefactio, si-  
cut pituitæ generatio confir-  
mat , quæ communi Medico-  
rum consensu generatur vel  
putredine, vel bilis amaræ per-  
mixtione, vel vltiori coctio-  
ne seu vstione : numquid aqua  
ipsa coctione amarescit, falsedi-  
nēque contrahit? Tandem vlce-  
ris causa efficiens est erosio, non  
putredo , ipsumque putridum  
vlcus vlceris differentiam, non

10 *De fluxu Dysenterico,*  
ulceris genus constituit.

*Causa  
antece-  
dens.*

Vt autem causa coniuncta huius Dysentericæ fuit humor erodens, siue putridus siue non, dum actu exulceravit intestina, sic idem humor fuit illius causa antecedens, dum vel congebatur, vel aliunde, hepate, liene, vasis, capite, totoque corpore versùs ea fluebat.

*Causa  
externa.*

*Ex Astrologis.*

Causa verò externa duplex statui potest, vna ab Astrologis, altera à Medicis: illi popularis illius alui fluxus causam statuunt, certam quandam constellationem, quæ mensibus illis contigit, & dominiû habuit super humores acres, ipsaque intestina; verùm quoniam non modò difficilis, sed etiam incerta est Astrologiæ contemplatio, & ni fallamur, indicata constellatio nullam in dignoscendis fluxus illius differentiis

& cau



& caufarum diuerfitate, opem conferre poffit, multò minùs in curatione perficiēda quidquam vtile conducat, nec vllam certam de exitus varietate præbeat cognitionem, eam quidem non condemnantes nec contemnentes, peritis in arte iudiciaria, & iis qui altum cupiunt fapere, proponendam & ad amiffim inquirendā deferimus: vt Medicorum more caufam fluxus illius externam ex rebus euidentibus, & quæ fenfibus maximè patent, deriuemus.

Putamus itaque repetendam <sup>Aër cau-  
fa gene-  
rans.</sup> effe caufam ex aëris conftitutione anni 1624. & 1625. Illius anni Vere, æftate, & prima autumnii parte, calidus & ficcus ferè femper fuit aër huius regionis, vnde corpora humana multùm incaluerunt, & alimenta tum ex ipsis vegetabili-

bus, tum animalibus desumpta  
similes acquisiuerunt qualita-  
tes, quibus Autumno penulti-  
mo & toto fere anno 1625. vfi  
fumus; & in nobis similes illis  
geniti sunt humores & excre-  
menta; quorum acrimonia re-  
tusa & veluti sopita hyemis pe-  
nultimæ tempore delituit, sub  
cuius decliuio, anno scilicet  
1625. quandã passa sunt ebulli-  
tionem: calidus enim & humi-  
dus vltra naturam fuit aër ex-  
trema hyeme & primo vere:  
cessauit illico tamen feruor hu-  
morum reliquo Vere & æstatis  
principio, in quibus refrigera-  
tum multumque humectatum  
fuit ambiens ob continuas plu-  
uias & flatus frigidiores, à qui-  
bus multiplices in corporibus  
nostris genitæ & accumulatae  
fuerunt humiditates, ipsique  
humores feruentes alimentis  
prius

priùs sumptis congeneres, passique antea ebullitionem, inus coërciti sunt & varia cacochymia totum corpus infecerunt: succedētibus æstiuis ardoribus & flantibus ventis meridionalibus, cumulus istorum humorum denuò tum violentiùs agitat, tum calefactus acrimoniam maiorem adeptus est, & partium, in quibus aceruatus fuerat, expultricem irritans coëgit ad humorum expulsionem versùs ipsa intestina.

Iam verò inter partes irritatas & huiusce morbi fomites *Partes mittentes.* frequēs fuit cerebrum, quod ex sanguine alimentis acrioribus consimili & ad illum delato plurimam congeffit salsam pituitam, quæ liquata & acrior reddita vaporibus ex humorum in toto per æstiuos feruores commotione & incendio sublimatis,

14 *De fluxu Dysenterico,*  
matis , illicque intra cranium  
permixtis, fluxit per venas, in-  
fundibulum, cecóque ductus ad  
intestina, ipsorumque difficul-  
tatem cum febre produxit: cu-  
ius prænuntius fuit capitis do-  
lor, grauitas, calor, faucium ti-  
tillatio & asperitas, & nonnun-  
quam circa collum & faciem  
leuior & fugax tumefactio in  
quibusdam apparens: ex venis  
verò ipsisque visceribus effluēs  
humorum sarcina Dysenteriam  
cum febre, iactatione, vrinis,  
morbi potissimum principio,  
rubedine saturatis peperit.

Aliquando dederunt fluxui  
originem corrodescentes humo-  
res circa mezenterium & inte-  
stina congesti; tunc ventris do-  
lores lēti & per interualla affli-  
gētes vno aut altero die Dyse-  
nteriam præcesserunt; nec febris  
subsecuta est, nisi conuocata  
aliun

aliunde fluxione, aut purgatione neglecta, vel astringentium præcipitata sumptione iidẽ humores putredinẽ contraxerint.

Hic commodẽ tres colici doloris observationes genus istud *Colicæ doloris observatio triplex.*  
Dysenteriaẽ multũ illustrantes inferere consentaneum erit:

Anno 1625. senem septuagin- *Prima.*

ta annorum, robustum, & temperamento bilioso à natura donatum, colico dolore sub vesp̃eram quotidie, sed gravius altero quoque die, affligente detentum; & virum circiter

quinguagenariũ similiter, grassante Dysenteria, afflictum vidimus. In utroque bilis pituitaẽ permixta, & in ipsis intestinis & abdomine obeso, multũque crasso prius congesta colicum dolorem excitavit, & defectu potentis acrimoniaẽ validẽ non potuit expultricem irritare, nec suffi-

16 *De fluxu Dysenterico,*  
fufficienter pituitam detergere,  
vt intestina vacua attingeret,  
& exulceraret: post decimum  
diem vterque omninò liberatus  
fuit doloribus; febris nulla  
adfuit; viro venæfectio,  
vtrique repetita per chologoga  
& phlegmagoga catharsis  
contulit, aliis pro re nata  
conuenientibus remediis minime  
omissis: vltima die doloris  
iniecto clystere acriori mota  
fuit alius liberaliter, maximè in  
viro cum deiectionibus admodum  
flauis, & ferotinis horis  
sumpto hypnotico vterque  
noctem totam sopitus transegit,  
somnoque profundo reliquæ  
humorum peccantium dissipatæ  
fuerunt, & sani imposterum  
vixerunt. Tertius iuuenis  
erat triginta annorum, qui  
tertio quoque die doloribus  
ventris non quidem atrocius  
ipsum

*Tertia.*

ipsum vexantibus occupatus, alio ter mota statim liberabatur: sumpto bolo ex catholico- ne cum paucis diacarthami & rhabarbaro, manè die octava octies deiecit pituitosa, biliosa; à cœna sumpto somnifero & corpore pluribus quàm mos esset stragulis cooperto, dormiens sudavit, nec redierunt dolores.

A toto autem tanquam à *Habitus corporis pars mittens.* parte mittente causam Dyssenteriae fluxisse tum ipsius magnitudo, tum causarum evidentium energia demonstrare potuit.

Vt autem præcedens aëris *Causa mouens.* constitutio fuit generans & productiua humorum acrium, sic dantur etiam alię causæ humorum carinam mouentes & ad intestina deducentes. Inter quas potentiores fuerunt tum sola

18 *De fluxu Dysenterico,*  
solares radij, quibus incautè capite plethorico vel cacochymo opposito, liquati fuerunt humores acres & vlteriùs calefacti pondere proprio corporis sentinam appulerunt: tum frigus ambientis; vnde qui noctu corpore nudo, aut negligentius tecto dormierunt, vel à sudore se exposuerunt ambienti liberiori, vix morbi impetum euaserunt; quoniam repulsi intus sunt humores & fuliginum retentione constipata cutis ansum dedit ebullitioni vel putredini humorum acrium, quos partium expultrix ad corporis cloacam detrusit, impotens & veluti impatiens ferre eorum acrimoniam & orgasmum. Obseruauimus præterea faciliùs correptos fuisse qui sub dio conati sunt diutiùs auram respirare frigidiorē; nocuit enim  
noctur



nocturna deambulatio, tum frigore, tum aëris impuritate ce-  
rebrum replente, quibus dua-  
bus causis nox censetur isti ini-  
mica : aëris verò nocturni im-  
puritas repetitur ex tribus, ex  
vaporibus multis & crassiori-  
bus à terra eleuatis & non dis-  
sipatis à sole declinante : à pra-  
ua spiratione cadauerum quan-  
tumuis sepultorum, & ipsorum  
ægotantium frequenti deie-  
ctione aërem de se vel per cloa-  
cas, magis per noctem inqui-  
nantium : tandem ex cæco &  
maligno siderum influxu, qui  
(si admittendus sit) non parum  
dependet ex luna, quæ in tali  
constellatione maligna, seu in  
illo astrorum Dysenterico con-  
cursu, si non multam habuit  
potestatem, eius saltem vires  
excipiens potenter nobis com-  
municauit. Non sunt omitten-  
di

20 *De fluxu Dysenterico,*  
di errores aliarum rerum non  
naturalium, qui variam dum  
produxerunt cacochymiam in  
humanis corporibus, quandam  
aptitudinem ad id morbi genus  
faciliùs suscipiendum illis im-  
prefferunt: sed etiam humores  
aliquando latentes commouen-  
do & calefaciendo in plerisque  
morbum produxerunt, vt plu-  
rimis exemplis confirmare pos-  
semus.

*Contagium.*

A causarum quidem euiden-  
tium vi fluxus iste originem  
traxit; sed maximè per conta-  
gium propagatus fuit. Fuit au-  
tem contagiosus triplici conta-  
gij, forte: communicatione va-  
poris lenti, visceri & putridi:  
aliqui enim qui procul fuerunt  
ab ægrotantibus & neminem  
Dysenteria laborantem inuise-  
runt, & causas mouentes euita-  
runt, fuere tamen correpti tor-  
minj

minibus illis vulgaribus : per anathymiasim quoque , sed propiùs communicatam laborarunt Medici, Chirurghi, Pharmacopæi & cæteri ægris ancillantes, tunc temporis Dyfenteria affecti: fomite in cloacis domesticis vel sellis perforatoriis, linteis, aliisque locis relicto: tandem accubitu multi primis morbi diebus incautè correpti fuerunt. Ad contagij propagationem contulit multum sympathia ægrotantium repetenda ex naturali & insito temperamento: Vnde consanguinei Dyfenterici sibi affines inficiebant; & hac de causa prohibenda fuit conuersatio & visitatio , quæ fuit aliquibus funesta & lethalis : & hæc fortassis præcipua fuit inter cæteras vna causa, propter quam famulantes Dyfenteria ægrotantibus, vt plurimum

*Dysente-  
ria anni  
1607. &  
1615.*

mùm immunes & liberi fuerint à tyrannide tã seuioris affectus; qui sæuiit magis anno 1607. tũ propter austrinam constitutionem & pluuiosam magis, tũ ob copiam fructuũ horariorũ, qui nulli aut pauci anno 1625. fuerunt, à quorum vsu & esu prauis solent generari ichores & acres, qui malignam facilè suscipiunt putredinem; tum etiam quòd multi qui passi sunt Dysenteriam anno 1607. aut alios grauius afflictoſ visitauerunt, alterius damno prudentiores facti, cautione vsi sunt, ne Dysenteria corriperentur, aut ea correpti statim auxiliares Medicorum manus conuocarunt. Ratione etiam sedis affectæ fuit mitior Dysenteria anno postremo, quoniam hîc crassa, illic, vt audiuiſmus, tenuia potissimùm intestinâ afflixit: illorum verò  
 vlcera

ulcera & excoiationes faciliùs sanantur , quàm tenuium intestinorum.

Quæsitum dignum est , cur obseruata anni constitutio Dy-  
senteria excitauit potiùs quàm aliud morbi genus ? Et cur tunc grassata Dysenteria rectum, crassaque lateris sinistri ipsius abdominis intestina potiùs affligerit ? In ægris enim ferè omnibus dolor circa sinistram hypogastrij & hypocondriorum partem fixus à tangēte Medico deprehensus est , & nobis ab ipsis ægris sæpe sæpiùs inibi indigitatus fuit , & pluribus hypocondrium sinistrum doluit.

Sectæ Astrologorum qui mor-  
dicùs placita tuentur Medici,  
sic fortassis priorem difficulta-  
tem dissoluere conabûntur, quòd  
malignus ille astrorum fide-  
rùmue Dysentericus concursus  
maxi

*Quare  
an. 1625.  
Dysente-  
ria conti-  
git.*

*Astrolog.  
opinio.*

24 *De fluxu Dysenterico,*  
maximā habuerit potestatem,  
dum Sol Virginem peragraret,  
quæ intestinis præest : verūm  
donec validas in medium ratio-  
nes attulerint , quibus probent  
certissimēque demonstrent ta-  
lem constellationem fuisse ve-  
ram causam Dysentericæ, & pro  
diuerso aspectu vel mora cum  
Virgine , variis symptomatis  
ipsam sæuiisse , nunquam illis  
acquiescet animus multis irre-  
titus ambagibus , quibus eum  
explicare nemo poterit, nisi cla-  
rius & fusiùs declarans ener-  
giam syndromes illius Dyfen-  
tericæ, sequentium nodum dis-  
soluat : cur in aliis regionibus  
Virginis dominio non multū  
vel minimè subditis , æquè fu-  
nesta apparuit , ac in prouincia  
Lugdunensi ? Quare in aliis ci-  
uitatibus Virginis dominio non  
minùs subiectis, quā sit Lugdu-  
num,

num, nullo modo fuit popularis? Vnde à fine Iulij vsque ad vigesimum tertium Augusti non minùs grassata est, quàm à vigesimo tertio Augusti vsque ad vigesimum tertium Septembris? hîc Virginem, illic Leonem Sol à constellatione Dyfenterica nonnihil affectus percurrebat: nec minùs in fine Septembris, Octobrisque principio frequens fuit Sole non Virginem, sed Libram decurrente:& quod mirum est, in fine Septembris non plures interierunt, cùm tamen Luna Dyfentericè constellata tunc temporis Virginem deosculata fuerit; & mense Septembri sub Virgine natos non citiùs Dyfenteria laborasse obseruauimus. Verùm quare omnes morbi eo tempore non transierunt in Dyfenteriam, aut alij fuerunt præ-

26 *De fluxu Dysenterico,*  
ter Dysenteriam ? Cur in ali-  
quibus non Dysenteria , sed  
cruenta dysuria contigit, si tan-  
ta fuerit vis constellationis il-  
lius Dysenteriam producendi?

*Opinio  
Medica.*

His relictis & pluribus aliis  
omissis , ad Galenum nostrum  
confugiamus, qui commentario  
vndecimi aphorismi libri tertij  
multa proponit quæ faciunt ad  
prioris dubij solutionē ; quam-  
uis disparitas contigerit in hye-  
mis temperatura , vt eo loci vi-  
deri potest. Pro aptitudine ita-  
que partium quæ offensionem  
recipere natura aptæ sunt, varij  
morbi contingere solent ; aliæ  
enim aliis magis , aliæ minùs  
passibiles sunt, secundùm cor-  
porum temperaturas : intestina  
verò naturæ instituto multis  
scatent humiditatibus ; ideó-  
que putredini (quam aëris con-  
stitutio producere potest) susci-  
pien



piendæ apta ; & cùm reliquias excrementorum primæ secundæque cōctionis recipiant , fit vt putrefacti ferofi, acres, biliofique humores ad ipsa demandentur , & vltteriùs putrescant inibi detēti, maximè in crassioribus, quæ sunt tenuibus humidiora & ignobiliora , vnde cæteræ corporis partes sarcinam humorum facilè in ea deposuerunt, prædicta anni tempestate, ipsaque semel dolore affecta vel vlcerata eos attraxerunt, aut faciliùs susceperunt : principiumque putredinis plerumque incepit ab ipsis intestinis; coniecturale enim est, priùs incaluisse vel computruisse humores intestinorum & partium illis vicinarum , quod minùs dissilentur ob loci profunditatem , arteriarum paucitatem, excrementorum abundantiam.

28 *De fluxu Dysenterico,*

Si aliquando in hepate vel lie-  
ne putredo primariò humores  
inuaferit, facilè ex situ & con-  
nexione facultas expultrix ir-  
ritata eos in intestina propulsa-  
uit: vnde Dysenteriam potiùs  
quàm aliam morbi speciem ex-  
citauit humorum cumulus ex  
obseruata aëris constitutione,  
alimentorumque conditione,  
priùs circa intestina aut partes  
illis vicinas congestus, commo-  
tus, calefactus, putrescēs; aut in  
aliis partibus factus & expulsus  
facilè in debilitata & multa fa-  
burra scatentia intestina pro-  
prio pondere decubuit. Partes  
autem sinistras frequentius oc-  
cupauit popularis Dysenteria;  
an quòd sint humidiores? an  
quòd ignobiliiores? an quòd ma-  
gna humoris pars circa lienem,  
cui colon annectitur, fuit con-  
gesta? In iis verò qui per con-  
tagium

tagium torminibus istis diuexati sunt, facilius est inuenire causam, propter quam partes sinistrae hypogastrii potius affectae sunt, eam repetendo ex natura & conditione miasmatum: corpuscula enim ista euaporantia ex corporibus Dysenteria primum infectis, eorumque excrementis, recti, colique intestini ulcerati sordium multitudine, ichorumue ex ulcere resudantium prauitate contaminatis, analogia quadam noxam potius intulerunt ultimis intestinis, crassaque frequentius quam gracilia afflixerunt.

Hic obiter notandum, non esse omnino reiiciendam opinionem eorum, qui statuunt difficultatem intestinorum huic prouinciæ fuisse communicatam à militibus è bello Italico redeuntibus; in utroque enim

*Dysenteria causa à militibus.*

exercitu plurium cruor Dysenteria magis quàm instrumentis bellicis ad mortē effusus est. Illud quidem obseruauimus, omnes in Nosocomio Lugdunensi Deiparę miserentis antea ægrota-  
 rantes, fuisse correptos Dysenteria eo tempore, quo plures milites (quorum vix vnus immunis erat à Dysenteriâ) illud ingressi sunt: quare si non principium, saltem augmentum & propagatio Dysenterię militibus illis accepta referri debent.

*Causa  
 dissonēs.*

Quoniam verò non omnes ægrotarunt Dysenteria huiusce terrę tractus incolę, quamuis causis mouentibus expositi fuerint, inquiramus aliquam causam externam vel internam, quę disponat corpora ad Dysenteriam faciliùs recipiendam. Ea varia est & multiplex; quarum prima sit intestinorum imbecilli

becillitas manifesta vel cæca: illa apparet in iis, qui ex leuissima causa etiam intra sanitatis limites sæpiùs alui lubricitate corripiuntur, aut quibus abdomen est gracile, vel qui intestina aliquo modo possident intemperata, aut aquis per tubulos plumbeos transfluentibus, & similibus vtuntur, quæ primo appulsu intestina prauè disponunt: Ista verò reperitur in illis, qui aliàs Dyſenteria laborarunt, populari maximè & contagiosa: nam morbi venenati partes quas semel occuparunt, infirmiores discessu suo relinquunt, & suæ malignitatis caractere ita sigillant, vt talem, qualis ante morbum morbiue causam fuit, vix ac ne vix quidem possint sanitatem recuperare: non minori occasione Dyſenteria iis cõtingit, quibus partes

32     *De fluxu Dysenterico,*  
abdominis multiplici emphra-  
xi obsessæ, variaque cacochy-  
mia infectæ fuerunt, & hetero-  
genea humorum eluuiæ redun-  
darunt: partes enim istæ mor-  
bis acutis humoralibus diuexa-  
tæ, sæpe sæpius propter partium  
connexionem & humoris si-  
tum, criticè deponunt in aluum  
causas morbificas: sic etiam fre-  
quenter, vbi humores illic tur-  
gere incipiunt, eos nunc sym-  
ptomaticè, nunc motu mixto,  
(vt quidam volunt) sæpiùs cum  
morbi remissione in intestina  
depellunt: prætereà catarrhosi,  
& quos fluxio acrior solet exer-  
cere, ex leuissima causa fusis  
vel agitatis in capite humori-  
bus & per fauces in ventricu-  
lum & intestina deerrantibus,  
citò & funestè Dysenterici eua-  
ferunt: qui luc Hispanica infe-  
cti fuerunt, eiusque curationem  
per

per mercurialia intus assumpta  
passi sunt, facilè in morbum il-  
lum popularem inciderunt, &  
nōnullos hydrargyrosis metho-  
dicè quantumvis vsurpata ad  
mortem præcipitavit, cruenta  
simul & semel irritata alui de-  
iectione. Vidimus etiam ali-  
quos conualescentes à fœdo il-  
lo morbo ( qui potiùs Hispani-  
cus, quàm Gallicus nuncupari  
debet ) post eumethodicam &  
ordinariam curationem lethali  
correptos fuisse Dysenteria: tã-  
dem purgatio quæcumque illis  
mensibus suspecta, & plurimis  
exitio fuit, attractis ex toto cor-  
pore humoribus in intestina,  
vel ad ea cathartico debilitata  
sponte defluentibus, eorumque  
substantiam exulcerantibus.

## CAPVT II.

*De prognosi Dysenteriae epidemicae, & vario eius euentu.**Dysenteriae exitus.*

**I**AM verò , vt pro varia corporū dispositione causarumve violentia & errorum in victus lege commissorum diuersitate, non vnica & simplex, sed varia & multiplex Dysenteriae species & differentia fuit obseruata: sic non vnus & idem fuit illius euentus, sed varius; aliquando trāsiit in aliam morbi speciem, vt dolores articularum, paralyfim, paresim, apoplexiam, ophthalmiam, capitis dolorem, colli conuulsionem seu inflexibilitatem, & similes affectus, translatis ad cerebrum, neruos, ipsosque artus humoribus, qui antea versūs intestina fuerant catarrhopi, facti sunt



anarhopi intempestiuo vsu in-  
crassantium, astringētium, nar-  
coticorum, vini meracioris, &  
aëris iniuriis; vel ipsis humori-  
bus intra vasa cohibitis in fe-  
bres malignas & singultuosas,  
aliquando in tertianas inter-  
mittentes, rariùs in quartanam  
abiit; vel partibus naturalibus  
conclusi humores systrophicam  
produxerunt in earum aliqua  
vel pluribus inflammationem,  
quam tormina, cruciatusque in-  
gentes, gangræna variis stipata  
symptomatis, morsque tandem  
subsequebatur: nonnunquam  
suppuratione terminati fue-  
runt succedanei abscessus, pu-  
réque affatim erumpente pra-  
uam & foetidam mephitim in  
cor eructarūt, subitāque mor-  
tem induxerunt: quandóque  
Dysenteria lenteriam, hydro-  
pem, atrophiam, marasimum

36 *De fluxu Dysenterico,*  
inuexit : aliàs nimio effluuio  
mortem subitò accersuit , sæ-  
piùs salutariter defecit : quam-  
uis enim contagiosa fuerit &  
maligna, malique moris ( quod  
inquietudines, iactationes, pul-  
sus debilitas initio morbi appa-  
rens , papulæ in variis corpori-  
bus erumpentes , & syndromæ  
variorum & grauiũ symptoma-  
tum testabantur ) non fuit ta-  
mẽ summè perniciofa nec mul-  
tùm pestilens : vix enim deci-  
ma pars ægrotantium interiit,  
imò plerisque salutaris fuit: no-  
uimus enim vertigini & inci-  
pienti epilepsiæ obnoxios Dy-  
senteria illa populari correptos  
& curatos , nunquam ad hoc  
vsque tempus insultibus illis  
vertiginosis , antea frequentius  
inuadentibus, affectos fuisse: &  
quendam dolore lateris sinistri  
phlegmonoso per breuiora in-  
terual

terualla corripī solitum, fuisse eo liberatum accessu Dysenteriae illius popularis, à qua curatus nunc perbellè degit.

Diuerfos autem istos exitus *Fontes* licebat praeuidere plurium ani- *prognoseos.* maduersione, quibus velut manu ducebamur in illorum cognitionem: ea sunt, res externae, aetas, sexus, temperamentum, habitus totius corporis & partium, causa morbifica, pars affecta, Dysenteriae species, morbi antecedentes, concomitantes, qualitates mutatae, excrementa alui, actionum animalium, vitalium, naturalium diuersa laesio.

Rerum externarum censu *Res externa.* hîc cōprehendere lubet aërem, contagium, diætam, remedia: qui decubuerunt in locis, quorum aër erat conclusus aut prae- *Aër.* uis exhalationibus inquinatus, graui

grauiter omnes laborarunt, eorumue pars maxima torminum istorum violentiæ succumbentes crudeliter occubuerunt; & propter hanc causam multi in Nosocomio Deiparæ miserentis, pauci verò admodum in Nosocomio Deiparæ charitatis interierunt: hîc enim aër vndequaque flantibus ventis facile diffilatur, & à nullis cloacis inficitur: illic verò propter situm loci & inficitur, & non ventilatur: ex his facile detegitur error eorum, qui æstuante cælo detinuerunt ægrotañtes in cubiculis diu, noctuque conclusis. Contagio affecti variè affligebantur pro diuersa ipsius contagij seu miasmatis communicati potestate; qui cõfortio militum alicuius laborauit, grauiter afflictus est, & pater moriens filiis, & filius euadens.

*Contra-*  
*gium.*

dens nonnunquam patri fomit-  
tem ad perniciem reliquit. Cō- *Diata.*  
temptores rectè viuendi legis  
deteriùs habuerunt, aut perie-  
runt, aut diutiùs ægrotarunt,  
aut in iis morbus in alias affe-  
ctiones transiit. Remediorum *Reme-*  
contemptu, aut empyrico vsu *dia.*  
multi perierunt: vix enim vi-  
gesima pars eorum qui è viu-  
is migrarunt, Medicinæ legibus  
se subiicere voluit, vel Medi-  
corum aliquem tantùm conuo-  
cauit, dum iam præceps in mor-  
tis fauces rueret: importunè ta-  
men & nimis curiosè præscripta  
remedia, maximè quæ palato  
sunt ingrata & quandam sto-  
machi subuersionē sapore, odo-  
réue possunt suscitare, aut ni-  
mium calefacere, nōnullis fue-  
runt inutilia, ne dicam noxia;  
maximè si præscripta fuerint  
ab iis, qui solo experimento,

non

40     *De fluxu Dysenterico,*  
non doctrina, nec ratione ducti  
illorum curationem sunt ag-  
gressi; quales fuerunt ij omnes,  
qui analogismo ab iis , quos  
Medicinæ Doctores eumetho-  
dicè (vt eorum mos est) tracta-  
runt, ad alios Dysentericos fa-  
cto , iisdem indifferenter vsi  
sunt remediis; an bene? an ma-  
lè? viderint. Scio non posse  
rectè nec vtiliter ab illis istud  
factitari, cùm ne Medicinæ qui-  
dem fuerint initiati: quomodò  
ergo Doctorum Medicinæ of-  
ficio ritè fungi possunt, ipsam-  
que actuosam Medicinam con-  
templatiuæ subalternatam &  
indiuuiduam comitem, impunè  
exercere? Mirum itaque videri  
non debet, si plurimi remedio-  
rum multitudine obruti perie-  
rint; qui verò an Pseudome-  
dici isti, an Doctores Medici  
confusa remediorum pluralita-

te delectentur ; Lector iudicio-  
sus discernere poterit:mercato-  
rem mediocris fortunæ duos <sup>Observa-  
tio.</sup>  
menses integros, tum Dysente-  
ria, tum copia remediorum ab  
vno Pseudomedico præscripto-  
rum ferè exanimem visitaui-  
mus, tum precibus amicorum,  
tum charitate moti ; vno & al-  
tero domi ipsius ægrotantis  
præscripto remedio , ipsaque  
diætâ immutata,decem dierum  
spatio à Dysenteria impetu li-  
berauimus , duabusque postea  
elapsis hebdomadis domum sa-  
nus egressus est. Particularem  
vniuscuiusque remedij noxam  
quodammodò detegemus , at-  
tingentes curationem:nunc so-  
lùm notamus , Dysenteria quæ <sup>Purga-  
tio.</sup>  
contigit assumptione catharti-  
ci præseruationis gratia sumpti,  
vt plurimùm foeliciter termina-  
tam fuisse , nisi summè caco-  
chy

42 *De fluxu Dysenterico,*  
chymum extiterit corpus: & in  
declinatione morborum purga-  
tioni arte factæ facilè successis-  
se Dysenteriam (tanto enim de-  
siderio mensibus illis cacochy-  
mia quæuis leuiter commota  
vniuersalem hanc totius corpo-  
ris sentinam affectabat) & nul-  
lò negotio paucisque remediis  
triduo quatríduoq; præterito,  
impetû illius fuisse refractum,  
illamque cum euphoria & sym-  
phoria sustinuisse ægrotantes;  
peccantes siquidem humores  
& coctos naturæ vis foras per  
intestina pepulit, & reliquiarû  
morbi subtractione, recidiuæ  
ansam rescidit: primis verò  
morborum diebus catharsi ce-  
lebratæ fluxum illum cruen-  
tum accidisse in aliquorû per-  
niciem nonnulli Pseudomedi-  
corum experti sunt, & nos non  
semel conuocati multùm suda-  
uimus



uimus in temperandis illis torminibus ventris à cruda cacochymia antè tempus violenter ex toto rapta & ad intestinorum vacuitatem depulsa permanantibus.

Pueri maximè periclitabantur, quia citissimè dissoluuntur *Ætas.* ob mollitiem, & ideo magna non facilè perferunt remedia, nisi debitè vsurpata; tum etiam quia minus morem gerunt Medicis: senes verò vix sanari potuerunt à Dysenteria; sed ferè omnes vita priuati fuerunt, propter magnitudinem causæ, quæ in iis Dysenteria affectis significatur: nam frigidi sicci non facilè generant excrementitios humores acres & aptos gignendæ Dysenterix, & genitos ipsamque producentes præ caloris inopia regere sufficienter non possunt: auunculus tamen

# 44 *De fluxu Dysenterico,*

*Sexus.*

men noster octogenarius , post  
quadagesimum morbo saluta-  
riter defunctus est. Fœminę au-  
tem vt rariùs Dysenteria cor-  
reptæ fuerunt , sic non plures  
vitam cum morte commuta-  
runt ; quia frigidiores & humi-  
diores cùm sint , ineptæ sunt  
accumulandis facilè humori-  
bus acrioribus , & ab his post  
pubertatem menstrua periodo  
repurgantur : an verò constel-  
lationis illius Dysentericæ vis  
maribus potiùs quàm fœminis  
funesta fuerit , indagare pote-  
runt , qui curiosiùs cœlorum  
potestates scrutantur.

*Tempe-  
ramen-  
tum.*

Biliofi sanguinei grauiùs æ-  
grotarunt, & citiùs interierunt,  
quàm pituitosi : in his producta  
plerumque fuit Dysenteria non  
multitudine bilis, sed illius mo-  
ra & retentione circa intestina  
à multo muco ibi latitante &  
conge

congesto , ipsiusque feruorem bilis temperante , & ab istius acrimonia partes intestinorum præseruante , quibus duobus humoribus facile vel sponte, vel artis subsidio emundata intestina intra paucos dies solitas deiectiones reddebant ; nisi error aliquis contigerit, aut dispositione totius catarrhosa humores ex cerebro , corporisve ambitu fluxus ipsius consequutione ad intestina defluxerint , & tunc morbus longiùs protrahitur est , quia motionis illius præter naturam factæ, & per notabile tempus continuatæ , non facile fuit intercipere violentiam : frigore autem siccitatēque melancholicum vidi neminem Dyfenteria correptum ; posse tamen corripì prouentus bilis quotidianus demonstrat, si quædam aliæ mouentes & dispo

46 *De fluxu Dysenterico,*  
disponentes concurrant causæ;  
humorum verò adustione me-  
lancholici eam passi sunt, aut  
subitò lethalem, aut diutur-  
nam, quæ vel in tabem con-  
sumptione humiditatis; vel ni-  
mio effluvio debilitata iecoris  
facultate sanguifica, in hydro-  
pem: vel per propagationem  
labe ipsi ventriculo communi-  
cata in lenteriam transiit, à qui-  
bus vix vlla arte euadere po-  
tuerunt.

*Habitus.* Graciles maximè circa ab-  
domen sicut artificiosam eua-  
cuationem difficilè ferunt, sic  
fluxu cruento & doloroso de-  
tineri non possunt, nisi cum  
magnis torminibus propter in-  
testinorum exquisitum sensum,  
& cum euidenti periculo pro-  
pter minimam illorum mucosæ &  
pinguedine destitutorum resi-  
stentiam: qui natura vergebant

ad

ad phthysim, aut diuturnè, aut grauitè laborarunt, & leuissimo errore commisso perierunt, fluxione acri ad pulmones conuerfa.

Infectos lue Hispanica, seu *Morbi.* venerea ad interitum corripuit; iam istam passos, ad periculum, propter relictam in visceribus virium debilitatem, non autem syphilidis aliquod vestigium (non enim assentimur illis, qui volunt morbum hunc Hispanicum nullam recipere curationem, sed inducias tantum, non pacem facere) ad grauius quidem, si mercurialia, maximè chymica intus assumpserint; quia prauam qualitatem intestinis imprimunt, & ad corruptionem facilè disponunt; quòd in aliquibus longo illorum usu defunctis docuit *aur. Sic.*

A congestione humorum or- *Causa*  
*morbifi-*  
*ca.*

48 *De fluxu Dysenterico,*  
ta & rarior & leuior fuit, quàm  
que traxit à fluxione originem,  
& huius varius fuit exitus pro  
humorum morbificorū & par-  
tium natura, quas fluxio præ-  
terlabens attingebat : fluente  
humore per caua intestinorum  
more diarheæ biliosæ incepit,  
gradibus à Galeno obseruatis  
distincta, minusque lethalis fuit  
eâ, quam humor per vasa ad in-  
testinorum substantiam fluens  
genuit : falsa pituita à capite  
prolabens ad intestina produ-  
xit lethalem vel diuturnam,  
exulcerando vel inflammando  
fauces, œsophagum, ventricu-  
lum, ipsaque intestina : à pitui-  
ta, tormina contumaciora &  
cōtinua ; à biliosis & acrioribus  
humoribus interrupta, magis  
acuta & intensiora fiūt: hi cele-  
riùs permeant, sed acutiùs pun-  
gunt ; illa abradendo, seu cor-  
rosione

rosione adhæsiua lentè defluit: atra bilis omnium pertinacissima, adhærens continuò abradit, & per interualla ferociter lancinat, sicut in cancro exteriore vlcerato contingit: quoniam heterogeneam substantiam possidet, crassam & tenuẽ summèque adustam & feruentem; vnde Dysenteria huius propago, calamitosa fuit. A miscella humorum prauorum fuit grauis.

Laborantibus superioribus *Intestinum affectum.* intestinis maius periculum impendebat; quia ex maiori eorum consensu cum ventriculo, visceribus, corde & cerebro grauiora sunt symptomata; tum etiam, quòd difficiliùs sanentur vlcera, quia magis membranosa, syncera adhuc excrementa fuscipiunt, & facilè inflammantur ob venarum copiam & doloris

*An om-  
nia inte-  
stina ul-  
cerentur.*

loris trahentis vehementiam: omnibus verò intestinis læsis nullus seruat. Inter Medicinæ proceres disputatum est, an quemadmodū nullum est intestinū expers huius ægritudinis, & quod seorsim aliquando non possit exulcerari: ita etiam simul & semel omnia intestina affici possint: Cœlius Aurelianus asserit prius interiturum ægrotantem: contrarium tuetur Serapio. Doctissimus Mercurialis vtriusque opinionem amplectitur, statuens cum Aureliano omnia intestina secundum totam substantiam vniuersali vlcere non tentari: cum Serapione, in aliqua parte omnium intestinorum vno & eodem tempore posse reperiri vlcerationem: ratione duce possumus affirmare, intestina secundum totam ductus circumferen



ferentiam vnde quaque vlcerari posse; maximè si à toto corpore per patentes cecòsue meatus ferofi humores, acres, putridi, orgasimum patientes, ambientis frigore subito versùs intestina exprimantur, ipsaque vasa partésque internæ omnes calore æstuante peruiæ, & veluti nauseabundæ eòsdem sine mora in eadem intestina euomant, à quibus tota intestina secundùm totum vlcerentur, inflammentur, vel intemperie afficiantur, antequam mors paulò post sequutura contingat; maximè cum per id morbi genus æquè graua & grauiora accidant; vt apertio cadaueris commemorata confirmat, aut exulcerationem cõtinuari posse, saltem secundùm totius ductus intestinorum vnicam dimensionem, longitudinem vi-

delicet ad anum vsque, tum doloris situs in toto abdomine indicauit, tum modus agendi ipsius pituitæ falsæ prius designatus persuasit, tum experientia mox recensita confirmauit; ipsa etiam ratio conuincit, desumpta tū ex potestate fluxionis vniuersalis ἀπορροή in intestina decumbentis, tum ex natura vlceris Dysenterici, quod excoriationi est simile; vnde posita causa excoriantē & omnia intestina successiue attingente, non videmus quare leuiter omnia simul intestina ante mortem, abrasionem aliquādo non patiantur, & vlcus in illis omnibus secundū vnā dimensionē non fiat ante mortem, quæ accidit doloribus, effluuio nimio, & inflammatione, corruptionēue obsidente intestinorū aliquod: non est enim necessarium omnia

omnia corrumpi intestina vlcerata, nec omnia vlcerari intestina, antequam æger pereat: verùm cùm ista scriptis mandauerimus non docturi, sed docendi, & ea tantùm quæ vel obseruauimus in variis ægrotantibus, vel illis præscripsimus, nunc in medium proponamus, non autem ex professo tractatum de Dyfenteria aggrediamur, quem nostris viribus imparem senioribus nostris Collegis, D. D. Angelino Fornier Decano, Isaac Connain Vice-decano, Hieremiæ Lanier, Pancratio Marcellin, Ioanni Delaclostre, Ioanni Petro Bugnet, Philiberto Sarrafin, & Claudio Dubost, qui contra cruentum & dolorosum alui fluxum in istis terræ tractibus populariter & satis frequenter grassantem, sæpiùs strenuè pugnaverunt &

54 *De fluxu Dysenterico,*  
ipsum foeliciter oppugnauerūt,  
aut alicui eorum qui nobis or-  
dine quidem omnes, non tamen  
doctrina inferiores sunt, relin-  
quentes, redeamus ad ea quæ  
obseruauimus.

*Dysente-  
ria spe-  
cies.* Prima Dysenteria species  
non est lethalis: secundus gra-  
dus ambigit & plerumque in  
ægotantis detrimentum decli-  
nat leuissimo errore ex parte  
aëris, ægri & adstantium con-  
tingente: tertius gradus fuit  
*Febris.* semper exitiosus. Dysenteria  
sine febre curationis fuit facilis  
& sæpius laborantes sponte de-  
seruit; aliquando tamen pro-  
pter latentem corporum dispo-  
sitionē aut cæcam aëris labem  
non contemni, sed generosis  
remediis tractari debuit, ut egi-  
mus in quodam chirurgiæ ma-  
gistro artis suæ multum perito,  
qui in Dysenteria apyretos, ten-  
tatus

tatus est nihilominus insigni virium languore, oppressione, iactatione, cardialgia fugaci, pristinumque viriū robur tantū recuperavit intra tres hebdomadas; temperato tamē, non suppresso intra primum septenarium fluxus impetu: nec quisquam istud miretur, cū popularis iste fluxus fuerit de genere morborum malignorum & pestilentium: at ex Galeno ad litteram intellecto, pestis potest esse sine febre non modò evidenti, sed etiam occulta, & interna; quicquid dicant classificarū non infimi: ille cum febre inuadēs periculosior fuit, quàm accidens feбри; & fuit minùs periculosus, quò prouectiori feбри accessit; quoniam humor utcumque coctus per vias successu temporis nonnihil apparatus à natura partim victrice

propulsatus fuit: bis febrem cōtinuam duplicis tertianæ typo regulatam Dysenteria decimo quarto die contingens perfectè ad salutem iudicauit: succedens lypiriæ, periculosa admodum, sed periculosior quæ lypiriam suscitauit, & in partium abdominis internarum aliquæ genuit inflammationem, intra septimum aut decimum quartum diem ægros iugulans, nisi forsan in abscessum abierit, qui funestus fuit in illo rustico multo post Dysenteriam tempore subitò disruptus: febris Dysentericæ crassorum intestinorum superueniens & durans, pessimum fuit signum, magnitudinem causæ & propagationem serpentis vlceris innuens.

*Facies  
Hippocr.*

Facies Hippocratica in pluribus morbi initio apparebat mortis minimè prænuntia, quia  
sobo

soboles erat causæ manifestè  
molem corporis imminuentis,  
perseuerans mortis proximę vel  
transitus in marasimum indi-  
cium fuit.

Frigus extremorum fuit le- <sup>Frigus</sup>  
thale signum, & neminem libe- <sup>extrem.</sup>  
ratum obseruauimus, si simul  
lingua nigredinem contraxerit,  
præter puberem quēdam, quem  
multa cum febre vexatum  
torminibus sexta morbi die vi-  
sitauimus; initio morbi vnum  
aut alterum vermem deiecerat,  
& tandem post remediorum  
externorum & internorum plu-  
rimum vsum, decima tertia die  
furfum deorsumque lumbricos  
numero sex excreuit, & ab eo  
tempore rarior fluxus & tormi-  
na minora fuerunt, dieque vi-  
gesima omninò suppressa; pau-  
latimque postea conualuit.

Vt autem Dysenteria essen-

C

tiam.

tiam suam à cruore excreto, dolore, partéque affecta trahit; sic etiam ex horum trium varietate potissimam exitus diuersitatem nanciscitur. Loci affecti natura quid possit, superiùs est annotatum. Dolor vehemens, diuturnus, remediis minimè cedens, cum caloris sensu, magni incendij signum & gignendæ breuè inflàmationis tegmirium fuit; si simul Medici hypocondria de more blandè contingentis manum ægrè sustinuit æger, leuiorique appulsu dolor auctus fuit, genitæ, & cum abdominis tensiua necnon dolorosa eleuatione, iam ad gangrænam properantis certissimū extitit indicium, mortisque præludium. Cruoris parua quantitas in paruo morbo laudabilis, in magno febrique iuncto periculosa semper fuit, eiusque  
subi

*Dolor.**Cruor.*



subita spontaneâque suppressio  
alui fluxu non desinente lethali-  
lis: copiosior tamen quantitas  
vires debilitans non ideo salu-  
taris censetur: debuit enim esse  
mediocris & permixtus cum  
aliis per aluum excretus san-  
guis, quibus innatans & imper-  
mixtus, erosione magna, vel va-  
sa, si splendidus & ruber; vel  
intestinorum substantiam, si  
velut concretus, nec facile mo-  
tu, aut stylo ligneo secabilis  
fuerit, affici significauit & sem-  
per fuit interitus prodromos:  
huic permixtioni non fuit ita  
fidendum, vt aliorum excreto-  
rum conditionem contemplari  
dedignaremur: ex se quidem  
bona est, saltem non mala, ni-  
hilominus ea apparente non-  
nullos perituros pro excreto-  
rum aliorum conditione certò  
prædixerunt Medici adstanti-

60 *De fluxu Dysenterico,*  
bus illud minimè expectanti-  
bus : quoniam pessimum vnum  
prognoseos signum præualet  
multis aliis non malis , bonis  
& aliquando aliquot optimis.

*Excretū  
laudabi-  
le Dys-  
senterie.*

Quare obseruatione docti  
dicimus, in isto morbo popula-  
ri excrementum laudabile seu  
denotans morbum salutariter  
terminandū, sequentibus fuisse  
dotibus præditum : fuit mucosum,  
sero non paucò dilutum,  
paucæ bilis permixtionē tin-  
ctum, sanguinis mediocri quan-  
titate exactè perfusum, per lon-  
giora intervalla sine magno ca-  
lore, vel dolore excretum, non  
grauiter olens , nulla aut parua  
febre comitatum : à quo quo-  
ties excretionēs Dysenteriae il-  
lius epidemicæ defecerunt, to-  
ties periculosa, & quò magis  
defectuosa, eò maioris periculi  
plenæ fuerunt ; quod manife-  
stum

stum facimus relatione excretionum variegatarum, syncerarum, nigrarum, purulentarum, verminosarum : nam singulas deiectionum differentias in variis difficultate intestinorum ægrotantibus à nobis observatas hîc annectere superuacaneum censemus.

Quamvis laudabile seu non funestum in Dysenteria excrementum non sit homogeneous, sed plurium syndrome conflatum, non tamen variegatum & κατ' ἐξοχλὴν heterogeneū à nobis nominatur : sed benè illud, quod constat omnium humorum vel plurium contra naturam concursu, & grauem supra modum spirat odorem putredinis, vel summæ cruditatis sequacem : duobus verò modis alui deiectiones variegatæ fuerunt, vel simul, vel successiue, variis.

*Variegata deiectiones.*

variis prauisque confluentibus humoribus; illæ periculosiores fuerunt istis, summæ perturbationis aut multæ cacochymiae signum.

*Sincera.*

A sinceris deiectionibus, id est, biliosis, sero nihil aut parum dilutis & multum erodentibus, statim intestinorum pinguedinem derafam, & in frustula diuisam, paulò post membranofam substantiam erosam, & per portiunculas excretam fuisse cum certo ægrotantium detrimento licuit obseruare: nullus enim cum eiusmodi deiectionibus triduo quattriduòue fluentibus, ob hepatis vel intestinorum gracilium summum incēdium, & vlceris depascentis naturam, potuit saluari.

*Nigra.*

Deiectiones nigrae (quæ sub sinceris deiectionibus possunt comprehendi sero destitutæ; nam

nam omnis humor acris & suo  
fero priuatus per aluum fluens,  
sinceræ deiectionis parit diffe-  
rentiam) solo nomine, laboran-  
tes, adstantes, & plerumque  
Medicos terrent, qui statim  
animo reuoluunt senis senten-  
tiam, Dysenteria ab atra bile  
incipiens lethalis est, & pluri-  
bus in locis eiusdem nigras de-  
iectiones ( nisi à medicamento  
procedant ) dâmnantis autho-  
ritate nitentes prognosim illico  
stabiliunt funestam, & minan-  
tur *Ἰσχυρόσημον*: contrarius tamen  
euentus in isto alui fluxu ali-  
quando contingens prædictio-  
nem elusit; in nonnullis, qui sa-  
nitati restituti sunt nigras con-  
speximus deiectiones; quoniam  
potest fieri, vt atrabilarius hu-  
mor consequutione quadam  
propter continuum omnium  
humorum ad intestina fluxum  
(par

64     *De fluxu Dysenterico,*  
(partes enim corporis nostri data occasione excrementa & humores inutiles facilè deponunt in partes sibi vicinas & debilitatas) per aluum effluat, nō autem ab vlcere manet, nec ipsum producat; & quamuis transitu suo nonnihil vlcus exasperet, non tamen vlcus cancrodes efficere potest per caua intestinorum prolabens: ad huius enim generationem fluit humor per vasa ad partes adustus, earumque capillaria distendit, & procreat vlcus multis ramis & radiibus tuberosis partium substantiæ firmiter adherens: quòd si melancholiæ successiuè prodeuntis permixtione nigre fiant deiectiones, non est valde metuendū, quia humor nō erodit: Ex vtrisque tamen nihil boni sperandum, quia sunt signum summæ agitationis, & veluti

concussionis humorum omnium versùs intestina.

Pus apparens in vlcere quidem exteriori laudabile est; in *Purulentæ.*  
Dysenteria verò malum, adiunctam plerùmque inflammationem; quæ abscessu terminata fuit, significat, vel pituitæ ob vlceris conditionem vel prauam intestinorum dispositionem putrentis soboles est. In tribus purulentas excretiones conspeximus; primus fuit cuius quidam Lugdunensis annorum 47. hic Dysenteria curatus, iterum eadem corripitur propter victus errorē & quòd citiùs aëri se exposuerit; pluribus post recidiuam diebus conuocati, hominem reperimus, cum pulsu admodum debili, quodam per interualla cardialgias sensu, & excretis purulentis; aduocauimus consilium duorum Medicorum

corum seniorum; tum ipsius rei magnitudine moti, tum maxime, quòd nobis insciis bis hermeticum sudorificum. & semel emeticum sumpsisset: vnius eorum, nostraque sententia iudicatum est, fuisse verum pus; quia erat album, læue, non multum foetidum, nec inæquale in substantia & colore, minimè viscidum, & quod stylo ligneo facilè diuidebatur ex recti intestini vlcere cū fæcibus vel sine illis excretū statim post doloris vrgentis aculeum: alterius opinio fuit, verum non fuisse pus, sed materiam pituitosam, purulentam, quæ vltiori pepasmo puris veri naturam aliquando repræsentat; intra decimum quartum diem sequentem meliùs habuit, solitaque exercere incepit negotia, & imposterum diætæ & naturæ reliquam curatio



rationem commisimus; vtriusque beneficio intra paucas hebdomadas liberatur, & sanus ad hoc vsque tempus viuit: Alter etiam fuit ciuis Lugdunensis annorum octo supra quinquaginta, quem à septem hebdomadis ægrotantem inuifimus, & inuenimus cum febricula, vigiliis, debilitate virium satis magna, dolore tibiarum, vtriusque genu tumore aquoso, flatulento, doloroso, purulentis alui excretis, seu excretionē pituitæ putris, valde similis ei quæ per anacatharsim reiicitur, dum catarhus in pulmones delapsus maturari, coqui incipit; mense ianuario, dissipato tumore genuum, somno & appetitu redeuntibus, placatis doloribus, anilibus progredi incepit; & mense Februario modò solus, modò cum scipione incessit; sed  
sub.

68 *De fluxu Dysenterico,*  
sub vesperam tumor pedum  
œdematosus superueniebat: hu-  
ius fine domum egressus est,  
perseueratque semiputris pitui-  
tæ exclusio minor, in dies defi-  
ciens. De tertio sub finem ob-  
seruationis differemus. Scimus  
quendam collegam nostrum  
non minùs doctum quàm elo-  
quentem & expertum, non vul-  
gares de his & aliis excretio-  
num Dysentericarum differen-  
tiis obseruationes fecisse, quas  
cum multis aliis notatu dignis-  
simis aliquando in publicum  
emissurum speramus.

*Vermes.*

Vermium exclusio nihil vn-  
quam boni prælagire potest,  
cum à putredine originem tra-  
hant; ideo in febribus morbis-  
que malignis (cuius naturæ fuit  
plerùmque fluxus iste popula-  
ris) semper in ægrotantium per-  
niciem vel periculum excer-  
nun

nuntur: considerandum tamen est, an soli, an facibus permixti; an viui, an mortui; principione morbi, an augmento, statu, declinatione; an pauci, an multi; an rarò, an frequenter; an sursum, an deorsum deiciantur: nam pro istorum varietate varia potest elici prognosis, vt cuius Medicorum notum est.

Primis morbi diebus sponte *Sudor.* prodiens, vel debito sudorificorum usu prolicitus sudor, plerumque fluxus violentiam intercepit, serosis humoribus foras reuulsis; in fine contulit.

Stranguria vel dysuria propagatæ inflammationis velex-  
tensi caloris effectus nunquam fuit bonum signum; pessimum verò, Ischuria vel ab inflammatione sphincterem vesicæ occupante, vel à recto per  
phlegmo

70 *De fluxu Dysenterico,*  
phlegmonem suā collum istius  
multum comprimente, vel ab  
omnium ichorum versùs inte-  
stina velut raptorum præcipiti  
anadrome dependēs: hîc intro-  
missa cerea candela vel cathe-  
tere cannulato nihil urinae fluit,  
ut contigit in quodam notario  
Lugdunensi, qui cum urinae  
suppressionē interiit Dysente-  
ricus, frustra quantumvis dex-  
terè in vesicæ capacitatem in-  
tromissis illis instrumentis à  
quodam Chirurgo peritissimo.

*Vomitus.* Vomitus pro diuersa illius  
causa periculosus plùs minùs  
fuit; contulit initio humores  
euacuando & reuellendo ab in-  
testinis: perseverans nocuit, vi-  
res debilitans, nutritionem im-  
pediens, acrimoniæ humorum,  
vel ventriculi phlogoseos, aut  
excoriationis signum.

*Singultus.* Singultus à quacumque cau-  
sa

sa ortum duxerit, eius magnitudinem significat, estque perniciosus; sed ab inflammatione ventriculi, vel intestinorum, vel epiploi, vel iecoris, omnium funestissimus; à flatu malus, non quidem pessimus; quoniam malignam auram cardiaca intus sumpta dissipare possunt. Obseruauimus aliquando singulorum præcessisse recursum humorum ad superiora, portione scilicet subtiliori ventriculum feriente sine signis inflammationis illius, crassiore verò vel copiosiore cerebrum appellente; vnde catarrhus in pectus vel sopor diuturnus, vel lethalis apoplexia, vel fugax, quàm hemiplegia subsecuta est, vel aliquando paraphrenitis successit.

Tandem in isto morbo sicut *Actiones.*  
in aliis facilè respirare, mente constare, & benè se habere ad  
ea

ea quæ offeruntur, bonum fuit  
 signum: mens constans, cere-  
 bri robur; respiratio facilis, cor  
 illæsum; præsens appetitus, ven-  
 triculum minimè malè affe-

*ἀποσιτία.* Etum denunciat; *ἀποσιτία* autem  
 omnis hîc semper fuit pessima,  
 tum vt signum debilis virtutis  
 naturalis, tum vt causa vires de-  
 bilitans: quæuis enim Dyse-  
 nteria innatam nobis *ἀνάγκη φα-  
 γίαν*, sumendique cibi necessi-  
 tatem auget, propter substan-  
 tiarum corporis nostri, quam  
 parit, *ἀπόλυσιν*, cuius reparatio-  
 nem *ἀποσιτία* impedit: syncope  
*Syncope.* omnis periculosa fuit.

Antequam curationem at-  
 tingamus, operæ pretium est  
 satisfacere quærenti cur in  
 Lugdunensi prouincia, Lug-  
 duni potissimum tam frequen-  
 ter grassetur popularis Dyse-  
 nteria, vel alui fluxus illius æmu-  
 lus?

*Cur Lug-  
 duni Dy-  
 senteria  
 frequens.*

lus? Astrologus responsum daturus, forsan rationem venabitur ex dominio Virginis supra Lugdunū, vnde Sol Virginem deosculās, si malè ab aliis astris afficiatur, facilè ipsis intestinis Virgini subditis acquisititiam labem imprimit, aptaque reddit ea suscipiēdis humoribus, quos Sirij ardor attenuādo, & calefaciendo fluxiles & pondere proprio versūs inferiora facit deciduos; vnde in hac ciuitate circa mediam estatem plerūque solet vel incipere vel vigere Dysenteria. Nos verò satisfaciemus huiusce frequentię causam repetentes, tum ex ventis meridionalibus Lugduni sepiūs perflantibus, & humores liquātibz, tum ex mutatione subitanea tempestatum anni, quæ plerumque suam temperiem non retinent, tum quòd au-

74 *De fluxu Dysenterico,*  
tumni hyemisque tempore, &  
nonnunquam veris initio soleat  
aër vaporibus multis ex vtro-  
que flumine eleuatis infici &  
incrassari; à quibus cerebrũ re-  
pletur; tũ ex situ ipsius Lugdu-  
ni, in quo aër est conclusus; tum  
ex proprio, vel acquisitio Lug-  
dunensium temperamẽto, qui-  
bus cerebrum plerũque hu-  
midius est, & catarhi fœcun-  
dum; ipsa verò viscera multũ  
calent, vnde pituitæ falsæ &  
multæ bilis prouentus; tum ex  
præpostero plebis viuendi mo-  
do ipsa intestina & vētriculum  
afficiente, tum quòd frequens  
sit vsus extremitatum & intera-  
neorum animalium, à quibus  
crassorum circa intestina hu-  
morum fit cumulus, qui æstate  
minimè difflatus calorem, vel  
putredinem contrahit, & facilè  
regurgitans in ipsa intestina,  
alium



*Caput Tertium.* 75  
alium præter naturam ciet. An  
verò conditio frumenti, legu-  
minum, carniū, pisciū, fru-  
ctuum, herbarum, vini, aquæ,  
quibus utimur, particulare ali-  
quid contribuat frequentiæ ta-  
lis Dysentericiæ epidemicæ, vi-  
derint seniores, & apprimè in-  
quirant, ut vrbis œconomiciæ  
moderatores & πολιάρχης mo-  
neant & doceant, quid utilita-  
tis publicæ gratia circa illa sit  
faciendum.

---

### C A P V T III.

*De curatione Dysentericiæ epide-  
mica, et) primū de re-  
mediis causæ dicatis.*

**Q**UÆRATIO Dysentericiæ *Curatio.*  
eadem est, quæ vlceris,  
quòd sit intestinorū vlcus cum  
dolore & cruoris excretionē; vl-  
D 2 ceris

76 *De fluxu Dysenterico,*

ceris curatio posita est in exsiccatione ; ideo Dysenteria curatur iis, quæ intestinorum vlcera exsiccant , non tamen solis, quoniã vlcus Dysentericæ causa, non est simplex, sed complicatum, cui debentur remedia diuersa pro varietate eorum à quibus sortitur suam complicationem; vlcus Dysentericum perpetuò dolori & cruori connectitur, aliis symptomatis plerumque stipatur, à causa semper fouetur; vnde remediorum alia ad causam vlceris, nonnulla ad vlcus, quædam ad symptomata diriguntur; quibus meritò fuimus vsi in curatione fluxus ventris epidemicè anno 1625. Lugduni sæuientis ; quia Dysentericæ veræ naturam imitatus est. Causa externa dum fuit præsens, aut est remota, aut correctâ ; sic infectum cubiculi aërem

*Triplex  
genus re-  
medij.*

*Causæ  
externæ  
remedia.*

aërem mutatione vel alteratione emendauimus ; ab altero correptum ab eo separauimus, & sic de aliis. *Causa* *fouentis* *remedia.* Causa verò fouens ipsius vlceris peccauit copia, acrimonia, motu : copiae euacuántia ; acrimoniae refrigerantia & temperantia : motui reuellentia, intercipientia, deriuantia præscripsimus; non seorsim, sed plerúmque simul & semel mixta. Copiae itaque humorum dedicauimus ea, quæ euacuant; inter quæ purgantia primum locum obtinent omnium ferè neotericorum sententia : ea autem sunt vel cathartica, vel emetica. *Cathart.* *difficult.* In catharticatorum vsu quinque potissimùm difficultates nascuntur, an purgandum; qualia purgantia competant; quando purgandum ; an purgationi præparatio, & an venæsectio præmit-

D 3      tenda.

*Emetic.*

3.

*Purga-  
tio.*

tenda. De emeticis tria potissimum dubitantur, an conueniant, quando, & qualia. Classici Auctores varias hinc inde tum negatiuas, tum affirmatiuas in medium afferunt rationes, & nodum cuiuslibet harum difficultatum soluere conantes, aliqui affirmantium partes tuentur, nonnulli negantium opinioni suffragantur. Conciliare verò dissentientium opiniones pauci cōtendunt. Nos nullius opinioni addicti, sed veritatis amici, & publicæ vtilitati studentes, modò istos, modò illos sequuti fuimus, & sequenti methodo purgantia in vsum reuocauimus.

*In Dysen.  
à cōgest.*

Quotiescumque fluxus ille popularis originem traxit ex congestione humorum acrim circa intestina collectorum, toties censuimus ægrotantes purgandos,

gandos, imitatione naturæ, quæ  
laceffita humorum multitudi-  
ne & acrimonia, eosdem per  
loca conferentia, nempe inte-  
stina (vt cum partium cōnexio-  
ne humorum situs demonstrat)  
forās deiiciebat, obseruata  
priùs torminum ventris inten-  
sione, fluxus quantitate, & hu-  
morum conditione: etenim non  
omnes ista differentia popula-  
ris Dysenterix correptos pur-  
gationi astrinximus: verùm non  
paucos quiete, diætā conue-  
nienti, & astringentibus modò  
solis, modò cum temperanti-  
bus detergentibus à principio  
modici fluxus, leuiorìque dolo-  
re comitati propinatis curaui-  
mus; & si alius magna quanti-  
tate flueret, plerumque à pur-  
gatione abstinuimus, timentes  
tum virium non tam præsentem  
quàm futuram, & timendam.

80 De fluxu Dysenterico,  
imbecillitatem; tum fluxionis  
accessum: in robustis nihilomi-  
nus *drag. j. sem. rhei aqua rosarum*  
*impregnati, vel pauca rosarum*  
*conserua permisti exhibuimus;* vi-  
gente verò paulò magis dolore  
nec immodicè deiciente aluo,  
ne vlcus morâ accederet, vel ne  
præsens si esset vasis alicuius  
erosio, augeretur, idem cathar-  
ticū imperauimus *cum diacarth.*  
*drag. j. & s. vel drag. ij. vel bolum*  
*ex catholiconis duplicato vel tri-*  
*plicato rheo vnc. sem. diacarthami*  
*vel rosati Mesues drag. ij. ex huius*  
*electuarij drag. ij. vel vncia sem.*  
*cum scrup. j. terræ sigillatæ, & scrup.*  
*sem. pul. diarrhod. abbat. non semel*  
*bolum confecimus, & bis tantum*  
*ex puluer. hieræ picræ scrup. ij. rhei*  
*electi pul. drag. sem. cathol. vncia*  
*sem. parauimus cum successu in*  
multa cacochymia pituitosa &  
viscida; ad cuius educationem  
auda

audaces aliqui Medicinæ scriptores diacarth. drag. vj. imò plures pro ægrotantium natura concedunt; quod primo morbi insultu in robustis, obesis, rusticis, & qui multo cibo utuntur, minimè vereremur, cum omnes humores vacuet & in fine evacuationis roboret : cum opus fuit reïterata purgatione, eam perfecit *rhabarb. ad scrup. iiij. sumptum & mixtum scrup. j. terræ sigillatæ, & scrup. sem. pul. diarhod. abbat. cum pauco syrup. ros. siccar. vel solutio vel simili in boli formam redactum*. Si palato ægrotantis potio gratior fuit, liquidioris consistentiæ catharticum concessimus, minùs tamen proficuum; quia in omni alui fluxu retentrix excrementorum humiditate læsa ficcioribus gaudet, ipsaque vlcera solidioris formæ remediis, quæ non subi-

*Prepara-  
tio.*

tò diffluunt, magis detergun-  
tur, & exsiccantur, astringendo-  
que purgantia infusa vel deco-  
cta roborant minùs, quàm in  
substantiâ sumpta, & rarò pur-  
gationi præparâtia præmisimus,  
sola victus ratione contenti;  
quoniam hîc acrium humorum  
cumulus parû ab intestinorum  
cavitate distat, solâque reten-  
tione bilis feruet, nulla febris,  
& leuissima vel nulla excoria-  
tio, nec atrociùs vexat dolor.

*Venæse-  
ctio.*

Numquam purgationi præmisi-  
mus venæsectionem, post illam  
vix celebrauimus, quoniam so-  
la cacochymia hîc vrgens pur-  
gationem, non phlebotomiam  
indicat, & dolore facilè reme-  
diis cedente fluxionis omnis  
occafio sublata fuit.

*Purgatio  
in Dysen-  
teria ex  
visceri-  
bus.*

Sed cum epidemici fluxus  
causa fuit humorum decubitus  
ex visceribus in intestina, nullis  
aliis



aliis vñ fuimus remediis, si more diarheæ incepit sine febre affligens : præfente verò febre aliqua præparantia acrimoniæ & motui dicata purgationi perpetuò antepofuimus, quàm venæfectio inſequuta fuit: at ſi per vaſa ex viſceribus humor acris in inteſtina fluens primo morbi die cruorem deiectionibus permiscuit, ſive cum febre, ſive non, purgationem (niſi immodicè flueret aluus) ex mitioribus & aſtringētibus præſcripſimus, arrepta priùs, ſi fieri potuit, occaſione propinandi medicamentum aliquod refrigerans, incrassans & vias leniens, ne humores affatim verſùs inteſtina per catharſim rapti novam ſuſcitarent eroſionem, aut præuiam extenderent : purgatio fuit hîc neceſſaria, tum vt citò partes principes illiſque vi-

cinæ depurarentur prauis humoribus & ichoribus, qui mora sua eas inflammarent, lentèque per plurimum dierum spatium fluentes, adhærendo vavorum oscula vel tunicas intestinorū magis abraderent, quàm purgationis tempore citiùs prolabentes; tum vt aliorum remediorum tutior foret vsus, largiorique copia possent sine detrimento ægrotantes nutrirī impuris humoribus minùs fordescentes: rarissimè purgationem repetimus, nisi in declinatione cum medicamento summæ adstrictionis, quoniā omnis purgatio partes intestinorum vlceras exasperat, & vigente Dysenteria ipsiusque fluxus augmentum, & statum percurrente, iam motui paratos summæque inclinatione intestina appetentes humores, denuò

commouere est periculi plenum, viribus morbi diuturnitate necnon euacuatione & reuulsione nonnihil attritis, ideo maximè quod cathartici semel sumpti operatio tum ægrotantis, tum Medici potestatem excedat, & sæpiùs præter veriusque spem tali anni constitutione non modò ægris, sed etiam sanis leuius medicamentum procreauit hypercatharsim, quæ artis nostræ præsidia in nonnullis funestè aliquando fefellit: si progressu temporis creuit prauorum humorum excretio frequens, magnique intestinorum vlceris suspicio adfuerit, à reïterata purgatione omninò nisi in fine abstinuimus.

Depulsis verò humoribus è venoso genere ad intestina, principio etiam morbi purgationem suspectam habuimus, ne

*Purgatio  
in Dysenteria ex  
venoso  
genere &  
habitu.*

ne motus humorum iam præ  
 impetus vehementia ipsius vri-  
 næ materiam subripiens auge-  
 retur, qui vix coërceri posset,  
 maximè si simul ex toto ferofi  
 & corrodescentes humores inte-  
 stina versùs præcipites fluerent,  
 vnde citatior alui fluxio (cuius  
 nota sunt incommoda) necessa-  
 riò contingeret; quàm astrictio  
 purgantis medicamenti quæ-  
 cumque, prohibere est impo-  
 tens, propter trium illi aduer-  
 santium concursum, medica-  
 menti putà purgantis attractio-  
 nem, intestinorum retentricem  
 debilitatam ac acrium humo-  
 rum humiditate læsam, tandem  
 præcipitem eorundem versùs  
 intestina à multo venosi gene-  
 ris veluti *vautia* laborantis irri-  
 tamento, vel totius expultrice  
 læsa, & causarum externarum  
 intus pellentium vi aliquando  
 concur

concurrente factam transmissionem ; propter quas causas opinamur Græcos Medicinæ proceres nunquam purgantibus etiam mitioribus vfos fuisse ad causarum euacuationem ; sed tantum ad vlceris deterfionem & exsiccationem , sicut colligere licet ex pastillis Philippi apud Aëtium , in quibus aloës drachmæ quatuor tantum plurimis aliis ficcis & astringentibus permiscetur. In istis Dysenteriis venæsectio semper celebrata fuit consentiente virium robore, ad reuulsionem causæ antecedentis per vasa ex visceribus, venoso genere & totius corporis habitu ad intestina prolabentis.

*Venæsectio.*

Dysenteriam falsi ex cerebro catarhi progeniem parum iuuare potuit electiua purgatio adstringentibus facta, nihil de loco.

*Purgat.  
Dysent. à  
cerebro.*

88 *De fluxu Dysenterico,*  
loco humorem mittente detra-  
hens; ideoque ab ea abstinend-  
um censuimus, nisi impuris  
visceribus videretur decernen-  
da; post primos dies phleboto-  
mia fuit utilis, si febris adesset  
præsens, aut futuræ aliquod in-  
dicium, aut dolor vehementer  
perseuerans.

*Ante  
purgatio-  
nem no-  
tanda  
quinque.* Antequam seriem purgan-  
tium medicamentorum Dysen-  
terix à fluxione oriundæ cura-  
tioni conuenientium propona-  
mus, prius recensebimus quæ-  
dam necessaria ad bene statuē-  
dam vel prætermittendam pur-  
gationem, superius minimè  
comprehensa, aut obscurius  
*Primum.* proposita. Considerauimus ita-  
que primò motus seu fluxus  
ipsius naturam, an spontaneus;  
an vi causæ alicuius externæ, vt  
cathartici productus; an alteri  
morbo superuenerit: sponta-  
neus,

neus, an naturalis seu natura bene agente productus; an verò morbosus seu causis præter naturam genitus sit; quod distinguit sufficiēter Galenus comm. aphor. 2. lib. 1. In naturali rarò purgationem adhibuimus: morbosus autem vel inuasit cum febre vel sine febre: in isto purgationem maiori cum fiducia omni fluxus tempore celebrauimus, si multa premeret caco-chymia; illi si febris fuit maligna prauisque symptomatis comitata, catharsis inutilis & noxia fuit: nam nec sistere nec accelerare merè symptomaticam excretionem conuenit, nisi forsā copiosissimā fuerit vel minima, aut ante tempus sponte vel imprudenti arte in deterius suppressa: si febris fuerit mitis cum multæ caco-chymix circa viscera cumulo, boni duximus humo

90 *De fluxu Dysenterico,*  
humorum sarcinam imminue-  
re, aliàs naturæ & remediis mo-  
tui & humorum acrimoniæ di-  
catis totum negotium curatio-  
nis reliquimus. Cruentam hy-  
percatharsim plerumque fœli-  
citer curauimus paucorum re-  
mediorum vsurpatione, habentes  
rationem cathartici, fluxus,  
humoris & ægrotantis. Morbis  
plerisque accidit fluxus iste po-  
pularis, vt hemiplegiæ, hydropi,  
asthmatis, pleuritidi, ægrum prius  
occupantibus ; sed frequentius  
febris continuæ, & intermitten-  
tis epigenomenus fuit ; qui cri-  
ticæ & perfectè salutaris eua-  
cuationis conditionibus præ-  
ditus, nullis indiguit remediis ;  
si imperfectus fuit ad melius,  
soliis naturæ & diætæ regimini  
desertus fuit, & rarò purgatio-  
nem expertus est: merè sympto-  
maticum & ad mortem perfe-  
ctum



Etum aut ad deterius imperfe-  
ctum , purgatione proritare  
ulteriùs quis auderet ? Mediæ  
naturæ seu mixti motus inter  
criticam & symptomaticam  
euacuationem , fluxum non  
agnoscimus Dysentericû , præ-  
ter illum qui feбри accidit non-  
nihil ægrotantem subleuans,  
& criseos imperfectę ad me-  
liùs nomen demeretur: omnis  
enim euacuatio in morbis fit  
aut natura agente vincēte; mor-  
bo reagentē patiente : vel à  
morbo agente vincente: natura  
reagentē patiente.

Secundò considerauimus ex- *Secundū.*  
cretorum quantitatem & na-  
turam : si excrementum fuit  
laudabile , seu non funestum,  
abbreviandi morbi , seu prohi-  
bendi eius in deterius augmen-  
ti causa , sine periculo non se-  
mel præscripta fuit purgatio:  
in

92 *De fluxu Dysenterico,*  
in illaudabili cautiùs agendum  
putauimus, & rarò extra prin-  
cipium & declinationem pur-  
gandum: Nam aut prauì ma-  
gnique vlceris, aut summæ hu-  
morum perturbationis signum  
fuit; hanc auget, illud exaspe-  
rat purgatio, quam in paruo  
fluxu libenter, in modico, cum  
distinctione ex præscriptis pe-  
tenda; & in immodico nunquã  
vsurpauimus, rati veriùs esse  
fluxum fluxui addere, esse peri-  
culosum, quàm fluxum fluxu  
curari. Immodicum autem flu-  
xum vocamus, si æger vna die  
& nocte quindecim vel ad sum-  
mum viginti vicibus & quali-  
bet vice non pauca deiciat.

*Tertium.* Tertiò cõsiderauimus sympto-  
mata, vt dolorẽ, cruorem & alia,  
de quibus inferiùs acturi sumus.

*Quartũ.* Quartò morbos concomi-  
tantes, vel antecedentes, pro  
quo

quorum natura ex propriis capitibus repetita, modò vtilem, modò inutilem purgationem iudicauimus; inter illos frequentior fuit lipyria ex inflammatione ventriculi, intestinorum, hepatis, lienis, aut aliarum partium abdomine contentarum suborta, quæ maximè disuasit purgationem, nihil aut parum de humoribus inflammationis causis detrahentem; inflammationi verò & vlceri nocentem, cuius loco serum caprinum sæpiùs vstulatum & nonnunquam parua quantitate tamarindorum in eo priùs coctorum & colatorum alteratum propinauimus ad vncias viij. vel decem cum saccharo rosato.

Quintò denique, virium robur purgationem permisit, debilitas prohibuit, quæ ab initio frequen

*Quintū.*

94 *De fluxu Dysenterico,*  
frequentius in isto alui fluxu  
populari quàm illud apparuit.

Quamuis omnes fere humores tempore deiectionum istarum popularium excreti simul apparuerint, sæpius tamē vnius supra alios dominium comper-  
tum est, vnde diuersis cathar-  
ticis opus fuit; hunc magis vel  
illum humorem educantibus,  
cholagogis scilicet, phlegma-  
gogis, melanagogis, & hydrago-  
gis.

*Cholago-  
ga.*

Cholagoga maximè fuerunt  
in vfu, quia humor biliosus fre-  
quentior fuit fluxus causa. In-  
ter cholagoga nullus est, qui  
rhabarbaro infuso vel in sub-  
stantia sumpto primas non at-  
tribuat; in principio morbi po-  
tius infuso, aliis temporibus  
puluerato per se aut cum aliis  
sumpto. Inter authores multum  
controuertitur, an rhabarba-  
rum

*An rheū  
sit corre-  
facien-  
dum.*

rum Dysenteriaë per purgationem curandæ gratia, sit torrefaciendum : nonnulli damnant cuiuslibet medicamenti purgantis torrefactionem ; ad purgandum enim inutile , inualidumque , necnon etiam acre redditur catharticum ; & posito quòd astrictio illius leuiori vstione intendatur, magis principio nocebit astringens plus quàm euacuans : tunc enim ad viscera vis purgatrix peruenire debet, ipsius verò rhei fortiter expressi aut in substantia dati, tum natiua , tum adscititia ex decocto vel mixtione conuenienti vis astringens satis superque eo tempore , quo purgatio utilis est, intestina roborare potest : deficiente verò scopo purgationis non est rhabarbaro vtendum , sed aliis quæ astringunt plus minùs iuxta fluxus necessi

*Negans  
opinio.*

*Affir-  
mans.*

necessitatem. Alij verò exhibent medicamenta torrefacta, vt roborentur intestina, ne purgationis tempore fluxionem facile recipiant; cùm autem tribus primis Dysenterix temporibus vigeant fluxiones, & veniant in declinatione timendæ, fit vt rhabarbarum, cæteraque cathartica prius torrefacta vel fluxioni sistendæ, vel præuendæ in quolibet Dysenterix tempore, simul & educendis humoribus conueniant; aliter plus nocere possent fluxionis irritatione, quàm cacochymix euacuatione: quod si considerassent Amatus, Hollerius, Rõdeletius, docente Pereda, non prohibuissent eorū vsum; præsertim cùm adducti sint leui ratione: torrefactio enim exigua non relinquit empyreuma, sed magna, quæ & mutat speciem.

Quidam

Quidam difficultatem sic dirimunt; principio Dysenteriae rheum integris suis viribus, non autem assatum exhibendum suadent: adstrictione enim natiua satis roborat & humorem peccantem efficacius euacuat; medio verò morbi tempore & fine, aliquo modo torrendum, ut plus roboret, minus euacuet: Nos autem vix duabus vicibus sumus vsi torrefacto, etiam in declinatione, propter non inuolidas negantis opinionis rationes, quarum pondus librari facilius potest, post explicationem modi torrefaciendi rhabarbarum, aliaque medicamenta purgantia. Rheum itaque per frustula concisum in sartagine aut lamina ferrea supra carbones candentes parum torrefaciunt; id est tandiu in ea sinunt per interualla sartaginem concu-

*Quorundam conciliatio*

*Negans opinio confirmatur.*

98 *De fluxu Dysenterico,*  
tiendo , aut intra eam ipsum  
cum stylo ferreo vel ligneo cō-  
mouendo , donec nigredinem  
quandam contrahat: est enim  
torrefactio principium seu ru-  
dimentum vſtionis: alij laboris  
magis impatientes laminæ fer-  
reæ , aut ſartagini ignitæ impo-  
nunt, commouent, & ſtatim re-  
mouent: vnde facilè coniicere  
poſſumus , rheum ſic præpara-  
tum ipſi Dyſenterix , tum ac-  
quiſititio calore, tum diminuta  
purgandi & vrinas mouendi  
virtute, plurimùm nocere, vt ni-  
gredo aliqua, ſapor ingratus, &  
odor grauior empyreuma ſpi-  
rans detegunt ; quoniam hæc  
tria contingere nequeunt ſine  
conſumptione multa tenuioris  
ſubſtantiæ (in qua præcipuè con-  
ſiſtit vis purgatrix & diuretica)  
eoque citiùs , ſi ignitæ laminæ  
ferreæ (quod plerique pharma-  
copæo



copæorum factitare solent) rhabbarum minutim concisum imponatur ; nam vis ignea subito permeas imprimit tenuiori rheo validum satis empyreuma ; quod si per crassiores tal-leolas discissum imponant, maius enascetur incommodum ; exterius enim torridum erit ; integrum verò interius remanebit ; externæ partes acrimonia nocebunt , purgationi inutiles ; internæ torrefactionis expertes non magis roborare valebunt, nihilominus purgantes contra eorum intentionem ; æqualiter verò intus & extra leuiter etiã torrefactum , si astringit magis, fiet simul acrius & minus purgabit : rheum enim sua siccitate & terrena seu crassa substantia astringit , tenuiori verò potissimum purgat : ergo siccius crassiusque fieri debet , vt magis

astringat : cùm autem non simplici exsiccatione , sed torrefactione tale euadat, necessarium est , tantum illi accidere acrimoniæ, quãtum ficcitatis: quoniam medicamenta ignei caloris & ficcitatis impressione acriora fiunt , & consumptione tenuioris substantiæ crassiora; ideo minùs purgantia & minùs diuretica: propterea loco rhabbari torrefacti & suspecti substituimus , dum esset minùs purgandum, rheum exsiccatum in paropside terrea vernice obducta, & supra chaldariũ prunis ardētibus plenum posita , & per breuius temporis interuallum sæpiùs ab isto remota, & denuò supra istud admota , ipsum vn-dequaque rheum cum baculo continuò agitando. Verùm experti ministrorum incuria aut ignis actiuitate cautiores etiam  
 deci

*Rhei tor-  
 ridi suc-  
 cedanea.*

decipiente redolere aliquam  
empyreumatis naturam rheum  
hoc modo paratum, vice torrefacti,  
vel exsiccati, ut omne  
damnum euitaremus, usurpauimus  
rheum in substantia fucco cythoniorum,  
vel simili imprægnatum, vel dissolutum,  
dum scilicet plus astringendum, quam  
purgandum; in declinatione vero morbi  
ad fluxus astringentem magma rhei  
antea restringenti aqua, vel liquore  
infusi, & fortiter expressi, vel rha-  
ponticum, vel, si esset adhuc aliquo  
modo purgandum, rhabarbarum terræ  
sigillatæ, bolo armenæ, confectioni  
hyacinthorum, pulueri diarhodonis  
abbat. cum syrupo cydoniorum  
associatum, aut aqua plantaginis,  
rosarum, peculi rosarum, succo  
cydoniorum, & similibus astringentibus,  
aquis vel liquoribus

102 *De fluxu Dysenterico,*  
sæpiùs irroratum, donec molli-  
tiem contraheret : definente  
iam epidemico illo fluxu, aliam  
rhei præparationem excogita-  
uimus : nam pulueratum ipsum  
cydonio multùm excauato in-  
clusum , in furno mediocriter  
calente cum disco terreno im-  
ponendum est , eo fine , vt post  
sufficientem coctionem , modò  
aliquid ipsius cydonij , modò  
rhei , modò vtriusque simul  
contusi , Dysentericis ante ci-  
bum frequenter exhiberemus,  
morbo scilicet declinante , &  
quo tempore non tam aluo mo-  
uendæ , quàm sistendæ incum-  
bendum est: huius remedij non  
potuimus facere periculum , &  
nisi nos nostra fallat opinio,  
optimum esset remedium debi-  
tè vsurpatum. *Cassia* sola, num-  
quam ; mixta, rariùs vsi sumus;  
quia flatulēta caput replet, tor-  
mina

*Cassia.*

mina ciet, nimiaque humiditate laxat : manna nimum lubricante, caloris facile susceptiua semel tantum ad vnc. sem. mixta cum dragma vna rhei in suffic. qu. aquæ hordei vstulata infusi & expressi, & vnc. j. sem. syrupi rosati solutiui cum agarico; nec malè successit in muliere morosa, mannam desiderate; & myrobalanis citrinis decoctis, in principio; pulueratis, in fine; & syrupo rosato solutiuo cum rheo in principio; & vrgente maxima acrimonia, sero lactis caprilis vstulato ad vnc. viij. mane per duos aut tres dies sumpto, infundendo nonnunquam rhei puluerati scrup. ij. vel drag. j. Hic commendant aliqui vsum lactis asinini; sed nocebit, nisi sit chalybeatum, aut paucæ terræ sigillatæ commixtum.

*Myrobal.*

*Serum  
lactis.*

*Lac asinum.*

*Phlegmagoga.*

Phlegmagoga fuerunt, myro-

B 4 bala

104 *De fluxu Dysenterico,*  
balani chebuli , mel rosaceum,  
agarico, quem aliqui commen-  
dant, solo nunquam vfi fuimus,  
rariùs permixto ; ne intestinis  
adherens, tormina ciceret; phleg-  
magogis opus fuit permiscere  
cholagoga ; quoniam pituita  
plerumque falsa euadit bilis  
permixtione.

*Melana-  
goga.*

Melanagogis rarò vfi fui-  
mus , quia nunquam à melan-  
cholia ortum duxisse obserua-  
uimus ; ab atra bile productæ,  
non tam melanagoga quàm  
cholagoga temperata & lenien-  
tibus permixta decreuimus ;  
ideo fuit parum frequens vfur-  
patio myrobalanorum indorū:  
fenna , quæ tormina ciet , fem-  
per venit reiicienda , maximè si  
dolores multùm premāt. Sero-  
fis humoribus, à quibus plerum-  
que ortus est fluxus iste, conue-  
niunt hydragoga, vt est syrupus  
rosat.

*Hydra-  
goga.*

rosat. solut. cum rheo vel agarico pro diuersitate feri; & infusio rosarum pallidarum : mechoacham quidam laudant, cuius loco (rarior est enim ista radix suis dotibus prædita) vsurpauimus ialap cum rheo & aliis in quibusdam casibus : syrupus de polypodio si paratus extitisset, feri melancholici, quo plerumque lien stagnare solet, euacuationi contulisset, ipsumque etiam polypodium decoctis additum; quia simul est deterfiuum, & vulnerarium, ipsiusque leuior noxa, quam potest imprimere stomacho, coctione & stomachicis corrigi potest; illo tamen abstinuimus, quòd ingratam reddat potionem. Ex his simplicibus cum refrigerantibus, incrassantibus, detergentibus, astringentibus, & iis quæ malignitati nimium vrgenti

## 106 De fluxu Dysenterico,

resisterent, viresque recrearent,  
 varia composuimus remedia  
 purgantia pro diuersa morbi &  
 ægri conditione: exempli grat.

*Potio*  
*purgans.* R. fol. plantag. cum semin. m. sem.  
 hordei integri leuiter exsiccati &  
 fol. vinc. peruinc. an. p. j. semin. co-  
 riandri drag. sem. coque in f. q. aq.  
 pluuiæ. vel com. vstulatæ; cola.  
 vnc. iij. infunde per octo horas  
 rhei electi pulu. scrup. iij. vel drag.  
 j. sem. santal. rubri scrup. j. expresso  
 forti adde sirup. ros. solut. cum rheo  
 vnc. j. sem. confectiõis alchermes,  
 vel pulueris diamarg. frigidi; vel  
 diarhodonis abbat. scrup. j. aliquan-  
 do coctioni admiscuimus aliquid  
 scordij & corticis rad. pentaph. gra-  
 nor. citri, rasur. cornu cerui, & si-  
 mil. factaque fuit potio. Bolus au-  
*Bolus*  
*purg.* tem sic paratus est. R. rhei electi  
 & puluerati scrup. iij. vel drag. j.  
 sem. terræ sigill. scrup. j. vel scrup.  
 sem. pul. diarhod. abbat. scr. sem. cum  
 syr.



*syr. cydon. si magis purgandum, cum  
syr. ros. solut. aut cum infus. ros. pall.  
fiat bolus; qui aliquādo ex rheo  
& conserua ros. rubra liquida  
consignatus est.*

Theriacam purgantibus ad-  
miscendam contra nonnullos  
quidam prohibent, quòd eorum  
vim, teste Gal. obtundat. Quā-  
uis nunquam theriaca sic vfi  
fuerimus, censemus tamen non  
simpliciter, sed cum distinctio-  
ne theriaces, affectus, & cathar-  
tici, esse respondendum. The-  
riaca recens purgantis quidem  
operationem vi narcotica quo-  
dammodo cohibet; quæ verò  
sex annos excessit, minimè; ideo  
in aliquibus sanis liquando, at-  
tenuandóque humores, aluum  
mouere comperta est; vnde exi-  
gente morbi malignitate ma-  
gnum cardiacum, & febre ve-  
hementi non existente, non ve-

*An the-  
riaca  
purgan-  
tib. mis-  
cenda.*

108 *De fluxu Dysenterico,*  
reremur, scrup. j. theriacis hu-  
ius permiscere leniendo, astring-  
gendóque purgantibus: an verò  
urgente multum dolore & ca-  
cochymia multa paruo alui flu-  
xu non sufficienter educta, &  
purgationem insinuante per  
paulò validius medicamentum  
moliendam, theriaca recens  
purgantibus possit admisceri;  
agitatione dignum perpetuò  
nobis visum est, maximè cum  
Valescus de Tarenta eam præ-  
scribat; & Varandæus præce-  
ptor noster Monspelij, Professor  
Regius & Medicorum Deca-  
nus, colico dolori hypochon-  
drium sinistrum magis occu-  
panti, pilulas ante cœnam vsua-  
les opium continentes aliquan-  
do præscripserit; & insignis pra-  
cticus Rondeletius in colico  
dolore vehemētissimo misceat  
catharticis narcotica; vt causam  
mor

morbi abscindat, simul & dolorem tollat : vnde analogismo facto ab vno dolore ad aliū theriaca torminibus ventris cōferre posse videtur. Attamen finita tantū purgatione hypnoticorum vsu dolores mitigauimus; nec vnquam ausi fuimus miscellam eorum cum purgantibus hīc experiri, tum quòd à nemine collegarum in curanda Dyfenteria populariter grassanti fuisset factum, tum quòd non cuiuis, etiam seniori, nisi magnæ doctrinæ & multæ experientiæ Medico liceat analogismo vti in morbis, qui plurimū dispares apparent; nondum enim in artis operibus, consummatis, similibus dissimilitudines, & dissimilium similitudines plerumque imponere solent : in colico dolore ferè semper adest aluus astricta; in

Dyfen

110 *De fluxu Dysenterico,*  
Dysenteria, libera; illi astringendo purgantia nocent; huic semper conferunt suo tempore exhibita: somnifera constrictionem alui, colico inutilem; difficultati intestinorum utilem augent: attamen cum theriaca recens ipsius cathartici actionem retardare quid est, sed non omnino cohibere possit, si utrumque methodicè permixtum propinetur (quod cognoscentes aliqui consulunt narcoticis, somni conciliandi causa datis aloëm esse permiscendam, ne diutius intra intestina, quibus nocere possunt, immoretur; sed peracta actione citius deiciantur: somni enim tempore, virtus purgatrix de potentia in actum à calore nativo reducitur, lentèque humores attrahit; ita ut à somno deiciat aluus copiosius, irritata facultate expultrice à substantiâ

stantiâ purgantis, & ab humorum cumulo lentè circa intestina quietis tempore congesto, sine timore fluxionis, quæ facile purgantibus tam in colico, quàm in Dysenteria contingit, ob præsentem in toto humorû perturbationem, quam compefcit vis narcoticorum altiùs permeans) existimamus, posse aliquid theriacæ recentis purgantibus permisceri, si in utroque dolor multùm vrgeat, nec minor adsit validiùs purgandi necessitas.

Emetica Dysenteria initio conferre sæpiùs experti sumus: materiam enim ad intestina fluentem reuellunt, & auertunt, ventriculùmque mundificant, & quandoque ex visceribus humores nulli purgationi cedentes educunt: vnde postea fluxus facile sistitur: assuetis aut  
facile

*Vomitoria.*

112 *De fluxu Dysenterico,*  
facilè vomentibus, vel nausea  
præsenti, si nulla ventriculi &  
viscerum præsens fuerit inflam-  
matio, vomitum excitauimus.  
Quidam neotericorum ex Gal.  
4. meth. purgationem per infe-  
riora præscribit, si superioribus  
intestinis vlcus inhæreat: vom-  
itum verò, si inferioribus: nos  
tamen vbique vomitum lauda-  
mus; quia omnia intestina, ra-  
tione situs, vētriculo sunt infe-  
riora, tum etiam, quòd ex vi-  
sceribus & venoso genere hu-  
mores ad intestina fluere para-  
tos elicere possit. Volunt alij  
corpore priùs purgato vom-  
itum conuenire, ne materia acris  
ad ventriculum regurgitans  
ipsum lædat, & ciborum fasti-  
dium inuehat: alij verò ante  
purgationem, vt fiat reuulsio ab  
intestinis, ad quæ materia acris  
defluit; nec timenda est ventri-  
culi

culi erosio, cum & ipsis intestinis crassiorem possideat tunicam crustaceo quodam tegumento obductam; & citissime ex ventriculo, *à va* humores educantur. Huic opinioni suffragium nostrum tribuentes, vomitum ante purgationem (si fuit necessaria) excitauimus; nisi sponte vrgeret, assumptione tepidorum iusculorum pinguium, vel olei amygdalarum dulcium, admiscendo ea, quæ leuiter roborant, vt aq. ros. raps. barbat; vel syrup. ros. solut. cum agar. Certè cum decubuit humor ex cerebro in ventriculum, isti depurando contulit vomitorium, & ne humores ex ventriculo acres ad intestina ferrentur, ante purgationem est propinatum. Sunt, qui validiora præscribunt, vt sal vitrioli, asarum, quibus nunquam fumus vsi:

noui

114 *De fluxu Dysenterico,*  
nouimus tamen quendam chy-  
micum anno 1607. accepisse  
gr. iij. mercurij vitæ (quem ille  
ritè parabat) principio Dysen-  
teriæ, & eadem die sumptis à  
cœna gr. iiij. laudani, intra se-  
ptem dies morbo salubriter de-  
functus est, pariter & eius filius  
iisdem remediis vsus: mater ve-  
rò iis vti recusans, vndecima  
morbi die periit. In robustis il-  
lud remedium, aut quid simile  
experiri non esset κατὰ λόγον,  
quod historia primo loco cum  
de purulentis ageremus excre-  
tis, confirmat.

*Alteran-  
tia.*

Humorum acrimoniæ, refri-  
gerantibus, & lenientibus pro-  
uifum est; his, ne facultas ex-  
pultrix acrioribus validè irrita-  
retur; illis verò potissimùm, ne  
partes calidorum appulsu phlo-  
gosim & phlegmonem contra-  
herent; talia sunt lactuca, por-  
tula



tulaca, mucilagines feminis cydoniorum in aqua plantaginis extractæ, & similia.

Fluxiones autem humorum *Reuellentia.* reuellunt chirurgica quædam auxilia, & quædam pharmaceutica; illa sunt venæsectio, cucurbitulæ, ligaturæ, frictiones partium superiorum; ista verò, diuretica, sudorifica, metasyncritica.

De venæsectione, hæc protulit Rondeletius summæ apud nos authoritatis practicus; nonnulli sanguinis missionem imperant, sed sine iudicio & utilitate, & cum magna ægrotantium molestia: vires enim deiecit, nec bilem ut plurimum ex folliculo bilis fluentem retrahit; nec ad curationem ulceris confert. Alij verò ferè omnes *Affirmans.* Aëtium, & Alexandrum sequuti, Dysentericis apertionem venæ

116 *De fluxu Dysenterico,*  
næ prodesse censuerunt ; non  
quidem ratione vlceris ; sed ra-  
tione fluxionis & futuræ inflā-  
mationis, quas prohibet venæ-  
sectio motum contrarium hu-  
moribus inferens, ipsosque re-  
trahens à visceribus & venoso  
genere ad circumferentiam, im-  
peditque refrigerando immi-  
nens humorum incendium, &  
præsens temperat. Nos huic  
opinionì consentientes, ferè  
semper sectione venas Dysen-  
teria laborantibus aperiri iussi-  
mus, cum fœlici successu & su-  
bitaneo leuamine : non omni-  
bus tamen indifferenter: in Dy-  
senteria à congestione, vix san-  
guinem misimus : in ea, quæ à  
visceribus traxit originem, sæ-  
piùs, refrigerandi hepatis gra-  
tia : semper verò in ea quam  
fluxio ex venoso genere, vel  
toto produxit, reuulsionis cau-  
sa;

*Venæse-  
ctionis li-  
mitatio.*

sa; quòd si simul adiungeretur  
plethora, vel suppressio sangui-  
nis, ex Aëtio, audaciùs sanguis  
missus est; vt etiam si febris ve-  
hemens, aut inflammatio ven-  
triculi, intestinorum, hepatis,  
vel dolor adfuerit remediis ni-  
hil, aut parum remittens; sed  
necessarium perpetuò fuit vi-  
rium robur non modò præsens,  
sed etiam futurum; vnde deie-  
cta appetētia, ciborum auersio,  
& nimia ciborum abstinentia  
dissuadebant venæsectionem:  
ætatis etiam ratio fuit habenda,  
senibus rariùs quàm pueris: his  
frequentius à septimo anno vs-  
que ad decimumquartum, à  
quarto verò vsque ad septimū  
rariùs: nunquam enim assentiri  
potuimus prohibentibus omni-  
nò venæsectionem ante deci-  
mumquartum annum, propter  
veritatem opinionis contrariæ,  
quam

118 *De fluxu Dysenterico,*  
quam grauiſſimi authores ſuſti-  
nent, & poſſumus confirmare  
pluribus quam ducentis expe-  
rientiis ex curatione ſcorbuti,  
ſeu aphtharum malignarum,  
pleuritidis, febris continuæ &  
variolarum pueros affligētium  
petitis. In Dyſenteria puero-  
rum cautiùs agendum, non ta-  
men omninò ab ea abſtinen-  
dum: ſex pueris qui ætatis ſuæ  
annos circiter ſex attigerant,  
miſſio ſanguinis noſtro conſilio  
celebrata fuit, quorum vnus  
tantùm interiit, cuius frater to-  
tidem annos natus, anno 1621.  
ſimiliter affectus perierat, nec  
vllam paſſus eſt venæſectionē  
ab alio tractatus, quòd notabit  
diligenter qui procax nimis  
noſtris non auditis rationibus  
illam auſus eſt criminari venæ-  
ſectionem. Qua vena, qua quan-  
titate, quomodo ſanguis edu-  
cen

cendus, docuit Aëtius, quem imitati sumus; sed quo morbi tempore; an post vel ante purgationem, controuersum est. Præsente vel iam imminente inflammatione ventriculi, vel alterius partis statim misimus sanguinẽ; aliàs verò post quartum vel quintum diem, vt maiori parte cacochymiaẽ sublata nullus subesset timor recursus prauorum humorum versùs interiora: bis ad octauum diem distulimus, vrgente cardialgia cordisque langore: tardiùs vocati, virium consensu, etiam duodecima die, imò post vigesimam imperauimus. Circa diem decimumoctauum Dysenteriaẽ, visitauimus adolescẽtem viginti annorum absente Medico familiari, in cuius gratiam vigesima secunda die conuocato duorum seniorum Medici-

næ

*Tempus  
venase-  
ctionis.*

120 *De fluxu Dysenterico,*  
ne Doctorū consilio, tum nostrō  
decretum est, sanguinem vige-  
sima tertia die de basilica dex-  
tra detrahendum esse ad vnc.  
vj. postridie consultationis Me-  
dicus maximi nominis in vrbe,  
& ægri ordinarius ipsum visi-  
tans venæsectionem, pro re de  
nouo nata, dissuasit, & circa tri-  
gesimum permisit cum magno  
ægrotantis emolumento: hic  
tandem post multos dies con-  
ualuit.

*Hirudi-  
nes.*

In pueris venæsectionis loco,  
sanguisugas venæ post ligatu-  
ram tumentis quidam applicāt;  
chirurgus tamen si fuerit suæ  
artis peritus, facilè acutiori lan-  
ceola, citò, tutò, iucundè ipsam  
aperire potest, quam nobis præ-  
sentibus ex officio archichirur-  
gus in præscripto puero dexte-  
rè secuit; & nisi spontanea hæ-  
morrhagia nariū superueniente  
impedi

impeditus fuisset quidam alius  
magister Chirurgus peritus &  
doctus in proprio filiolo sex an-  
norum phlebotomo venam  
aperuisset.

Venæsectionis præ virium *Curcu-*  
imbecillitate omiffæ, vel suspe- *bitula.*  
ctæ, vel non reïteratæ, vicem  
subiit applicatio cucurbitula-  
rum siccarum & cruentarum  
circa scapulas, & maximè circa  
lumbos cum euidenti vtilitate  
propter subitam reuulsionem.  
Tardiùs opem ferunt ligaturæ *Frictio.*  
& frictiones partium superio-  
rum, inferiorum non adeo li-  
benter permiffimus.

Sudorifica etiam motum re- *Sudorifi-*  
spiciunt causæ antecedentis, *ca.*  
ipsamque fluxionem ductis ad  
cutem serosis humoribus re-  
uellunt: ea autem sunt interna  
vel externa: ista sunt, fatus te-  
pentes aliis etiam de causis, va-

122 *De fluxu Dysenterico,*  
riis abdominis partibus applicati, vt inferiùs patebit : non semel vesiculas fuillas pedibus, inguinibus, axillis aqua tepēte, vel decocto remolliente & neruali semiplenas ciendi sudoris gratia admouimus : illa sunt, aqua cardui benedicti, ipsius etiam papaueris rheados, decoctum schinæ, pentaphylli, rubię, syrupus D. Ambrosij dictus, & similia ; quorum vsus fuit frequens primis elapsis diebus post sponte vel arte imminutam multum cacochymiam & venæsectionem celebratam, in ea Dysenteria, quam serosi humores ex venis vel toto fluentes committebant. Nec ulterius differre censuimus sudorificorum vsus ; quoniam serosi humores nulla indigent præparatione, vt diaphoreticis foras pellantur, maximè si pestilentis



tis naturæ aliquid possideant; ne fluxui tamen, attenuantis caloris augmento nocerent, ea miscuimus astringentibus, incraffantibus, hypnoticis. Addidimus aliquando illis flores sulphuris vulgari modo paratos defectu verè diaphoreticorum; sed diuturnę cuius Dysenterię, & maximè fluxionis cerebrealis soboli sudorifica corroborantibus, & si fluxio pectus obsideret, pectoralibus mixta contulerunt, paulatim facta sudoris eruptione naturæ beneficio, somni viribus, teguminũ copia, linteorum calentium fomento.

Diuretica vrinas mouendo *Diureti-*  
reuellunt seu deriuant serum, *cas.*  
& noxios humores ex visceribus, & venis per vasa ducendo lotio destinata; ne tamẽ acrium humorum transitu renes malè afficerentur, præmissa tantũ

124 *De fluxu Dysenterico,*  
alteratione, & euacuatione, ple-  
rumque frigidis, temperatis, vt  
semine melonum, cucurbitę, fo-  
liis capilli veneris, aliquando  
recentibus fœniculi summitati-  
bus, petroselini, parietarię, cum  
astringente medicamento mix-  
tis, & in aqua calybeata coctis,  
vel pulueribus astringendo diu-  
reticis, vt nucleis dactylorum,  
mespilorum, cryſtallo præpara-  
to, & aliquando aqua fœniculi,  
parietarię calybeata vſi fuimus:  
ſi diureticis ſumptis miſctio non  
augeretur, eorum vſum ſtatim  
deſeruimus, niſi repellendi in-  
tentio multũ vrgens eorum  
mixtionem expoſceret.

*Attra-  
hencia  
foras.*

Metaſyncritica humores ex  
intimis corporis partibus ſe-  
quela quadam ad habitum re-  
trahendo, contulerunt cata-  
rho, ſyncipiti deaſo admota;  
ſic & veſicantia furis, brachiis,  
& po

& ponè vtramque aurem applicata, si eruptionibus purpureis cutis inficeretur; nec timenda nimium fuit colli vesicæ phlogosis (qua urgente iis abstinuimus) tum quia frequenti erat in usu lac iniectum & assumptum, tum quòd cantharides correctiuorum mixtione temperatæ parua quantitate vesicantibus immiscerentur. Aëtius ex opinione Sorani dropacibus, rubrificantibus cutem phœnigmis, synapismis censet vten-  
dum, in declinatione præsertim Dysentericæ, quò totum malum penitus destruat.

Intercipientia sunt, quæ humoribus tardum motum inducunt, seu ineptos ad motum efficiunt, & sunt refrigerantia, incrassantia, exsiccantia, quæ magis humores; & astringentia, quæ vias potius respiciunt; illis

*Intercipientia.*

à principio fuimus vfi miscendo paruam astringentium quãtitate : in Dysenteria enim semper opus est astrictione, maiori quidem vel minori pro diuersis fluxus temporibus, & impetu , motus natura , excretorum conditione ; tum vt humores ad partem vlceratam fluentes , paulatim cohibeantur , aliter vlcus acrium humorum humiditate dilutum augebitur, & nunquam sanabitur; tum ne facultas intestinorum retentrix acrium humore debilitata, ampliùs infirmetur, sed roboretur; tum ne inflammatio nimio fluxionis acrioris appulsu, aliquam partium abdomine contentarum inuadat: si fluxio deerrauit in pulmones , paucis aut nullis, vel rarò principio fluxionis sumptis metu suffocationis , astringentibus vtendum.

Plura

Plura de astringentibus po-  
 stea dicturi, nunc agitemus, an *Reper-*  
 percussiva Dysenterix inter-  
 na vel externa conferant: si situs  
 intestinorum, ut partium exter-  
 narum permetteret, circumpo-  
 neremus vlceri Dysenterico  
 defensiva, seu remedia repel-  
 lentia; quod cum fieri non pos-  
 sit, nos tum de foris, ano, abdo-  
 mini, lumborumue regioni post  
 generalium usum illis admotis  
 repellere fluentes humores co-  
 nati fuimus, nec euetus fefellit:  
 illitione enim lumborum ex vn-  
 guento rosaceo, comitissæ, foru  
 circa podicem facto ex magna-  
 te rosarum vel tapso barbato  
 in vini & aquæ partibus æquis  
 decocto, regulis aceto irroratis,  
 ano aut hypogastrio impositis,  
 & cataplasmate fabarum oxi-  
 crato coctarum, similibusque  
 remediis externis dolor ceda-

128 *De fluxu Dysenterico,*  
tus, ipsiusque fluxus impetus  
sæpe fuit moderatus: tum etiam  
ore sumptis astringentibus cum  
diureticis & aromaticis, vt pe-  
nitiùs subeundo potentiùs flu-  
xionem repellerent, fluxumque  
sisterent; exempli gratia *Rx. aqua  
fœniculi calybeata vnc. ij. aq. pec.  
ros. & syr. papauer. rhead. an. vnc. j.  
sem. confectiõis de hyacintho scrup.  
j. vel Rx. syrup. granat. & aqua  
fœniculi calybeata an. vnc. j. syrup.  
papau. rheados & aqua rosarum  
an. vnc. sem. aqua papaueris rhea-  
dos vnc. ij. crystall. præp. & terra  
sigillata an. scrup. j. fiat iulep.*

*Hirudi-  
nũ vsus.*

Deriuantibus annumerari  
potest hirudinum applicatio  
circa anum tumentibus, aut nõ  
apparentibus hemorrhoidibus,  
que, sedata fluxione, sanguinem  
fæculentum & in hypochon-  
driis feruentem educit, ipsisque  
visceribus & intestinis refrige-  
rium

riū inducit; & eā sphyncteri, vel recto intestino inflāmato multū prodesse posse non dubitamus : scimus bis podici applicatas cum foelici successu fuisse sanguifugas decreto senioris cuiusdam college ; nos ter iussimus applicari : & Delphinatem quendam à Dysenteria curatum & correptum podagra & gonagra visitauimus , cui , purgatione , & venæsectione præmissis , Medicochirurgus Ioannes Lucas Viennensis sanguifugas fluxus tempore applicauerat, cum magno sensu promptę refrigerationis totius ventris. Proculdubio frequentior hirudinum sic applicatarum vsus esse deberet , propter summam utilitatem quam afferre possunt intestinorum , viscerumque feruori ; nec applicationis difficultas , labórque importu-

130 *De fluxu Dysenterico,*  
nus ex frequenti desidendi co-  
nato emergens, adeo salutaris  
remedij crebriorem vsurpationem  
prohibere debuit.

---

C A P V T    I V.

*De remediis quæ vlcus  
respiciunt.*

**I** A M ad vlcus accedamus,  
quod est detergendum,  
exsiccandum & cōsolidandum:  
priùs studendum exsiccationi  
tenuis saniei, & deterfioni, tam  
crassi ichoris, qui ex omni vlce-  
re plerūque fluit, quàm acrium  
humorum ad intestina delapso-  
rum, qui propria visciditate vel  
muci permixtione tunicis inte-  
stinorum adhærentes, vlcus ex-  
asperant & cicatricem impe-  
diunt: vt autem exsiccare te-  
nuius excremētum, crassius de-  
terge



tergere valeamus, considerandum, an tenue, an crassum intestinum laboret: nam si tenue, per os assumptis, si crassum, infusis & per clysterem injectis; si tenue & crassum, ambobus potius utendum esse communis fert opinio; ideo valdè miratur Pereda, (cui ferè omnes practici consentiunt) quòd Valesius in omni Dysenteria spem curationis collocet, tum in propinatis, tum per anum immis-  
 sis; ea enim, quæ per os assumuntur, integris viribus crassa non attingunt; vtrisque tamen perpetuò vfi sumus Hollerij auctoritate, & Dureti, in scholio, ratione, ad expurgationem materiæ, partium robur & meatuum libertatem; tum distinctione habita causæ antecedentis, vel coniunctæ, vlceris, symptomatum & fluxus. In omni

*An omni  
Dysente-  
ria sum-  
pta, &  
injecta  
conue-  
niant.*

132 *De fluxu Dysenterico,*  
itaque Dysenteria per os sumi  
debent quę causam anteceden-  
tem refrigerant, incrassant, eua-  
cuant, reuellunt, astringunt, re-  
primunt : per clysterem immis-  
sa nihil aut parum opis afferunt  
repulsioni , refrigerationi , in-  
crassationi causę verè antece-  
dentis , vlceris gracilium inte-  
stinorum; consecutionis tamen  
motu cum humores ex mezen-  
terio , & visceribus attrahant  
clysmata , loco purgationis  
principio morbi suspectę , vel  
potiùs ægri inobedientia reie-  
ctę, ex catholico, melle rosato,  
decocto remolliente, detergen-  
te clysterem vni præscripsimus,  
qui copiosè satis anum mouit,  
& suborto dolori sedando sta-  
tim alterum ex oleo rosato &  
guttis aliquot spiritus anisi præ-  
scripsimus : vlceris gracilium  
intestinorum dolorem , calc-  
rem,

rem, fluentisque humoris per  
caua intestinorum acrimoniam  
mitigant, refrigerant, tempe-  
rant clysmata conuenientia:  
quoniam crassa intestina, dum  
tenuia circumuoluunt, tepore  
liquoris quo replentur, eadem  
fouent, & qualitatis, tenuioris-  
ue substantiæ vel vaporis per  
vias patentēs, & cæcas commu-  
nicatione recreant & leniunt,  
saltē aduersùs decurrentis in-  
testinorum vacuitatem humo-  
ris acrimoniam, vlcerisque du-  
plex excrementum, humilia in-  
testina muniunt; sic, si non vl-  
ceris curationi auxiliatur, ipsius  
propagationi cohibendæ pro-  
sunt: astringentia clysmata flu-  
xum sistendo intestina roborât,  
& fluxionis impetum, assum-  
ptorûmque celerem transitum  
retardant: In vlceratis humili-  
bus intestinis, per os assumpta  
possunt

134 *De fluxu Dysenterico,*  
possunt dolorem lenire; sic sæpiùs expertum est colicum dolorem propinatis subito disparere; deterfionẽ & exsiccationẽ eorum vlceris promouere etiã possunt, & sunt omninò necessaria in vlcere extremum coli, & cæcum occupante; quia eò rariùs clysteres, fluente aluo, impulsì, illud detergere & cicatrice obducere minùs possunt, quàm per os assumpta; tum quia excrementa chylofeosumptorum naturam redolent; vnde prima mensa sumptis leniẽtibus aluus plerisque mouetur, tum quòd fluxus tempore ex ventriculo portiones quẽdam alimentorum, (quę debent esse medicamentosa) & medicamentorum (quæ stomachus minùs amplectitur) indigestæ ferantur celerius ad intestina, motu peristaltico raptæ, humo

humorum acrimoniâ inferiora  
versùs deterfæ , & à venis me-  
zeraicis , vel languentibus , vel  
expulsiōni nimium vacantibus  
non sufficienter attractæ.

Iam verò , tum, doloris, tum *Deter-*  
ichoris & vlceris in detergentiū *gentia.*  
electione ratio habēda est: si do-  
lor vlcus exasperet & nimium  
vrgeat præfente scopo deterfio-  
nis , conueniunt quæ detergen-  
do leniunt , vt lac calybeatum,  
vel recens mulctum cum fac-  
charo rosato , vel melle rosato,  
& ouorum vitellis , aut oleum  
rosaceum cum sæuo hircino,  
therebentina pauca, cuius loco  
fcrup. j. vel drag. sem. olei illius  
chymicè extracti , aliquando  
addidimus , vel aliquid olei  
amygdalarum amararum: vlce-  
ri complicato cum multa cali-  
ditate contulerunt detergendo  
refrigerantia , vt serum caly-  
bea

136 *De fluxu Dysenterico,*  
beatum, succus plantaginis; lac  
asininum vstulatum fuisset vti-  
le, quibus perpetuò vitelli ouo-  
rum miscendi sunt; decoct. etiā  
hordei, furfuris macri in lacte  
factum; iuscula hordeata dilu-  
tissima cum saccharo rosato, &  
vitellis ouorum: sedato dolore,  
& calore temperato licitum  
fuit vti merè detergentibus, vt  
decocto hordei, furfuris, agri-  
monia; succo agrimoniae, apij  
& similibus; decoctum vulne-  
rarium & aquam catapultorum  
nonnulli laudant: confert mel  
rosatum; hydromel, & vbi cras-  
siores sunt ichores, decoctum  
cicerum rubrorum, centaurij,  
absynthij, lupinorum; in putri-  
dis verò & serpentibus vlceri-  
bus permiscet ægyptiacum, &  
causticâ vi præditos pulueres  
& trochiscos dissoluunt; qui-  
bus in hac populari Dysenteria  
nun

nunquam fuimus vfi, quia tormina solo vfu leuiter detergentium sæpiùs augeri obferuatum est, & afflictio maior iis inferenda non est, qui vlcera hæc patiuntur incurabilia; itaque sceptica clystere iniecta, intestina sana mucos tunc temporis plærumque destituta lædunt, vlceribusque inflammatis maius incendium imprimunt: seniorum tamen vltimi iudiciosam & audacem medicinæ procerum emulationem non damnamus, qui in honestissima vxore sua prægnante ægyptiacum ex lacte iniectum fœlici cum successu expertus est, non tam ad vlceris quod paruum erat, quàm ad pituitæ viscidæ quæ in excretis apparebat, rectum vellicantis, aliorumue detergentium vim eludentis detersionem, ideoque exclusa pitui-

*Observatio.*

138 *De fluxu Dysenterico,*  
ta in globulum non minimum  
circumuoluta, tenesmus, ven-  
trisque tormina disparuerunt,  
& sanitatem paulò post recu-  
peravit ægrotans. In serpenti-  
bus putridisque vlceribus Ron-  
deletius, quæ valde sine mor-  
su exsiccant, laudat, aquam sci-  
licet calcis decies lotæ & disso-  
lutum alumen in decocto con-  
uenienti: aqua ex alumine solo  
per distillationem parata valdè  
exsiccat, refrigerat, deterget;  
non minùs dulcedo Saturni;  
quibus (quamuis ea non im-  
probemus) assumptis aut inie-  
ctis, nullus eorum, quibus opem  
tulimus, vnquam vsus fuit: flo-  
res sulphuris quoniam exsic-  
cant, detergunt, putredini re-  
sistunt, caloris vix sunt partici-  
pes, vermes enecant & ad cir-  
cumferentiam pellunt, innoxie  
præscribi potuerunt: ex his va-  
ria



ria remedia per os sumpta aut  
 per clysterem iniecta compo-  
 fuimus : exempli gratia. *Rx. hor-*  
*dei integri, furfuris macri an. p. j.*  
*folio. agrim. vinc. peruinc. an. m. j. fo.*  
*plantag. m. sem. semin. coryand. dra.*  
*j. passulas integras n. xvj. ros. rub.*  
*p. j. scordij p. sem. coque in aqu. ca-*  
*lyb. q. s. de col. clarif. capiat vnc.*  
*iiij. sero & mane hora commoda*  
*cum vnc. j. syr. granat. & vnc. sem.*  
*mel. ros. & scrup. j. confect. alcher.*  
*Rx. decoct. furf. macri, fol. vinc.*  
*peruinc. symphyti, rosarum ru-*  
*brarum vnc. viij. tantum ; olei*  
*amygdalarum amararum vnc.*  
*ij. olei thereb. chym. extracti.*  
*drag. sem. aq. ros. vnc. j. m. f. cly-*  
*ster. vel Rx. feri lact. capr. vnc.*  
*viiij. decoct. hord. calybeate vnc.*  
*iiij. mellis rosati vnc. j. sem. facc.*  
*ros. vnc. j. m. f. clyst. Quoties do-*  
*lore multum urgente deterfio-*  
*ni fuit incumbendum , istud*  
 clyfma

140 *De fluxu Dysenterico,*  
clysma fuit vtile. *Rx. ol. ros. &*  
*amygd. amar. an. vnc. iiij. seui hir-*  
*cini vnc. ij. m.f. clyster.* concre-  
scens intra intestina seuum,  
dum excluditur, mole sua recti  
potissimū intestini vlcus emun-  
dat, & sua acri substantia deter-  
get, & leniendo humorum  
acrimoniam eludit, vnà cum  
oleis, quæ sic iniecta vlceris for-  
des detergunt potius quàm au-  
gent, & minorem quam infe-  
runt noxam, vis eorum anody-  
na & potenter tormina demul-  
cens compensat: si copia exti-  
tisset Balsami Rulandini, (quod  
ter sumpsit quædam ægrotans  
cum fœlici successu) libenter  
vnc. aliquot post deterfionem,  
clysteribus additæ fuissent. Ab  
his detergentibus ad astringen-  
tia transeundum, interpositis  
quibusdam ore sumptis, & cly-  
steribus partim astringentibus,  
partim

partim detergentibus.e.g.℞.de-  
coctionis hord.integ.semi.coryand.  
ros.rub.clarific.vnc.iiij. sem.syrupi  
de symph.vnc.j. syr. de ros. ficc.  
vnc.sem.terræ figill. scrup.sem.  
vel scrup. j. m. f. Iul. ℞. decoct.  
fol. centino. tapf. barb. ros.rub.  
hord.furf.quart.iiij. mel. violac.  
vnc.j.sem. sacch. rub. vnc. sem.  
vel drag. vj. vitellos ouor. n. ij.  
m.f.clyst. sequens magis astringit  
℞. fol.burs.past. summit.hyperic.  
symph.an. m. sem. femin.  
cydon.drag.j.sem. ros.rub. flor.  
tapf. barb.an.p. j. balost. p. sem.  
coque in lactis caprilis q. s. col.  
quart.iiij. dissolue duo ova inte-  
gra in domo ægrotantis.

Clysterum detergentium & astringentium quantitatem au-  
gent aliqui ad lib.j. sem. vel lib.  
ij. quoniam inanita intestina  
tantam liquoris quantitatem  
recipere possunt, sicque meliùs  
tergun

*Clysterũ  
quantitas.*

142 *De fluxu Dysenterico,*  
terguntur vlcera propter celerem transitum, tantam enim quantitatem ipsa intestina citissimè expellunt: alij contra non modò in isto profluuiò vè-  
tris, verùm etiam in quouis alio quantitatem clysteris præscribunt minorem vna libra, ne suo pondere noceat, facultatem re-  
tentricem lædens, iamque dolentium intestinorum nimia distensione cruciatus intendat,  
& eius parua in illis mora ob celerem exclusionem non sufficienter deterguntur vlcera, & multò tardiùs cicatrice obducuntur; astringentium enim vis lenta non momento, sed notabili temporis spatio indiget, vt sese exerat, partibusque vlceratis sigillationem imprimat; quibus assentientes nunquam clysteres in magna dosi infundere iussimus; nisi rectum vlcere liberum foret. Merè

Merè autem astringentia vl- *Adstringentia.*  
ceri consolidando & fluxui si-  
stendo competunt, quibus sar-  
cotica nonnulla misceri solent:  
vnde astringentium alia sunt,  
quæ fluxum respiciunt & con-  
strictiua dicuntur, quorum usu  
intendimus alui fluorem con-  
stringere, alia verò fluxum si-  
mul, & vlcus respiciunt; vnde  
Rondeletius clysterem dupli-  
cem proponit, vnum constri-  
ctiuum tantum, alterum simul  
consolidatiuum, quibus quan-  
do opus fuit vsi fuimus. Per os  
sumuntur plurima tum simpli-  
cia tum composita diuersis au-  
thoribus probata, quibus non-  
nunquam delectati fuimus, sed  
illis omnibus prætulimus pul-  
uerem Dysentericū magistra-  
lem Crollij, & puluerem Dy-  
sentericum de thure distinctio-  
nis gratia à nobis nuncupatum.

℞. thuris

144 *De fluxu Dysenterico,*

℞. thuris drag. iij. mastiches,  
boli armen. an. drag. ij. coralli  
rub. ppati, cornu cerui vsti an.  
drag. j. lapid. Hematitidis vsti scr.  
ij. fiat puluis. Hic venit notan-  
dum succos accaciæ, hypochi-  
stidos & pulueres vegetabilium  
præferendos esse mineralibus;  
quoniam hæc, vt alchool etiam  
puluerata, vlcus magis exaspe-  
rant, & non adeò penitiùs sub-  
eunt.

*An a-  
stringen-  
dum om-  
ni tem-  
pore Dy-  
senteria.*

Iam dissoluenda sunt duo;  
an in omni tempore Dysente-  
riæ effatu dignæ, astringenti-  
bus, & in variegatis alui deie-  
ctionibus, summè astringenti-  
bus sit vtendum: prioris quæsi-  
ti negatiuam tuentur plurimi;  
videndum, ne astringentibus  
vtamur, inquit Hollerius, a-  
stringentia febrem augent, &  
inflammationem; vitiosam ma-  
teriam prohibent, ne effluat;  
eaque

*Opinio  
negans.*

eaque prohibita regurgitat in partes superiores : & paulò ante inquit, nec de astrictione, initio cogitandum est ; & à nobis rhei torrefacti vsus morbi principio fuit condemnatus. Duretus etiã asserit ex Hippocrate, Dysenteriam omnem intempestiuè suppressam, apostasim facere, vel in visceribus ipsis vel in articulis ; multos etiam alios affectus Dysenteriaè citiùs astrictaè accidere, superiùs declarauimus, ceterique Medicinæ authores propriis experièntiis confirmant. Hollerius vidit scabiem totius foedam successisse , & nos in puero octo annorum, tineam : intempestiuus præterea astringentium vsus non modò multorum morborum superuenientium causa esse potest ; sed plerumque etiam Dysenteriam immedicabilem reddit ; vlcus

146 *De fluxu Dysenterico,*  
enim exasperant astringentia  
suâque austeritate & acerbitate  
diuellendo , & comprimendo  
augent.

*Affirmâs  
epinio cū  
septem  
confide-  
rationi-  
bus.  
Prima.*

Verùm, cùm superiùs anno-  
tauerimus , omni Dysenterix  
tempore fore vtilem astrictio-  
nem, sciendum est primò, astrin-  
gentia præscribi , vel vt fluxum  
sistant, vel vt illius augmentum  
cohibeant roborando ipsa in-  
testina ; hoc vltimo modo quo-  
uis Dysenterix tempore astrin-  
gentia præscribi debent, vt in-  
testina roborata , fluentes hu-  
mores nō tam facilè excipiant,  
& in suis anfractibus latentes,  
motu peristaltico citiùs exclu-  
dant ; priori modo , nunquam  
præscribuntur morbi principio.

*Secunda.* Secundò sciendum est, quòd  
maior quantitas astringentium  
præscribi debet sistendo fluxui  
quàm eius augmento retardan-  
do,



do, & huic debilia astringentia, illi fortia destinantur.

Tertiò sciendum est, quòd *Tertia.*  
astringentia alia sint mitiora,  
alia fortiora; illis tutò quouis  
tempore; his rarò ante statum  
viti debemus, aut tantùm in par-  
ua admodum quantitate post  
generalium vsum.

Quartò notandum est, quòd *Quarta.*  
astringentia alia ore sumuntur,  
alia deforis admouentur, alia  
denique iniiciuntur: assumpta  
ore minùs nocent iniectis; hæc  
retinent in intestinis humores  
morbificos, illa verò compri-  
mendo exprimunt, & deter-  
gunt; vnde etiam in augmento  
conferunt vlceri debita quanti-  
tate vsurpata, iniecta verò nisi  
in fine, maximè si sint austera:  
externa primis elapsis diebus,  
lumbis applicatur innoxie; quia  
intercipiunt; abdomini verò

148 *De fluxu Dysenterico,*  
applicanda sunt in statu & fine,  
ne corpore pleno pellant versùs  
intestina, nisi sint leuia: pedi-  
bus quidam applicant, sed non  
modò sine fructu, verùm etiam  
cum detrimento, quod parit  
euidens ad superiora transmis-  
sio; ano applicantur vtiliùs, quia  
intestina roborando repellunt.

*Quinta.* Quintò in materia maligna  
temperantes esse debemus in  
vsu astringentium, maximè si  
acerba & austera sint; pariter  
si fluxio adsit cerebialis; hic ti-  
menda est anadrome catarhi ad  
pulmones, cerebrum & cate-  
ras partes; illic caloris extin-  
ctio seu dissolutio.

*Sexta.* Sextò, verè multūque astrin-  
gentia nunquam sola præscri-  
buntur, sed lenientibus miscen-  
tur, & per os sumenda simul  
cum vrinas mouentibus, sic  
enim fit, vt astrictio vlcus non  
diuel

diuellat, & sine mora prohibitus humor per vias vrinæ dicatas deriuetur, nec refluat ad partes principes, nec transitu suo lædat, mixtione lenientium & refrigerantium prius temperationem adeptus.

Septimò, verum tempus vsur- *Septima.*  
pandi validè astringentia, tum ad fluxum sistendum, tum ad vlcus consolidandum, est; cùm maxima humoris peccātis portio sponte vel arte deducta est, factaque fuit reuulsio, & deriuatio; aut cùm diuturna fuit Dysenteria, quæ metum languoris virium affert; vnde viribus non oppressione, sed dissolutione effectis, omni conatu fluxum cohibere tentandum est: viribus autem constantibus, deteriso tantùm vlcere, quod cognoscitur ex pauca sanie, seu paucò excreto vitioso, & pu-

150 *De fluxu Dysenterico,*  
rioris sanguinis excretionē.

*An in  
variega-  
tis deie-  
ctionibus  
sit ad-  
stringen-  
dam.*

*Opinio  
affirmās.*

Ex his facile dissolui posse  
quæsitum alterum videtur; et-  
enim si variegatæ deiectionis  
minor sit quantitas, diuturno  
existente alui fluxu, multum  
erit astringendum; si maior fluat  
proluuies, præsentē virium ro-  
bore non est multum astringen-  
dum: viribus debilitatis,  
astrictioni validè incumben-  
dum erit per intervalla: sed vi-  
ribus etiam validis & ulcere  
existente notabili quidam va-  
riegatarum deiectionum tem-  
pore Dysenteriam diuturnam  
summè astringentibus curant,  
maximè si more diarheæ bilio-  
sæ inceperit, & cum tormini-  
bus affligat, ipsumque Medi-  
cum imprudentem & inhumā-  
num vocant, si purgantibus uta-  
tur, & verè astringentibus &  
exsiccantibus ore sumptis cum  
feruo

feruorem temperantibus abstin-  
neat, nec suis rationibus defi-  
ciunt: multum enim est astring-  
endum, tum vt turbatio hu-  
morum omnium in corpore  
existens sistatur, tum ne vlcus  
variegatarum deiectionũ tem-  
pore magnum ad perniciem au-  
geatur perenni humorum flu-  
xu; tum vt omnes naturales  
facultates labefactatæ, & veluti  
resolutæ ( potissimum ipsa re-  
tentrix ) roborentur; tum vt  
alimẽta retineantur, coquãtur,  
distribuantur, ipsique laboran-  
tes refici possint, tum quod  
nullus sit metus palyndromes  
funestæ; nam vel astringuntur  
sola intestina, vel simul viæ, per  
quas defluunt humores ad in-  
testina; in isto casu humores  
intra venas contenti, cum be-  
nignis aliis succis, & lenientium  
cum astringentibus mixtione

temperentur & deriuatione excludantur, possunt sine incommodo intromere. In altero casu impossibile est, quæ sunt intra intestina regredi ad partes principes: addamus quòd astringentia ore sumpta motum peristalticum iuuando, vlceris ichores deorsum pellunt; sicque ipsum detergunt, copiosius per initia, eorum usu, aluo deiciente: vnde procures Medicinæ Græcæ vix alia præscribunt remedia Dysentericæ curandæ præter ea quæ valdè exsiccant & astringunt; quare præmissis generalibus & fluente diutiùs aluo cū torminibus, & variegatorum excretionem multum astringentibus per os, primum solis, postea per inferiora etiam iniectis vtendum. In oppositum tamen duæ potentes afferuntur rationes. Prima, quòd Medicorum

*Negans  
opinio.*

rum communi consensu, deter-  
so tantum vlceri & carne re-  
pleto, cicatricem inducentia,  
qualia sunt astringentia & sic-  
cantia, conueniunt. Secunda,  
quod intempestiuè suppressam  
Dysenteriam, symptomatum  
prauorum ilias subsequi solet:  
at quoties vlcus non est deter-  
sum, & ichores prauis, multique  
humores fluunt, alius tempe-  
stiuè fisti non potest; suppressio  
enim illegitima censetur ea,  
quæ pessimum. cohibet humo-  
rem, qualis est variegatus; ergo  
multum astringentia præscribi  
non debent in variegata alui  
deiectione, quam tempestiuè  
supprimere non possunt. Ante-

*Ad solu-  
tionem  
notantur  
duo.  
Primum.*

154 *De fluxu Dysenterico,*  
vt aqua & vinum commixta, &  
propriis formas retinent solius  
sanguinis prædominantis colo-  
re tincti, vel potentia tantum  
inesse creduntur; ita vt bilis na-  
turalis alimentalis vasis con-  
tenta, sit tenuior & calidior  
sanguinis portio, quæ formaliter  
sit sanguis, & ita de reliquis.  
Prior modus veritati est magis  
consonus, quod ipsæ Dysente-  
ricæ excretiones variegatæ ma-  
nifestè testantur: vidimus enim  
in eufarcis Dysentericis aluum  
cum variegatis excretis, fluxisse  
per viginti & aliquando qua-  
draginta dies, & euasisse; vix ta-  
men toto fluxus tempore vnam  
aut alteram libram sanguinis  
pluribus interuallis fuisse ex-  
cretam: verum si non essent  
confusi intra vasa humores, ma-  
gis sanguinolentæ deiectiones  
apparuisſent; non est enim cre-  
dibi



dibile tantam copiam excrementitiorum humorum naturalium, & contra naturam coaceruari circa viscera, & extra proprias sedes in vasis contineri, homine existente sano & eufarco, quanta per hanc Dysenteriam popularem excreta fuit. Secundò, notandum humores in massa sanguinea contentos mutua cõmixtione temperari, sed separatos maximè à sanguine, relinqui propriæ naturæ, & vlcus attingentes deprauari ichoris tenuis & crassi permistione: quare dicendum est, quòd variegatæ fiunt deiectiones, vel mixtione humorum excrementitiorum, vel humorum alibilium à massa sanguinaria fluxus consequutione separatorum; hîc tutò & citò debemus confugere ad auxilium astringentium, quibus hu-

*Secundè.*

*Solutio.*

156 *De fluxu Dysenterico,*  
mores alibiles fluētes cohibiti,  
& repulsi intra propria vasa nul-  
lam possunt inferre noxam præ-  
missis generalibus, imò iuuant,  
quoniam nutritioni sunt vtilēs,  
& necessarij: illîc verò tardiùs,  
& in diuturna tantùm Dysen-  
teria generalibus præmissis, ad  
valdè astringentia conuolan-  
dum est; nec vllum inde in-  
commodum enasci potest, co-  
ctis humoribus excrementitiis  
ad fluxionem paratis; in hoc ca-  
su sumus vñ satis frequenter  
tinctura rosarum rubrarū cum  
detergentibus, aut lenientibus  
mixta: ex his patet facilis op-  
positarum rationum quamvis  
difficilium solutio: deiectiones  
verò isto vel illo modo fieri va-  
riegatas dignosci potest ex an-  
tecedentibus, concomitantibus  
Dysenteriam aut illi superue-  
nientibus s.

C A P V T V.

*De remediis , quæ symptomata  
Dysenteriae epidemicæ con-  
comitantia , & super-  
uenientia respiciunt.*

**S**Y M P T O M A T V M vio-  
lencia tantum potest in  
hoc alui profluuiio, vt sæpius cu-  
rationem à symptomatis , dolo-  
ris scilicet mitigatione, & mul-  
torum aliorum correctione ex-  
ordiri, fuerit necessariū: ideo hîc  
vel prius symptomati quàm  
morbo , vel vtrique simul , vel  
symptomati, post morbū proui-  
dendum fuit: ea autem sympto-  
mata sunt vel quæ comitantur,  
vt dolor , cruor ; vel quæ super-  
ueniunt, vt vigilie, singultus, vo-  
mitus, tenesmus, ani prociden-  
tia, oris siccitas , aphthæ, urinæ  
diffi

158 *De fluxu Dysenterico,*  
difficultas, vel suppressio; viriū  
imbecillitas; vel quæ malè cu-  
ratam sequuntur, vt dolores ar-  
ticulorum, flatulenti & aquosi  
tumores, paralyfis, paresis, alui  
astrictio, colli conuulsiua ten-  
sio, & plurima alia; vel quæ ni-  
miū diuturnæ, vt tabes, lien-  
teria, hydrops, & purulenta seu  
faniosa excreta accidunt; quæ  
quidem omnia propriam cura-  
tionem exposcunt.

*Doloris  
cura.*

Dolori conueniunt anodina,  
quæ vel causam euacuant, de  
quibus actum est, vel leniunt,  
vel doloris sensum auferunt.  
Lenientia ore sumuntur, inii-  
ciuntur, de foris applicantur, si-  
mul cum iis quæ vlcus & flu-  
xum respiciunt, vt lac, hordea-  
ta, de quibus postea; oleum  
amygdalarum dulcium, vel  
commune recēter sine igne pa-  
ratum cum saccharo rosaceo,  
aqua

aqua rosacea, vel peculi rosarum, si magis sit adstringendum: si vrgeat calor, & fluxus, sumendum est oleum rosaceum omphacinum, vel myrthillorum, cydoniorum recenter paratum, aut aqua rosacea vel plantaginis lotum: dum fuit detergendum, oleum amygdalarum amararum; si flatu fuerint admixti, guttulas duas vel tres aut plures olei anisi chymicè extracti, vel portionem olei nucum recenter sine igne confecti cæteris addidimus: nouimus quosdam rusticos torminibus Dysentericis liberatos fuisse usu frequenti olei nucum cum auellanis pulueratis: si vermes dolorem intenderent, aliquid myrrhæ cum syrupo de absynthio in forma pilulæ ante usum lactis propinatum est; vel semen contra vermes saccharo

cooper

160 *De fluxu Dysenterico,*  
coopertum vsus tempore cum  
panatellis , hordeatis & simili-  
bus permixtum, vel syrupus de  
floribus persicis cum aliquo  
oleo & aqua rosarum fuit exhi-  
bitus. Iniecta sunt eadem ano-  
dina exceptis oleis in lumbrici-  
corum copia ; præterea deco-  
ctum intestinorum veruecis  
cum florib. camomil. femine  
coryandri , hypericone , sym-  
phyto , & aliis pro rei vrgentia;  
vitelli ouorum perpetuò ferunt  
iniectis dissoluti, & saccharum,  
quando opus fuit deterfione :  
& ipsa aqua plantaginis cum  
saccharo, & albumine ouorum  
agitata; vel seminis cythoniorũ  
psyllij in aq. plantag. extractæ  
mucilagines : abdomini admoti  
sunt litus ex oleo rosaceo , ma-  
stichino , cydoniorum : vesicæ  
suillæ aut bouinæ decocto re-  
molliente & leuiter carminan-  
te,

re, vel oleo rosaceo, vel lacte  
repente, in quo decoctio facta  
erat summitatum verbasci, vel  
remollientium & carminan-  
tium, semiplenæ; vel fots cum  
spongiis, vel filtris eorundem  
infusione madidis: omenta ani-  
malium repentia proprio vel af-  
citio calore; pipiones viui vel  
dissecti: cataplasmata ex mica  
panis, lacte, & floribus rapsi  
barbati. Si flatuum adesset co-  
pia, contulit oleum rutaceum;  
cataplasma ex stercore bubulo  
cum lacte vel oleo communi  
vel nucum. Vermibus verò lan-  
cinantibus, vmbilici regio illita  
est oleo scorpionum Matthioli;  
quòd si dolor iis non remittere-  
tur & vigiliæ vrgerēt, narcoticis  
quidem assumptis, nūquam in-  
iectis vsi fuimus; hīc enim peri-  
culum est, ne narcoticum fiat  
necroticū, tum ob præsentiē in-  
inte

*Narcoti-  
ca.*

162     *De fluxu Dysenterico,*  
intestinatorum crassorum ad putredinem & corruptionem apparatusum, tum quòd maiori quantitate iniici, quàm assumi debet, vt somnum inducat, & partium sensum stupefaciat. Ideò quamuis theriacam recentem immiscuisse per anum infusis, cum multo doloris Dysenterici solatio nonnullos gloriari, nosque illius parvam dosim sæpiùs colicis doloribus à tenuis, acriorisque succi acrimonia ducentibus originem per clysterem iniectam certa experientia cõtulisse sciremus, nunquam propter rationes dictas vñ fuimus opiativis enematibus, sed eorum loco non semel decoctum vnius aut alterius papaverũ alborum capitis cum semine cydoniorum & floribus camomillæ in lacte paratum iniiciendum curauimus ad vren-

tis



tis caloris mitigationem, perennisque in intestina fluxionis acrioris cohibitionem; quibus cessantibus aut multum remissis, defatigata natura in spontaneam quietem delabitur ad eam parum sollicitata per vim papaverinam lacti leuiter impressam. Verum, si quis in desperatis narcotico, ex opiaticor. dr. j. cly. utatur, sicut nos inueniet, nec acrius impugnantes, nec reprehendentes, quoniam violentos mortis quantumuis certæ dolores minuere, & intolerabiles cruciatus mollire quocumque remedij genere liceat; ita nos non contemnat monentes, prius sumptis quàm iniectis opiaticis eos esse demulcendos, nisi forsan gracilibus intestinis Dysenteria correptis, & ventriculo male affecto, omnia crassa illæsa maneant; quod in isto  
Dysen

*Sanguis.  
sistentia.*

Dysenterico fluxu nobis non contigit obseruare. Cruoris sistendi magna non preffit necessitas in hoc populari alui fluxu, non semel tamen clysteribus impositum est oleum hypericonis, dum sanguis purior excernebatur; & tunc paratum etiam fuit clyisma ex iusculo intestinorum veruecis calybeato, cum hypericone, symphyto, radice tormentillæ, & similibus parato; hoc iusculum ad doloris etiam sedationem cum fœlici successu propinatum est: puriorem sanguinem profluentem suppressere valent sarcotica cum lapide hæmatite & aliis astringentibus, ore sumpta, vel per anum infusa, ea cautione, ut rarissimè pulueres in substantia clysterem ingrediantur; quia partes vlceratas exasperant.

*Vomitus.*

Vomitus initio apparens non  
cohi

cohibendus, sed sollicitandus fuit, si minor appareret; quò enim natura vergit, eò ducere oportet, si loca fuerint confrentia; si copiosior, vel diuturnior cohibitus est; primò iis, quæ causam respiciunt, fluxionem putà à capite; humoris ex hepate in stomachum biliosi translationem; calidiorem ventriculi intemperiem, & flatuum copiam, & ista superiùs variis locis annotata fuerunt: Secundò topicis leuiter astringentibus, stomachicis temperatis, & leuiter carminantibus, vt est oleum nucis muscatę cum oleo cydoniorum; ceratum stomachicum, crusta panis torrefacta vino rubro tepente irrorata, puluer. aromat. ros. synapifata; aut pulu. nuc. musc. asperfa. Cucurbitulæ siccæ paruæ regioni fundi ventriculi applicatæ contule

166 *De fluxu Dysenterico,*  
tulerunt, si calor multus non  
affuerit.

*Singul-  
tus,*

Singultus in hac Dysenteria  
semper ferè sequutus est ven-  
triculi, vel excoriationem aph-  
this similem, non autem sim-  
pliciter inanitionem, quam sic-  
citas ventriculi singultus causa  
sequitur, quæ fuit agnoscenda  
tantùm in illis, qui cibis & po-  
tu abstinuerunt; aliàs enim fre-  
quens ventriculi per assumpta  
irroratio, eius potuit impedire  
siccitatem: vel fuit symptoma  
hepatis inflammati. Venæse-  
ctione autem repetita, malacti-  
cis & parum astringentibus ex-  
teriùs ventriculo appositis, in-  
tùs sumptis refrigerantibus &  
detergentibus, vt emulsionibus  
quatuor feminum frigidorum  
maiorum, vel minorum, lacte  
amygdalarum dulcium cum  
aqua hordei calyceata parato;  
fero

fero lactis calybeato cum succo  
cichorij, plantaginis, & simili-  
bus illius curationem suscep-  
imus, & duos tantum liberatos  
obseruauimus: aliquando sin-  
gultus sequitur Dysenteriam  
ante tempus suppressam: qui-  
dam quadraginta quinque an-  
norum, solis astringentibus, &  
vino meraciori se liberat à Dy-  
senteria: venere statim indul-  
get, paulò post corripitur febre  
continua cū dolore hypochon-  
drij dextri leuiter tumentis, ia-  
ctatione, vigiliis, aluo astricta,  
singultu, vrinis rubris, & papu-  
lis protuberantibus in cute, veris  
scilicet exanthematibus rubris:  
istisque vexatum symptomatis  
quarta morbi die ægrotantem  
visitauimus; solis refrigeranti-  
bus & cardiacis temperatis in-  
tùs & extra; clysteribus emol-  
lientibus; bis repetita sangui-  
nis

168 *De fluxu Dysenterico,*  
nis missione ex basilica dextra,  
applicatis circa nates & lumbos  
cucurbitulis cruentis, lotionem  
pedum ex refrigerantibus cele-  
brata, sumptis somniferis non  
remittebatur singultus, urinae  
rubor perseverabat; tandem  
paraphrenitide succrescente,  
sanguis mittitur ex saphæna  
malleoli dextri, omnia statim  
remittuntur; decimaquarta die  
sudor erumpit vniuersalis: me-  
lius habuit: vigesima copiosius  
fluens morbum soluit; reman-  
sit pedum œdematosus tumor,  
qui paulatim disparuit; hic  
ægrotans infusione rhei ab alio  
Medicinæ Doctore præscripta  
primo morbi die purgatus est.

*Tenes-  
mus.*

Tenesmus populari Dysen-  
teriae succedens causam habuit  
vel inflammationem, vel hu-  
moris acrimoniam; ideò cura-  
tus fuit iisdem remediis, quibus  
Dysen

Dysenteria. Notandum est primò quoad prognosin, quoties adfuit tenesmus cum ani hiatu, ita vt clysteres iniecti statim elaberentur, aut cum tanta adstrictione, vt nihil introimitti posset, certum plerumque fuisse mortis signum; hîc tumor, illic facultatis retentricis resolutio adfuit. Secundò, prægnans tenesmo correpta, semper abortum passa est, & cum periculo, si grandior fuit foetus. Dysenteria non est æquè funesta: à partu enim duas inuasit, remediis facilè obediens. Tertiò, iniectiões loco clysterum frequentes factæ contulerunt, & per interualla clysteres parua quantitate infusi. Quartò, foetus ex decocto rapsi barbati in lacte cocti, ano admotus, dolorem lenit, fluxionem repellit, acrimoniam temperat, suoque

170 *De fluxu Dysenterico,*  
tepore sudorem elicit. Quidam  
semicupium laudāt, quod nun-  
quam in vsum reuocauimus;  
suffumigia probauimus. Quin-  
tò, utilis fuit sectio venæ mal-  
leoli dextri post celebratam ex  
basilica dextra phlebotomiam.  
Sextò, purgatio pluries fuit in-  
utilis; vomitus autem utilis.  
Septimò, ano applicandæ sunt  
hirudines, tollendæ vel impe-  
diendæ inflammationis, aut ca-  
loris refrigerandi gratia. Octa-  
uò, suppositorij loco, nos intra  
anum aut lintea mollia, aut co-  
tonem anodynis imbutum im-  
mitti curauimus; quoniam il-  
lud partes vlceratas distendens  
lædit, & soliditate exasperat.  
Nonò, tumori gangrænosæ an-  
etiam interiora obsidenti com-  
modè applicantur, quæ summè  
exsiccant vel escarâ producunt.  
An. 1621. mulierẽ quadraginta  
anno



annorum inuisimus tenefino cum febre correptam ; nil intra anum iniici poterat ; premente multum desidendi cupiditate parum mucis subflavi excernebatur, tumor apparebat liuidus statim ex toto ferè delitescens, donec nouum deliciens di irritamentum rediret : misso sanguine ex basilica dextra, & per aliquot vices sumpto sero lactis calybeato, tumorem attigit cotone modò olei gario-phyllorum camphorati, modò olei sulphuris parua quantitate imbuto Magister quidam Lugdunensis multæ experientiæ Chirurgus, tribus aut quatuor vicibus manè & sero per biduum ; fetu & iniectionibus factis ex sero calybeato, in quo myrrha dissoluebatur, & optima diæta, lumbisque cucurbitularum applicatione cruenta conualuit.

*Ani pro-*  
*cidencia.*

Ani procidentiam solitis remediis non magna cum difficultate curauimus; difficilioris curationis fuit principio morbi contingens; fotu leuiter detergente & leniente anum lotam prius, intromitti, & si morbi tempus permitteret, fotu multum astringente retineri iussimus.

*Ischuria.* Vrinæ suppressio accidit, vel priuatione seu auersione feri ad intestina impetu rapti, vel sympathia vicinæ recti inflammata, vesicam comprimentis: hinc topicis ad hypogastrium & perinæum; iniectionibus in vetricam, & remediis inflammationem auferentibus, nullis ore sumptis verè diureticis; illic verò diureticis solis opus fuit, cum iis quæ causam raptus ferrosi humoris oppugnant.

*Lingua*  
*siccitas*  
*apthæ.*

Si Siccitati linguæ contulit refrigerans, & humectans, vt mucila

cilago feminis cydoniorum in aqua communi parata, gargarismata ex decoctione hordei, plantaginis cum syrupo violarum, limonum; aphthis curandis additum etiam fuit mel ros. syrup. ros. sicc. sal. prunel. quòd si naturã ulcerum malignorum speciem quãdam anginae amulantium imitarentur, eas attigit chirurgiẽ magister collyrio Lãfranci puro vel aqua plantaginis diluto, tufis prius ranulis.

Vni post Dyfenteriam suppressam angina accessit intus *Angina.* de foris que abscessu terminata: hic iuuenis viginti quinque annorum Lotharingus post tres circiter hebdomadas à febris tertianæ intermittentis diuturnioris hyeme vltima eum affligentis profligata violentia, incidit, in cruenta ventris tormina, cui tum dolorum acerbita-

174 *De fluxu Dysenterico,*

te, tum nimia alui deiectione, tum febre non mediocri ad extremam maciem ultimamque virium & vitæ periodum redacto, remedia validiùs adstringentia tam assumpta quàm iniecta & topica præscripsimus simul cum cardiacis, euchymis, polyæmis, & eupeptis, ut recreatis, & restauratis viribus, fluxusque impetu represso, spiritum ferè iam exhalantem intra corporis ergastulum in longius vitæ spatium retineremus; eorum quadruiduano usu, quæ nec purgatione adstringendo lenienti, nec multis aliis allioticis, & roborantibus per plurium hebdomadarum spatium in usum revocatis, nec ipsa venæsectione ad uncias aliquot ter repetitâ mitior, sed econtra crudelior evaserat cum summo facultatum omnium lapsu, in totum ferè

ferè suppressa fuit, ipseque laborans expers ferè febris vires recuperare incepit: sed paucis postea diebus illi superuenit tumor externus, partem colli dextram occupans, & alius fauces deglutitionem multum impediens obsessit cum febris augmento: isti refrigerantibus, leuiterque detergendo aperientibus prouisum est: anginosi verò tumoribus post præmissa reuellentia, & deriuantia, prius gargarismatis refrigerantibus & leuiter repellentibus, lituque remolliente, & leuiter resolvente: dein, iis in ampliorem molem auctis, & manifestè ad abscessum vergentibus, gargarismate ex decocto ficuum, passularum, hordei cum melle rosato, necnon cataplasmate ex farinæ frumēti, basiliconis & olei violacei, quant. suffic. compo-

to opem tulimus adeò fœliciter, vt paucorum dierum spatio internus abscessus spatula penitiùs intromissa disruptus fuerit; (detergentibus & siccantibus hic facilè cicatrice obdus est) postridie vi cataplasmatum apertus exterior pus copiosum euomuit; paulò post in parte nonnihil inferiori suppurationo contingens remediis iisdem exterius exitum quæsiuit; nuncque meliùs habēs pristinae sanitati breuè restituetur magnatum victus, tum remediorum obseruatione, nisi summa macies febrisque perseuerans forsitan sint impedimento.

*Virium  
debilitas.*

Virium autem debilitati opem tulimus, non modò sublatione causarum, sed etiam optima diæta. Causa vires debilitans, triplex potissimum fuit, nimius fluxus, dolor, & malignitas;

gnitas; huic cardiaca exteriùs,  
& interiùs temperata dicata  
fuerunt: dolori anodina; fluxui  
adstringentia, exsiccantia, in-  
crassantia; & cætera superiùs fa-  
tis commemorata.

---

C A P U T V I.

*De diæta, seu recto sex rerum  
non naturalium usu.*

**D**IÆTÆ vis maxima fuit *Diæta.*  
ad accelerandam fluxus  
istius popularis curationem;  
ideò magna cum diligentia,  
summæque consideratione vi-  
ctum agris imperauimus. Aër *Aër.*  
imprimis temperatus esse de-  
bet, & potiùs ad quandam cali-  
ditatem quàm frigiditatem de-  
clinare; æstuante tamen cælo  
per intervalla licitum fuit fene-

178. *De fluxu Dysenterico,*  
stræ alicuius apertione , aut aë-  
ris per flabellum agitatione,  
gratam conciliare refrigeratio-  
nem , vt caloris moderamine  
suauior aura inspiratu ægrum  
recrearet : perpetuò fuit depu-  
randus aër suffimigiis exsiccan-  
tibus , & aromaticis plus minùs  
calidis pro ratione ambientis, &  
febris.

*Cibus.*

Cibus modicus esse debet, fr-  
Aëtio, Fontanono, & nonnul-  
lis aliis credamus, vt partes co-  
piosiori alimēto destitute, con-  
tumaciùs quem habent humo-  
rem reseruent; nec tam facile  
ab ipsis intestinis vlceratis at-  
trahi permittant. Hos tamen  
deseruimus in hac populari  
Dysenteria multis rationibus  
moti. Primò, quia maximè de-  
bilitantur vires alui fluxu, quæ  
refici meliùs non possunt quàm  
eibo frequenter exhibito. Se-

cun



cundò, quoniam popularis hæc  
Dysenteria redoluit naturam  
morborum malignorum & pe-  
stilentium, in quibus, omnium  
Medicinæ praxim excercentiū  
consensu, plenius ægri nutriri  
debent; tum vt humorum ma-  
litia frequenti assumptorum  
benignitate demulceatur; tum  
vt vires sufficere possint, quas  
humorum κακότης maximè  
dissoluit. Tertiò, vt robore vi-  
rium sic cōseruato, vel restaura-  
to, magna possint ægri perferre  
remedia. Quartò, quòd erratū  
in paulò pleniore victu com-  
missum sit leuius quàm in te-  
nuiori, potissimum cū eua-  
cuatio siue sensui manifesta, si-  
ue per halitum contingens fa-  
tigat: vnde animaduersum est  
plurimos ægrotantes ex grauif-  
sima, & diuturna Dysenteria  
fœliciter euasisse, dum appetitu

sollicitante, aut sibi vim inferentes, oblata alimēta frequenter assumpserūt. Vtilis ergo fuit paulò copiosior cibus, seu frequētiùs exhibitus habita ratione-ætatis, cōsuetudinis, virium, fluxus, symptomatū, & similiū: sit idem euchymus, & coctionis facilis, quòd facultas ventriculi chylica langueat, & retentrix debilitate præcipuè laboret; solidioribus itaque liquidiora, aut mediæ consistentiæ alimenta anteposuimus, præsertim si febris adfuerit & æger debilis. Quoniam autem cibus non modò vires debet restaurare, sed quantum fieri potest morbi curationem promouere, debuit ille, pro diuerso fluxus tempore, lenire, detergere, exsiccare, & adstringere; tantaque fuit alimenti medicamentosi utilitas, vt sæpiùs iuleporum,

rum, & apozematum alteran-  
 tium loco sequens iusculum <sup>Iusculū</sup>  
 præscripserimus. R. ptisana in- <sup>alterans</sup>  
 fra scripta, & ante prunorum, pas- <sup>loco ita-</sup>  
 sularum, liquiritiæ additionem <sup>lep.</sup>  
 paratæ q. s. fol. & summitatum  
 plantaginis, pimpin. an. m. j. vel  
 m. sem. fol. acetos. portulacæ an. p. j.  
 fol. lactucæ parum; summitates tres  
 vel quat. recentis fœniculi; seminis  
 integri melonum vel cucurbitæ pa-  
 ria 15 vel 20 coque cum pullo Gal-  
 linaceo, vel Gallina; cūm fuit de-  
 tergendum, aliquando cum Gallo  
 veteri; cūm incrassandum cum pe-  
 dibus arietis, vituli; quando ma-  
 gis astringendum, cum extremita-  
 tibus bouis, per horam unam aut  
 alteram; de colatura capiat unc. iiij.  
 vel vj. ter in die. Cūm maiori  
 fuit opus adstrictione, aliquid  
 rad. tormentillæ, vel bistortæ;  
 cum putredo cohibenda fuit,  
 grana citri, limonum recentia  
 add.

182 *De fluxu Dysenterico,*  
addita sunt sub finē coctionis,  
ne nimio amarore iusculum in-  
gratum euaderet : plebeiis ho-  
minibus, vinóque assuetis mo-  
dicum vini rubri austeri ius-  
culis nonnunquam misceri  
permisimus : consummata car-  
niū prædictis simplicibus alte-  
rata fuerunt , additis etiam ali-  
quando feminibus cythonio-  
rum, quæ leniunt, incrassant, re-  
frigerant, viasque vrinæ deter-  
gunt : pinguedinem non esse à  
consummatis remouendam,  
quia lenit , quidam consulunt,  
quòd fieri poterit febre non  
multum vrgente. Gelatinam  
rasuræ cornu cerui in aqua ca-  
lybeata paratam, santalo rubro,  
& paucò croco aromatisatam,  
saccharo conditam, succos car-  
nium perdicis , arietis, vituli, &  
istorum cordis paucò ompha-  
cio, rosaceo , aut cocta simul  
acc

acetosa, vel portulaca acidulos  
vsurpauimus, & aliquando re-  
staurantia iuscula.

Multi de lactis usu ad nau- *Lac.*  
seam ferè tractant; nos eo sem-  
per fuimus vsi, nisi febris admo-  
dum ardens, aut partis alicuius  
internæ phlegmone adfuerit;  
noxam à cruditate, & flatu-  
lenta substantia promanantem,  
coctione, vstione, mixtione sac-  
chari, gariophyllorû, nucis mus-  
catae, & similium correximus:  
recens mulctum, nulla febre,  
nec multum deiectione premē-  
te, cum paucò saccharo non-  
nunquam permisimus. Initio  
fluxus competit potius capril-  
lum, magis serosum, & deterfio-  
ni aptius; primis elapsis diebus  
vaccinum, quia magis incrassat,  
dum vlcus est sigillandum, lau-  
dant ouillum, cuius inopia pul-  
tem ex lacte cum amylo, aut  
farina

184 *De fluxu Dysenterico,*  
farina orizæ, vel fabarum sub-  
stituimus, vulgus permiscere  
solet ceræ albæ modicum.

*Mel &  
sacch.*

Hic damnamus muliercularū  
morē, quæ multo saccharo ius-  
cula ex lacte, hordeata & similia  
dulcorant; nā facilè inflāmatur  
& obstruit; aliqui præferunt  
mel, quia magis deterget, calo-  
rē eius mixtione aceti rosacei,  
aut potius omphacij paucissima  
quantitate temperant; lotionē  
conuenienti temperari posse  
putamus; alij verò, saccharata,  
& mellita, penitus reiiciunt; sy-  
ruporum itaque non tam fre-  
quens debet esse vsus, etiam  
acidorum, adstringentium; &  
in parua quantitate cum aqua  
conuenienti tantum præsentē  
multo calore, & putredine, non  
autem ex cocleari sæpius exhi-  
beri debent & maximè si aph-  
thæ agrum afficiant.

Hor:

Hordeatis laus debetur ma- *Hordea-*  
xima, quibus nunquam ægri *ta.*  
carere debuerunt; & propterea  
maxima cum diligentia domi  
ægrotantium vario modo para-  
ri procurauimus: leniens hor-  
deatum paratum fuit ex hordeo  
optimo mundato in aqua caly-  
beata cocto ad putrilaginem si-  
ne contusione colato, vel post  
contusionem traiecto, si magis  
incrassans optaremus: deter-  
gens, simulque refrigerans ex  
solo hordeo integro, nec à sua  
gluma denudato in sufficiente  
quantitate aq. calybeat. non  
ad putrilaginem cocto, prius  
tamen ante coctionem leuiter  
exficcato, vt flatulentam sub-  
stantiam deponeret, confectum  
fuit: si maiori indigeremus de-  
terfione, tertiam partem furfu-  
ris macri miscuimus cum hor-  
deo integro leuiter exficcato;  
sed

186 *De fluxu Dysenterico,*  
fed aliquando parauimus maxi-  
mè detergens ex tribus parti-  
bus furfuris macri, & vna hor-  
dei integri: in putridis verò vl-  
ceribus ex solo furfure cum  
aqua calybeata iusculum para-  
tum est, quod vt detergendis  
pulmonum vlceribus quidam  
practici consulunt, sic nos Dy-  
senterix curandæ proficuum  
censuimus. Leniens autem, &  
detergens paratur ex æqua  
portione hordei integri, &  
à sua cortice denudati, cui  
si expressionis tempore amyg-  
dalæ dulces, seminâque melo-  
num, vel cucurbitæ mundata  
addantur, fiet diureticum hor-  
deatum, vt somniferum per-  
mixtione feminis papaueris al-  
bi, lactucæ, portulacæ: adstrin-  
gens verò hordeatum paratum  
est ex æqua portione hordei in-  
tegrî, vel mundati leuiter exsic-  
cati, & orizæ cocta in quant.



suff. aquæ calybeatæ , in qua priùs decoctæ essēt radices tormentell. summitates cerasor. acida. semina coryandri, rasur. ebor. cornu cerui; farinæ fabarum portio addita vim astringendi auget. Astringunt orizata, panatellæ cum amylo, & paucō puluere diatrag. frigidi; nunquam omisimus permiscere aliquid nucis moscatæ, vel pulueris gariophyllorum ad robur ventriculi, & flatuū discussionem: ad saporis verò gratiam additum est saccharum rosatum in sufficienti quantitate, pro natura febris & fluxus; salis etiam modicum ad appetitus irritamentum prouocandum.

Quoniam verò iuscula, hordeata, & similia quantumuis artificiosè parata non possunt satis adimplere scopos curationi Dysenterię destinatos, varios parauimus pulueres cum

pauco iusculo , aut hordeato,  
aut ouorum vitellis, vel aliis fi-  
milibus sumendos: exempli gra-

*Pulueres  
iusculis  
miscendi.*

*tia. R̄. marg. pparat. rasura ebo-  
ris, cornu cerui an. drag. sem. se-  
minis coryandri, coralli utriusque,  
lapidis Bezoardici orientalis veri  
an. scr. j. sacchari rosati ad pondus  
omnium, fiat pul. dosis scr. j. si opus  
fuit virtute magis alexiteria, salis  
theriacalis scrup. ij. vel cineris vi-  
perarum scrup. iiij. addidimus; vim  
astringendi auget bolus arme-  
na. terra sigillata ad drag. j. vel  
scrup. iiij. mixta : huic pulueri  
addidimus aliquando scrup. ij.  
trochis. de spodio; aut etiam ca-  
lybis ppati ; ipsum enim caly-  
bem reuerberatum consolidan-  
dis vlceribus , & sistendæ aluo  
conferre docuit doctus & ele-  
gans quidam Medecine doctor,  
cuius consilio hanc opiatam  
cuidam præscripsimus. R̄. Cro-*

*ci martis per reuerberationem parati drag.j.sem.terræ sigillatæ, the-  
riaces recentis vel mediæ ætatis  
conf. de hyacinth.an.drag.j. do-  
fis drag.sem.ter in die:loco pul-  
uerum præscriptorum egris suis  
ab eodem Doctore exhibitum  
sequentem puluerem observa-  
uimus.℞. sal.corall. utriusque an.  
drag.j.sem. sal. perlarum drag.j.  
cornu cerui scrup. ij. terræ sigil-  
latæ, vel boli armenæ ppata dr.  
sem. sacchari rosati ad pondus  
omnium: non dubitamus hunc  
Medicinæ doctorem collegam  
nostrum, præclara & proficua  
multa habere remedia pro Dy-  
senteria, quorum iudiciosè, &  
fœliciter fecit ille periculum,  
tū anno 1607. dum Dysenteri-  
cis, & in vrbe, & in Nosocomio  
& extra urbem auxiliaretur; tū  
anno 1625. dū alios, & seipsum  
ab huius sæuitia expediuit, vti-  
lis*

lis fuit pulvis æquā constans  
 portione nucis moscatae, vel  
 macis, balauſtiorum, granorum  
 kermes, sacchari rosati. Pluri-  
 mi rustici vsum gallarum pul-  
 ueratarum ad drag.ſcm. cum  
 pauco iusculo, vel hordeato  
 statim à mixtione fumendo, ne  
 nigrorem contrahat, bis in die  
 cum foelici successu post octi-  
 duum morbi, experti fuerunt;  
 pari etiam fructu cum nostro  
 consensu vnc.j. vel vnc.ij. aquæ  
 glandium, cydoniorum, rosar. &  
 ſimilium adstringentium cum  
 iusculis, aut pauco vino rubro  
 aſtero vſurparunt, quamuis  
 authoribus nonnullis impro-  
 bentur aquæ per vasa plumbea  
 diſtillatæ, quòd per ductus plū-  
 beos aqua pluuialis vel fontana  
 defluens ſoleat creare Dyſen-  
 teriam, ideo cum vasis vitreis  
 parandas cenſent, quibus etſi  
 aſſen

*Aqua  
 per plum-  
 bum di-  
 ſtillata  
 vel fluë-  
 tis vſus.*

assentiamur, earum tamen defectu, nō omninō illis abstinuimus, dum detergendum, exsiccandum, & adstringēdum fuit; permixtione enim balsami saturni dulciores euadunt, non autem acriores, nisi ex simplicibus calidioribus, vel acrioribus distillantur: nec minùs exsiccāt, detergūt, adstringūt. Nihilominùs aquā pluuiālē, & fontanam per canales plumbeos prolabētem, vt etiam aquas distillatas pro potu ordinario damnamus; has, tum ob ingratum saporem, salis proprii defectu & priuatione ferè totali productū, tum ob salis saturnini nutritioni inepti, nec viuētibz symboli permixtionem; profunt itaque vt medicamentosæ, non verò vt alimentosæ: fontanas etiam eiusmodi reiicimus, quia longitudine ductus plumbei falsedinem

dinem contrahunt mixtione tenuium partium crustæ cuiusdam, quæ cerusæ naturam redolet, acrioris intra canales morâ & diuturno aquarum fluxu genitæ; huius autem crustacei tegumenti causa efficiens & & materialis depēdet ex plumbi substantia acriori, & sale aquis subterranei immixto, necnon exhalationis condensatæ, vel terrenæ substantiæ exustæ mixtione; quod curiosiùs indagare præsentis non est instituti; pluuiosas illas deteriores censemus; quoniam sordibus multis inquinantur, & crustaceum illud acrius concauitati meatus plumbei accrescat; genitum ex sordibus ab aqua pluuiali tecta ædificiorum detergente intra ductus plumbeos raptis; in clysteribus tamen detergentibus & exsiccantibus cuilibet alteri aquæ

aquæ harum alterutram colatam & calybeatam libenter anteponimus.

Panis principio morbi non *Panis.* debuit esse omninò à furfure repurgatus: vtilis esset constans quinta parte farinæ fecalis, quarta parte hordei, & tribus partibus frumenti pauco coryandro & sale conditus: ex biscocto, pauca quantitate croci imprægnato confectæ panatellæ probè coctæ cum iusculo carniū calybeato, declināti morbo, & astringendo fluxui profunt: panis fecalis succo granorum maturorum ebuli ternutritus, exsiccatus & pulueratus cum quinta vel sexta parte nucis moscatæ dum est detergendum & exsiccandum ad drag. ij. bis in die cum iusculo aut hordeato dilutiore robustis concedi potest; dotes ta-

194 *De fluxu Dysenterico,*  
men ab aliquibus illi attributas  
euentus non comprobat.

*Fructus.* Acetaria cocta nunquam,  
quia flatulenta, & stomacho  
sunt graua, pyrum quidem ex-  
cauatum, æqua portione saccha-  
ri, thuris, mastices plenum, & in  
clybano coctum, sæpiùs; sorbas  
verò cū butyro intra discum co-  
ctas sub finem coctionis addito  
saccharo; & mespila, similis-  
que facultatis fructus ante ci-  
bum, dum fuit astringendum,  
semper concessimus.

*Vinum.* Quoad potum, varię sunt au-  
thorum sententię, quibus pro-  
ponendis, explicandis, refutan-  
dis, vel admittendis non immo-  
rantes sententiam nostram ape-  
riemus: in hac Dysenteria vix  
in totum vino abstinuimus: ab-  
sente febre quartam partem;  
urgente verò, si fuit symptoma-  
tica sequens humorum calido-  
rum



rum agitationem , quintam vel sextam partem; si fuit symptomatica sequens inflammacionem iecoris, intestinorum, ventriculi, vel alterius partis, octavam, vel decimam partem concessimus ; parem etiam quantitatem dum febris ex humorum intra vasa maiora putredine ardens esset; sic calori non nocuit & vires recreare , malignitati resistere potuit , fluxusque impetum moderari , si fuit subausterum pastus tempore exhibitum, vnus aut duorum annorum ; antiquius aut exoleuit, aut acrius est: in vrinæ suppressione album contulit oligophorum : extra pastus siti premente, vsus fuit syruporum granatorum, granorum ribes , cydoniorum & similibum cum aqua, aut decocto mixtorum.

Aqua autem pro diluendo

*Aqua pro  
diluendo  
vino.*

I 2

vino

196 *De fluxu Dysenterico,*  
vino vel syrupo fit fontana, aut  
pluuialis æstiuæ aëre libero vasis  
conuenientibus excepta, in qua  
calybs sæpiùs ignem antea ex-  
pertus & ignitus extinguatur,  
aut filices candentes à cineri-  
bus emundati deferueant: aut  
aurum ardens immergatur: a-  
quã putealem damnat Aëtius,  
quia subsalsa est, & ventrem  
turbat: huius tamen crudita-  
tem, quæ maior vel minor est in  
diuersis puteis pro ratione fi-  
tus, originis, agitationis aquæ,  
amplitudinis, & profunditatis  
putei, & similium rerum ( quas  
obseruant ὑδρονειται, ) coctio,  
vstulatio, mixtioue feminis co-  
ryandri, cinnamomi, fantali ci-  
trini & similium facillimè cor-  
rigit; falsedo autem non re-  
peritur in omni aqua puteali.  
*Ptisana.* Extra pastus etiam ptisana se-  
quens fuit utilis. ℞. *hordei in-*  
*tegrī*

tegri p. ij. rad. gram. vnc. j. rasur. cor.  
 cer. vnc. sem. coque in libr. 8. aq.  
 calyb. per horam, post adde fol. vinc.  
 peruinc. p. j. semln. cory. drag. sem. &  
 primis elapsis diebus summitatum  
 cerasorum acidarum p. j. semin. plā-  
 tag. drag. j. coque iterum leuiter, &  
 adde paulò post passulas integras  
 numero xx. pruna dulcia numero  
 x. nam non est multum remol-  
 liendum, ne debilitentur inte-  
 testina, aut faciliùs fluxionem  
 recipiant, & vt ventriculus ro-  
 boretur: quando opus fuit ma-  
 iori astrictione, addita fuit vn-  
 cia vna vel vncia semis rad. bist.  
 vel torment. ( ex tormentilla  
 cum aqua deaurata paratur de-  
 coctum pro diluendo vino ma-  
 lignitati vrgenti optimum ) co-  
 latura aromatiz. fuit paucò fan-  
 tal. citrin. aut aquæ calenti  
 percolatæ & calyb. ab igne re-  
 motæ nucem mosc. in quatuor

198 *De fluxu Dysenterico,*  
frustula diuisam proiecimus:  
aliqui infundunt masticem: ali-  
quando ex tribus fantalis in  
aqua deaurata vel calybeata  
calente infusis cum paucis spi-  
ritu vitrioli tincturam parau-  
imus vtilem admodum pro di-  
luendo vino: nonnulli tincturæ  
rosarum aliquid vino prius di-  
luto, cōsilio nostro miscuerunt:  
terram sigillatam, bolum arme-  
nam in nodulo positam tum  
aquæ, tum vino infudimus: ple-  
beij matutinis horis sumebant  
vinum rubrum subausterum di-  
lutum tribus vel quatuor parti-  
bus aquæ glâdium & similium  
astringentium hora vna ante  
omnem cibum cum leuamine:  
aqua carniū cum astringenti-  
bus vase vitreo duplici distilla-  
ta in pueris vino permixta fuit:  
calidiuscus perpetuò fuit po-  
tus. Verū an paucus, an mul-  
tus?

*Quanti-  
tas potus.*

tus?certè quantitas potus ratione fluxus & ventriculi pauca esse debuit, ventriculi enim robur in siccitate consistit, & potus multitudine retentrix illius & intestinorum debilitata læditur:augenda nihilominùs vel imminuenda fuit potus quantitas pro diuerso respectu acrimoniæ,febris,viscerùmque caloris; si verò febris magnitudo *Hydropo-*  
*sia.* vrgeat & robustus sit æger,sitis premat, magnusque circa præcordia percipiatur calor,adfit febris ardens, vel ventriculi erysipelas, aquæ frigidæ vsum quidam permittunt, cuius vtilitatem experientia confirmauit: sexta morbi die puellam decem octo annorum, eufarcam,tertia morbi die à pharmacopæo purgatam visitauimus, vocati an mittendus esset sanguis:febris aderat multa,pulsus

200 *De fluxu Dysenterico,*  
debilis, vomitus frequens, iacta-  
tiones importunæ, capitis dolor  
multum crucians, linguæ sicci-  
tas cum nigredine, aluus varie-  
gatos deiciebat humores mul-  
tum foetentes, vinum respue-  
bat: omissa est venæsectio: ap-  
plicatæ sunt lumbis & scapulis  
cucurbitulæ cum scarificatu, &  
cætera conuenientia præscripta  
sunt; nobis & parentibus insciis  
bis aut ter quotidie per quatri-  
dium haustu magno frigidam  
sumebat ab ancilla exhibitam;  
vomitus sequebatur ad reuul-  
sionem utilis; incepit melius  
habere, & paucis remediis pau-  
latim conualuit intermisso fri-  
gidæ potu, cuius loco pars octa-  
ua vini cum aqua calybeata  
permittebatur. Circa horam  
octauam noctis, die fluxus quin-  
ta visitauius iuuenem trigin-  
ta annorum, conquerentem de-  
calore

calore insigni circa præcordia post vsum vini puri antiquioris eadē die magno haustu sæpiùs sumpti, excretionēs alui multum biliosę in exitu suo anum summo calore vexabant, nobis tangentibus calor accerrimus deprehensus est, facies erat rubore suffusa, pulsusque vehemens, vrineque color intensè ruber, statim propinauimus vnc. x. frigidæ à duabus horis ex putreo haustæ, quæ sitis importunæ, calorisque viscerum præsentaneum fuit remedium, imposterum decima pars tantum vini concessa fuit: hora decima clyster ex solo lacte calybeato iniicitur; reiecto, sumpsit hordeatū & quarta matutina vnc. vj. emulsionum quatuor seminum frigidorum maiorum, & amygd. dulc. mund. in aq. hordei calyb. paratarum cum pau-

202 *De fluxu Dysenterico,*  
co saccharo , priùs illitum est  
hypochondrium dextrum ce-  
rato santalino frigida loto &  
lumborum regio vnguento ro-  
faceo : septima matutina, aper-  
tione basilicæ dextræ ( quam de  
nocte renuerat ) sanguis calidus  
multùm , summo impetu fluxit  
ad vnc.x. cæteris pro re vrgente  
præscriptis circa decimũ quar-  
tum diem conualuit ; cucurbi-  
tulæ cruentæ , locum venæse-  
ctionis virium metu ab ægro  
reiectæ, quam denuò celebran-  
dam suadebamus , cum fructu  
suppleuerunt : conualescens  
nobis sæpiùs retulit summum  
cum refrigerio solatium per-  
fensisse, tum à potu frigidæ, tum  
à venæsectione , hanc reiteran-  
dam nobis suadentibus renuit:  
illius repetitum vsum deside-  
ranti nogauimus. Nullus igno-  
rat nobilem quemdam ( qui  
iudi



iudicio quatuor seniorum Medicinæ Doctorum, inflammatione intestinorum cum Dysenteria detinebatur) nutu proprio iniectis clysteribus & potu aquæ frigidæ, aut vix calefactæ cruciatus ventris immensos placauisse : sic vitam cum morte, quam in tali morbo nunquā effugere poterat, placidiùs & sine torminibus vehemētioribus commutauit : vnde desperatis Dysentericis præ caloris vrentis acrimonia dolentibus multum, nec minùs sitientibus hydroposia, vt mitigatorium remedium concedi potest; in aliis verò non desperatis, etiam vt præseruatorium, & curatiuum; sed sine temeritate, & cum præsentia omnium ferè conditio- num, quas requirunt practici ex antiquorum opinione, in exhibenda frigida laborantibus

204 *De fluxu Dysenterico,*  
*fynocha, vel febre ardenti.*

*Somnus.*

Somnus vigiliis vtilior, maximè cum fuerunt incrassandi humores, sudores mouendi, viriùmque robur restaurandum; de eo tamen prouocando inflammata aliqua parte abdominis interna non valdè fuimus solliciti, metu incendij, quod concentratus calor auget: propensio ad somnum hic fuit mali moris signum, quia auersione materiæ fluxus ventris vigilias inducere solet.

*Quies.*

Quies tantæ fuit vtilitatis, vt qui statim à morbi principio decubuerunt, nec dedignati sunt in lecto vel intra peluim, aut super lintea deicere, morbi violentiam faciliùs superarint: motus enim vires debilitat, & humores fluentes, aut fluxui paratos ad intestina citiùs allicit, & aëris nouo appulsu ex  
peri

peripheria ad corporis centrum  
ferosi humores & acres faciliùs  
commeant.

Iam verò cum ipse animus *Animi*  
imperium habeat super humo- *pathe-*  
res & spiritus, tranquillus esse *mata.*  
debit, & rerum iucundarum  
enarratione doloris vehemen-  
tia demulceri; ipsi ægrotantes  
spe futuræ salutis, breuique  
tempore recuperandæ sanitatis  
nuntio consolandi fuerunt.

## CAPUT VII.

*De curatione præcipuorum affe-  
ctuum Dysenteriam epi-  
demicam subse-  
quentium.*

**Q**UAMVIS affectus præ-  
ter naturam sequentes  
Dysenteriam vel malè cura-  
tam, vel diuturnam, plurimi  
fue

206 *De fluxu Dysenterico,*  
fuerint, non omnium tamen sed  
præcipuorum curationem pro-  
ponemus, ne præsens obserua-  
tio rudis & indigesta, multitu-  
dinis tædio, legenti nauseam  
pariat.

*Paraly-  
sis.*

Paralyfis à cedata Dysente-  
ria, fuit curata validè purganti-  
bus cephalicis, cum paucorheo,  
triduò alternatim mane sum-  
ptis in bolo magis quàm potio-  
ne: hydrotico ex decoctione  
ligni & corticis sancti. fals. parill.  
secundùm artem parato, & per  
viginti dies continuato: sexta  
quoque die, matutinæ dosi ad-  
dito pulvere sine scammonio,  
panchymagogo, ad drag. j. litu  
ex vnguento martiato cum pe-  
troleo, & oleo rutaceo ad spinã  
dorsi factò; & si tanta fuerit flu-  
xionis malignitas, vt periculum  
esset dissolutionis alicuius arti-  
culi, ipsum emplastris corrobo-  
ranti

*Obserua-  
tio.*

rantibus & resoluentibus cum conuenienti subligaculo appositis confirmauimus; quod satis bene cessit cuidam ancillæ hemiplegiam sinistram post leuiorem soporem Dysenterix accidentem passæ; cuius bracchij sinistri acromion ex ossis scapulæ cauitate glenoide ferè excidens fasciis debitè circumuolutis foeliciter retinuit magister quidam Chirurgus: extremam tamen sanitatis periodum ab aquis sulphureis sponte scatulentibus expectat.

Alia quædam paralyseos species (parefis dicenda) Dysenterix malè curatæ, vel suppressæ, contigit dolori iuncta: illa indolens fuit motus & sensus priuatio originem ducens ex humoris pituitosi seu feri pituitæ in neruos decubitu sine vllius aut minime bilis mixtione: hæc  
verò

*Parefis.*

208 *De fluxu Dysenterico,*  
verò fuit dolori iuncta & so-  
boles humoris pituitosi multa  
bile, vel sanguine bilioso adu-  
stionis partecipe perfusi ex ve-  
noso genere in nervos, muscu-  
los, & articulos penitiùs, per  
vias patentès frequentiùs, per  
cæcas rariùs, vel expulsi dum  
suppressa aluo, vias angustiores  
factas penetrare more solito nō  
potuit, & vasorum expultrix ir-  
ritata aliò conatum reflectens  
in habitum farcinam detrusit;  
vel motu præcipiti exeuntis, &  
exteriores partes citissimè sub-  
euntis, dum scilicet victu cali-  
diore, copiosiore & nimis atte-  
nuante humorum orgasmus  
adauctus est; vnde in aliquibus  
Dysenteria non desinente, &  
aliquando quadragesimum ex-  
currente paralyfis ista clamosa  
contigit; vel decumbentis, dum  
ex cerebro aëris iniuriis citiùs  
obiecto

obiec̃to catarhi falsi reliquiæ in  
subiectas & cutaneas corporis  
partes grauitate sua deciderunt  
leuiter expressæ. Verùm quo-  
niam eundem generationis mo-  
dum hæc paralyfis agnoscit, ac  
ea quæ colicis doloribus con-  
tingere solet, non propriè para-  
lyfis, sed paresis nuncupanda  
venit. Paresis autem varia &  
multiplex à nobis sæpiùs fuit  
annotata: quædam enim coli-  
co dolori accidit, de qua Pau-  
lus Ægineta. Alia scorbutica,  
impotentia scilicet quædam  
ambulandi, & quasi paralyfis  
scorbuto affectos frequẽter oc-  
cupans, vnde σκελετυρβη à qui-  
busdam nuncupatur; affectus  
Hypocrati, Plinio, Galeno, Cel-  
so & aliis non ignotus, vt qui-  
dam volunt; à plurimis verò  
neotericis fusè & exactè de-  
scriptus, necnon à nobis fre-  
quen

*Paresis  
quor.*

210 *De fluxu Dysenterico,*  
quentissimè obseruatus, & cu-  
ratus. Quædam Dysenterix  
epigenomena est, Hypocrati  
cognita. Quædam verò feбри-  
bus, aut cùm febre accidit, ipsi  
Seni etiam nota. Vnde nomine  
ab affectione cui superuenit, vel  
succedit desumpto distinctio-  
nis gratia, paret in quatuor  
differētias secamus: colicosam,  
scorbuticam, febrilem, & Dy-  
sentericam: tribus prioribus  
omissis vltimam aggredimur,  
quærentes an ea ad paralyfim  
potiùs quàm ad arthritidem re-  
ferenda sit; ratione quidem mo-  
tus impediti ad paralyfim, ra-  
tione doloris ad arthritidem  
quodammodo reduci potest: ab  
illa tamen differt, tum quia non  
neruos solos afficit, sed etiam  
articulos, & plerūque vniuersa-  
li neruorū illeso principio vni-  
uersalis accidit; tum quòd pa-  
ralysis



ralysis indolens, hæc nunquam doloris expers : in paralyfi motus aboletur : in paresi plerumque imminuitur : ab ista verò dissentit, tum quòd non in articulis modò, sed etiam partibus musculosis & intermediis firmiter resideat; tum quòd aliquando dolor articulos tantùm affligat, dum partes mouentur; & citra motû sensus cuiusdam grauitatis non multùm molestæ potiùs quàm pungentis, lancinantis, & distendentis doloris apareat : arthritidis cruciatus partium tumore mitescit:huius verò affectionis augetur, quia non euocatione humoris ex partium externarum intimis, sed nouæ materiæ affluxu partes intumescunt ; vnde cùm hoc genus spurixæ paralyseos, & illegitimæ arthritidis, tum ab arthritide, tum à paralyfi plurimùm

rimùm distet, meretur tum nomen proprium habere, tum proprium genus, seu speciem constituere morbi, seu symptomatici motus & sensus; sicque describi potest: Parefis Dysenterica, est motus imminutus corporis totius, vel partium externarum cum sensu grauitatis, dependēs à symptomatica humorum Dysenteriam malignam fouentium in habitum corporis metastasi: non autem vna

*Definitio.*

*Differentia.*

nec vnius conditionis fuit, sed sæpiùs variam effigiem repræsentauit; aliquando dolor grauis medias extremorum partes occupauit sine tumore etiam articulorum, qui motu dolabant non multùm aucto dolore graui partium intermediarum: aliquando pars dolens contrhebatur, non multa existente querela de contractione, ipso tamen

tamen dolore graui fatis premente , qui distentione partis contractæ leuissima valdè intendebatur : plurimis accidit tumor aquosus, flatulentus, genua frequentius cum dolore occupans, vnà cum dolore graui tibiæ, simul etiam aliquando manuum : quandoque dolori extremorum circa articulos , partesque intermedias calor & rubor iungebantur , & tunc febris continua sub vespere intensius sæuiens apparuit, ortumque duxit à putredine humorum intra maiora, vel minora vasa , conceptâ : nonnunquam catarhus falsus in habitum corporis circa noctem effusus ipsam produxit, vel auxit: illic verò febris nulla aut leuis, quæ spirituum humorumque agitationem, & phlogosin à dolore & vigiliis paresi huic importu

214 *De fluxu Dysenterico,*  
portuniùs iunctis suscitatum se-  
quebatur, iisque remotis, aut  
mitigatis disparebat. Hanc au-  
tem triplicem febris causam  
distinguerunt facilè, caloris fe-  
brilis acrimonia, urinae diuer-  
sus calor, & color, pulsus diuer-  
sitas, ipsiusque Dysenteriae præ-  
cedentis, vel concomitantis  
natura & iuuantia remedia fe-  
bri, eiusque causæ præscripta;  
& alia ex fontibus in febrium  
dignotione obseruare solitis re-  
petita.

*Prognosis.*

Difficilis, & diuturnæ cura-  
tionis fuit Dysenterica paresis,  
in ipsis etiam articulis, post se-  
datum dolorem, & febrem sub-  
latam, relinquens quandam la-  
xitatem diutius durantē ob hu-  
moris reliquias, vel nouam ex  
articulorum debilitate conge-  
stionem: adustione humorum  
melancholicos valdè afflixit,  
dolo

dolorúmque cruciatu & contumacitate in atrophiam sæpiùs immedicabilem deduxit.

Curationem instituimus diuersam pro variis illius differentiis: epicrastica purgatione tribus vel quatuor diebus mane alternatim instituta, interpositis alterantibus, refrigerantibus, aperientibus, & detergentibus, de nocte incrassantibus, & sanguinis missione, litu & fotu remolliente, mox resolvente & leuiter roborante, vini abstinentia, & tandem sudorificorum temperaturũ usu primam speciem curauimus. Si ad conuulsionem accederet, tardior fuit sudorificorum usus, malæticorum externorum frequentior: vtrique speciei, doloris causa narcotica decreuimus. In tumoribus aquosis, flatulentis, dolorosis, validè purgantibus & hy

216 *De fluxu Dysenterico,*  
& hydragogis cum pauco rheo  
in forma boli cacochymiam  
subducere conati fuimus, addi-  
tis cardiacis pulueribus, quoniã  
malignæ Dysenterix hi affectus  
succedere solent; sed si alui flu-  
xus iungeretur, cautiùs agen-  
dum fuit, & vrgentiori magis  
succurrendum: venæsectioni  
nullus hîc fuit locus, nisi feruor  
viscerum, ipsaque phlebotomia  
Dysenterix tempore intermissa  
eã suaderet, vel permetteret: in-  
ter topica vsi fuimus primò litu  
ex oleo rosaceo, lumbricor. ca-  
taplasmate ex mica panis, & fo-  
liis caulium rubrorum, vel alio-  
rum, ros. rubr. aliquando fol.  
hyoscya. in lacte coctis: postea  
ex farinis hordei, fabarum in sa-  
pa, aut in decocto remolliẽte &  
resolvente coctis addito pauco  
oleo camom. adhibuimus etiam  
emplastrum ex gummi elemni  
& pice

& pice alba; aut cataplasma ex melle & caulium puluere: post resolutum tumorem ad partis robur, emplastrum oxycroceū vel contra rupturam: vrgente verò febre continua, frequentibus clysteribus, rarò purgatione etiam astringendo leniente, & refrigerantibus, incrassantibus iusculis, iulepis, & narcoticis vsi sumus, febre mitigata decoctum sudorificorū temperatum cum refrigerantibus mane exhibitum sine violenta sudoris prouocatione vsurpauimus. Quoad remedia Chirurgica, statim ab initio, ipsi ano, (tumentibus vel delitescentibus hemorrhoidibus) applicatę sunt hyrudines tres vel quatuor, & extractus est sanguis ad drag. vj. imò octo, & plures pro violentia febris continuę, & ruboris, calorisue exteriora occu-

218 *De fluxu Dysenterico,*  
pantis intensione, ante venæse-  
ctionem in brachio factam, si  
inferiora superiorâque extrema  
doloribus istis simul occupa-  
rentur; vt scilicet ex hepate &  
venoso genere fluxionis fonte  
deriuaretur humor, & à toto  
reuelleretur sine vlllo metu agi-  
tationis potiùs in hanc, quàm  
illam partem dolentem com-  
mouendæ: biduò, triduòue ex-  
acto sepiùs ex basilica alterutra  
ad vnc. ij. vel iij. successiuè al-  
ternis diebus sanguis commo-  
dissimè eductus est; solis verò  
articulis & partibus inferiori-  
bus, vel solis superioribus (quòd  
rariùs contigit) laborantibus  
præcessit hirudinum ano appli-  
cationem sanguinis missio, tu-  
sa basilica dextra, vel alterutra  
saphæna: non denegatæ fuerunt  
cucurbitulæ cruentæ. Quòd si  
fluxio ex cerebro febrem foue-  
ret,



ret, vel augeret, ad ea conuerſi  
ſumus, quæ cerebrum deplere  
ars noſtra docuit, non neglecta  
hirudinum applicatione, quo-  
niam prima fluxionis illius cau-  
ſa feruori viſcerum accepta re-  
ferri plerumque debuit: vn-  
de in fluxione etiam in pectus  
pituitoſa, vel mixta, potiùs con-  
ferunt cholagoga quàm phleg-  
magoga: in melancholicis & ad  
marasum vergentibus mens  
erat balneorum tepidorum, &  
hypocaustorum humidorum,  
ſeu vaporoſorum vim & vtili-  
tatem ſuo tempore experiri:  
ſuffuratum tamen eſt occasio-  
nem anni tempus, & eorum in  
noſocomio defectus, & ægro-  
tantium multitudo famulan-  
tes ſatis ſupérque occupans:  
non dubito poſſe prodeſſe, cùm  
ex decreto collegæ cuiuſdam  
noſtri docti, eloquentis & ex-

220 *De fluxu Dysenterico,*  
perti cuidam mulieri Lugdu-  
nensi doloribus huic paresi val-  
dè analogis correptæ, multum  
contulisse experti fuimus:  
Horum loco præscripsimus fo-  
tus remollientes, resoluentes,  
& leuiter corroborantes, cuius  
naturæ fuit sequens; R. *fol. mal-  
uæ m. ij. fol. tapsi barbati, caulium  
rubrorum, si fieri possit an. m. j. folio.  
camædryos, vel camæpyt. vel ebuli  
m. sem. flor. ros. rubr. camomel. an. p.  
ij. florum tapsi barbati p. j. coq. in  
aq. com. q. s. pro fotu:* ex cuius resi-  
dentia in lacte ad putrilaginem  
cocta paratum fuit cataplasma  
à fotu applicandum: alia etiam  
topica pro doloris, calorisque  
indigentia applicuimus. Ad re-  
liquias tandem huius affectus  
dissipandas nos sæpiùs fuimus  
vsi magnis antidotis cum con-  
feruis cephalicis: senior quidam  
multæ experientiæ Medicus, &  
Dysen

Dysenteria anno Domini 1696. passus laudat vsum opiatae cuiusdam antipodagricae, quam Gesnero plurimi attribuunt: & hæc summatim in præsentia dicta sufficiant de tam insolenti affectu, qui ad sui explicationem vnà cum colicosa, & febrili spuria paralyfi integrum tractatum desiderat, non minùs quàm sceletyrbe.

Febres tertianas duplices inter- *Febris.*  
mittentes Dysenteriam citiùs suppressam breuioris temporis spatio subsequentes satis frequenter obseruauimus, & viginti ferè dierum spatio, purgantibus alterantibus, venæsectione curauimus. Febris verò continua doloribus etiam præfatis minimè iuncta curationis fuit difficilis, & maximè si fuerit singultuosa. Vnicus à Dysenteria quindecim diebus hi-

*Quarta-  
na.*

storiā suā perficiente correptus fuit quartana trimestri, disparuit vltimi Decembris fine, solius theriaces vsu, & diætā, sed remansit dolor lumborum sinistram potissimū partem occupans, nulla euidenti ad tactum hypochondrij sinistri emphraxi, cuius importunitate pressus circa vigesimum Ianuarij vltimi nos consuluit, nec sine fructu : sumpta enim potione ex vnc. sem. elect. de citro solut. cum fenna parati; & vnc. iiii. apozem. purgant. refriger. aperient. mane per quatrīdium diebus alternis repetita; & postridie primæ purgationis sanguine misso ex basilica sinistra, & postridie vltimæ purgationis ano hyrudinum applicatione, litūque lumborum ex oleo rutaceo & camomelino conualuit.

Surditatis, ophthalmiæ, colli inflexibilitatis, & veluti tetano affecti, lienteriæ, aliorumque affectuum superuenientium, aut subsequen-  
tium curationem pro eorum exigentia & viribus nostris exactiorem institui-  
mus.

Coronidis loco de purulentis excretis aliquid dicamus. Principio Februarij vltimi visitauimus sexagenarium à quatuor mensibus Dysenteria correptum, quem cum ischiadico dolore sinistro, & excretis purulentis inuenimus; tum Medici, tum chirurgiæ magistri in consilium vocati, communi consensu liquidum & foetidum pus iudicatum est: dolor ischiadicus casu circa festos dies Natiuitatis Domini, accidit, & neglectus fluxione pituitæ in partē ischij sinistram concitata auctus est:

*De ex-  
cret. pu-  
rulentis  
observa-  
tio.*

*Remedia.*

quare ut utrique cōsuleremus,  
 primò, mane assumpsit bolum  
 sequentem. *Rx. Ialap. puluer. scr. ij. rhei electi puluerati drag. j. cum infusione ros. pall. fiat bolus :* quo sumpto euomuit bis pituitosa in fatis magna quantitate, & deiecit octies : eadem die tribus horis à cæna sumpsit pilulas sequentes; *Rx. pilul. de cynoglossò gr. v. theriac. recent. scr. j. fiant pilul. ij. triduo post applicatum est ischio emplastrum sequens. Rx. Gummi elemni vnc. j. gummi caragne vnc. ij. picis alb. vnc. iiij. therebent. venetæ modicum, fiat empla. cum alut. debit. figur. & magnitud. applicandum parti dolent. sed quoniam perseuerabat eorundem excretorum deiection, clyst. talis iniectus est ; Rx. Decoctio. fol. absynthij, rad. aristol. rotund. centaurij minoris, hordei furfuris macri in aqua calybeat. paratæ vnc. viij.*

*viij. thereb. venetæ oui vitello solu-  
tæ drag. vj. sacchari rubri. unc. j. fiat  
clyster. deiecit. ter; in secunda de-  
iectione multum pus subal-  
bum, liquidum, nonnihil gra-  
ueolens cum leuissimo acrimonię  
sensu excretum est, ideò postri-  
die iterum iniectus est, à quo  
melius habuit; persistunt tamen  
eædem deiectiones, quibus  
parum diuexatus remediorum  
aliorum aliis vtilium vsum  
neglexit, & vsque ad finem Fe-  
bruarij intermisit; mane enim  
in bolo dare soliti fuimus flores  
sulphuris cum saccharo rosato  
& pauca confect. alchermes per  
aliquot dies: dein pilulas in  
sequentem modum. R. pulu. aro-  
mat. rosat. drag. j. sem. rhei electi  
puluer. scrup. iiij. puluer. diarrhod.  
abbatis, vel diatriasant. drag. j. cum  
syru. de cichorio compositi cum rheo  
& de absynthio fiat opiata. dosis*

226 *De fluxu Dysenterico,*  
scrup. quat. mane ante omnem  
cibum per plures dies. Aliquan-  
do detracto puluere diatriasan.  
addidimus aliquid mirrhæ, rad.  
aristol. rotund. calybis reuerb.  
vel salis eiusdem : consuluimus  
sæpiùs vsum decocti sudorifici  
adstringentis & vulnerarij, non  
tantùm ad purulentas excre-  
tiones, sed etiam ad sistendas  
diarheas vel lenterias impor-  
tunas:℞. *rad. rub. tinctorum vnc.*  
*j. rad. pentaphylli, tormentillæ gra-*  
*minis an. vnc. sem. fol. vinc. peruinc.*  
*vel camæd. m. j. Garyophill. par. vj.*  
*salsæ parillæ, si fuit aluus mouenda,*  
*vel ligni sancti, si magis exsiccan-*  
*dum, vel rad. chinæ, si calor aut ma-*  
*cies vrgeret vnc. iij. ligni salsafra-*  
*vnc. j. sem. aq. com. calyb. libr. vj. in-*  
*funde & decoq. vt artis est ad*  
*medias: de colat. dosis vnc. iiij.*  
*vel vj. addendo drag. j. succi ac-*  
*caciæ cum magis astringendum*  
*fuit.*



fuit. Relatione cuiusdam Lug- Cadaue-  
dunensis in chirurgia magistri ris aper-  
scimus repertam fuisse vnam tio.  
aut alteram libram materiæ il-  
lius purulentæ ( cuius causas,  
cum de prognosi, succinctè at-  
tigimus ) in recto intestino ca-  
daveris puelli cuiusdam Lug-  
dun. cum eius diaphthora cæ-  
teris illæsis intestinis : tam sæua  
solet esse & decipiens popularis  
Dysenteria, cuius tyrannide ne  
denuò opprimamur, Deus opti-  
mus maximus precibus publi-  
cis placandus est, in cuius lau-  
dem & Deiparæ honorem hæc  
obseruata sint.

*F I N I S.*



# INDEX RERVM ET MATERIARVM, quæ in toto opere continentur.

## A

<b>A</b> <i>Dstringentia.</i>	pag. 143.
<i>Adstringentia conueniunt in omni tempore Dysenteria.</i>	126. 144
<i>Conueniunt in variegatis deiectionibus.</i>	150
<i>Aër causa Dysenteria. 11. eius electio in curanda Dysenteria.</i>	177
<i>Egyptiacum clysteribus mixtum</i>	137
<i>Ani procidentia.</i>	168
<i>Animi pathemata.</i>	205
<i>Angina.</i>	173
<i>Anodyna.</i>	158
<i>Apocritia.</i>	72
<i>Aqua pluuiialis aestiua.</i>	196
<i>Aqua putealis.</i>	ibid.
<i>Aqua per plumbum distillans.</i>	190
<i>Assumptis Dysenteria omnis curatur.</i>	131
<i>ex Astrologis causa Dysenteria.</i>	10
<i>Astrologorum improbatio.</i>	23
	à Bit

# Index rerum,& mat.

## B

à <b>B</b> ile, <i>Dysenteria funesta.</i>	48
à Bile atra, <i>Dysenteria.</i>	46
Bilem purgantia.	94

## C

<b>C</b> adauerum aperio.	4
Cassia.	102
Causa triplex <i>Dysenteria.</i>	6
Causa coniuncta.	<i>ibidem.</i>
Causa antecedens.	10
Causa externa.	<i>ibid.</i>
Causa mouens.	17
Causa disponens.	30
Cerebrum causa <i>Dysenteria.</i>	13
Cibus.	178
Colici doloris observatio.	15
Cruor paucus in hac <i>Dysenteria.</i>	58.
eius curatio.	164
Curatio <i>Dysenteria.</i>	75
Cucurbitularum vsus.	121
Clysterum vsus. 131. eorum quantitas.	141

## D

<b>D</b> etergentia.	135
Deriuantia.	128
Dieta.	177
Diuretica.	123
Doloris remedia.	158

# Index rerum

<i>ex Doloꝛe prognofis.</i>	58
<i>Dysenteria definitio.</i>	75
<i>Dysenteria à congestione figna.</i>	14
<i>Dysenteria Anni 1625. non fuit exquisi- ta. 2. mitior fuit quàm 1607. 22. fuit contagiofa. 20. non fuit verè pe- ftilens. 36. quare contigit Anno 1625. 23. cur Lugduni frequens.</i>	72

## E

<b>E</b> <i>Xitus Dysenteria.</i>	34
<b>E</b> <i>Excrementum laudabile in Dysen- teria.</i>	60
<i>Emetica. 78. eorum ufus.</i>	111

## F

<b>F</b> <i>Rigus caufa Dysenteria.</i>	18.
<b>F</b> <i>Frigus extremorum.</i>	57
<i>Friciones.</i>	121
<i>Facies hippocratica.</i>	56
<i>Febris cum Dysenteria. 54. eius cura- tio.</i>	221
<i>in Fœminis rarior Dysenteria.</i>	44

## G

<b>G</b> <i>Racilium intestinorum Dysenteria funefta.</i>	49
<i>Graciles Dysenteriam vix ferunt.</i>	46
<i>Gangrænæ intestinorum fignum.</i>	58
	Ha

# & materiarum.

## H

<b>H</b> <i>Abitus corporis pars mittens.</i>	17
<b>H</b> <i>Historia Dysenteriae Anni 1625.</i>	1
<i>Hordeata.</i>	185
<i>Hydragoga.</i>	104
<i>Hydroposia Dysenteriae confert.</i>	199
<i>Hyridinum usus.</i>	120. 128. 170

## I

<b>I</b> <i>Nictæ conveniunt omni Dysenteriae.</i>	131
<i>Ischuria in Dysenteria. 69. illius curatio.</i>	172
<i>Intercipientia.</i>	125
<i>Iuscula alterata. 181. pinguia probantur.</i>	182

## L

<b>L</b> <i>Actis usus.</i>	183
<b>L</b> <i>Ligaturæ extremorum.</i>	121
<i>Linguae siccitatis remedia.</i>	172
<i>Lues Hispanica causa Dysenteriae. 32. 33.</i>	47
<i>Lypiria cum Dysenteria, mala est.</i>	56

## M

<b>M</b> <i>Anæ usus.</i>	103
<b>M</b> <i>Mellis usus.</i>	184
<i>in Melancholicis Dysenteria rarior.</i>	45
<i>Menalagoga.</i>	104
<i>Metasyncruica.</i>	124
<i>Mili</i>	

# Index rerum

*Milites ex Italia redeuntes Dysenteria  
causa.* 29

## N

**N** *Arcotica clysteri non miscenda.* 161

*Nigra deiectiones.* 161

*Nox cerebro inimica.* 19

## O

**O** *Lea profunt Dysenteria.* 140

*Oleum Balsamicum Rulandi.* *ibid.*

*Oris ulcera seu aphtha.* 172

## P

**P** *Anis.* 193

*Paralysis.* 206

*Paresis.* 207

*Partes mittentes.* 13

*Pseudomedicorum error.* 40. 42

*Phlegmagoga.* 103

*in Phthysicis Dysenteria lethalis.* 47

*Pituita salsa causa Dysenteria.* 48

*in Pituitosis Dysenteria diuturna.* 44

*Potus quantitas.* 198

*Prognosis Dysenteria.* 34. *prognoseos  
fontes.* 37

*Ptisana.* 196

*Pueri Dysenteria percunt.* 43

*Pulveres insculis miscendi.* 188

*Pulvis Crollij.* 143

*Purgatio causa Dysenteria.* 33. *quando  
letha*

# & materiârum.

<i>lethalis 41. illius usus à p. 77. ad</i>	<i>94</i>
<i>Purulenta deiectiones.</i>	<i>65</i>
<i>Pyrum coctum cum thure.</i>	<i>194</i>

## Q

<i>Variana Dysenteriam sequens.</i>	<i>222</i>
<i>Quies labore utilior.</i>	<i>204</i>

## R

<i>Remediorum abusus.</i>	<i>39</i>
<i>Remedij triplex genus ad Dysente-</i>	
<i>riam.</i>	<i>76</i>
<i>Repercussina.</i>	<i>127</i>
<i>Rheum an sit torrefaciendum. 94. eius no-</i>	
<i>ua preparatio.</i>	<i>102</i>

## S

<i>Acchari usus.</i>	<i>184</i>
<i>Sanguis causa Dysenteria. 7. eius</i>	
<i>consideratio ad prognosim.</i>	<i>58</i>
<i>Senum Dysenteria.</i>	<i>43</i>
<i>Sincera deiectiones.</i>	<i>62</i>
<i>Singultus lethalis. 70. eius curatio.</i>	<i>166</i>
<i>Sudor Dysenteria utilis.</i>	<i>69</i>
<i>Sudorificorum usus.</i>	<i>121</i>
<i>Syruporum usus.</i>	<i>184</i>

## T

<i>ex Temperamento prognosim.</i>	<i>44</i>
<i>Tempora Dysenteria Anni</i>	
<i>1625.</i>	<i>3</i>
<i>Tenesmus.</i>	<i>168</i>
	<i>The</i>

# Index rerum & mat.

*Theriaces purgantibus mixtio.* 107

## V

**V** *Ariegata deiectiones. 61. illis adstringentia conueniunt.* 150

*Venesectionis vsus.* 115

*Vermium exclusio mala. 68. eorum curatio.* 159. 161

*Vesicantia.* 124

*Vini vsus.* 194

*Virium debilitatis remedia.* 176

*Vlcus an fiat in omnibus intestinis  
illius remedia.* 50. 130

*Vomitus curatio.* 160

## Y

**Y** *Πνότικα. Vide narcotica.*

F I N I S.

INDEX





## INDEX CAPITVM.

CAP. I. **D**E Dysenteria epi-  
demica natura  
& causis. pag. 1

CAP. II. De prognosi Dysenteria  
epidemica, & vario  
euentu. 34

CAP. III. De curatione Dysenteria  
epidemica, & primum  
de remediis causa di-  
catis. 75

CAP. IV. De remediis quæ vlcus  
respiciunt. 130

CAP. V. De remediis, quæ sympto-  
mata Dysenteria epi-  
demica superuenien-  
tia vel eam cõrcomi-  
tantia, respiciunt. 157  
& sic lege. ibid.

CAP. VI. De diæta, seu recto sex  
rerum non natura-  
lium

# Index Capitum.

*lium usu.* 177

CA.VII.De curatione præcipuo-  
rum affectuum Dy-  
senteriam epidemicam  
subsequentium. 205

*Consensus*

---

*Consensus Procuratoris  
Regij.*

**L** Ibrum, cui inscriptio est,  
O b s e r u a t i o    D y s e n t e r i c i  
fluxus Lugduni Gallorum po-  
pulariter grassantis, &c. auctore  
I O A N N E   D E   L A M O N I E -  
R E Medico Doctore typis man-  
dari ac in lucem exponi ego  
Consiliarius & Procurator Re-  
gius in Præfectura Lugdunensi  
consentio. Die 10. Maij 1626.

P V G E D.

---

*P E R M I S S I O.*

**L** Ibrum hunc qui inscribi-  
tur Fluxus Dysēterici Ob-  
servatio, &c. authore I O A N N E  
D E

DE LAMONIERE Doctore  
Medico Lugdun. à Bartholo-  
mæo Vincentio . Bibliopola  
Lugdun. typis mandari permit-  
timus, ac ne quis citra factam  
ei potestatem denuò excudat  
interdicimus. Datum Lugdu-  
ni die 11. mensis Maij 1626.

DECHAPONAY.













